



Wrocław, 13.12.2024 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głucholazach im. św. Jana Pawła II

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR
284/2024/Głucholazy**

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głucholazach im. św. Jana Pawła II, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/podaje wyjaśnienia do SWZ:

DOTYCZY WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ:

Pytanie 1:

W związku z okresem ubezpieczenia wskazanym w SIWZ prosimy o skrócenie okresu realizacji zamówienia do 12 miesięcy. W przypadku braku takiej możliwości prosimy o akceptację poniższej klauzuli: Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30 %

Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.

Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;

przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 2:

Prosimy o podanie szkodowości z ostatnich trzech lat (najlepiej pięciu) z jednoczesnym zaktualizowaniem szkodowości na dzień udzielenia odpowiedzi (w tym podanie wysokości rezerw). Prosimy o podanie daty szkody, wypłaty oraz na jaki dzień jest ważna.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dane zostały udostępnione w załączniku nr 11 do SWZ Informacje do oceny ryzyka oraz opracowane na dzień 30.08.2024 r.

Pytanie 3:

Wszędzie, gdzie w SIWZ i w załącznikach są określone terminy realizacji (np. 3 dni), prosimy o modyfikację na słowa „dni” na „dni robocze”, a także ustalenie minimalnego terminu nie krótszego niż 3 dni robocze. Z przyczyn niezależnych od wykonawcy realizacja zadań w ciągu np. 3 dni może się okazać niemożliwa – np. w okresie świąt, „długich weekendów” itp. gdzie 3 dni kalendarzowe są często okresem ustawowo wolnym od pracy

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4:

W odniesieniu do Klauzuli likwidatora szkód prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza, aby został wskazany koordynator / opiekun Klienta po stronie likwidacji szkód. Z przyczyn obiektywnych (np. nieobecność w pracy), może okazać się, że szkoda będzie likwidowana przez innego pracownika. Jednocześnie prosimy o pozostawienie opcji komunikowania się jako opcji za pomocą adresu ogólnego dedykowanego likwidacji szkód (celem np. dosyłania dokumentacji) – pozwoli to na uniknięcie niedostarczenia dokumentów do Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie koordynatora, jednak z zastrzeżeniem, że komunikacja nie może się odbywać w oparciu o ogólne numery telefonów/ adresów mailowych. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

PAKIET I

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA

Pytanie 5:

Prosimy o podanie wysokości obrotu z działalności pozamedycznej za rok 2023 oraz planowanego na 2024 r.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dane zostały udostępnione w załączniku nr 11 do SWZ Informacje do oceny ryzyka.

Pytanie 6:

Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 500 zł dla całego zakresu, a dla czystych strat finansowych 5% nie mniej niż 1 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 7:**

Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia następującej klauzuli:

Klauzula sankcji

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 8:

Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia obligatoryjnego zapisu:

Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 9:

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że nie jest intencją objęcia zakresem ochrony szkód powstałych wskutek oddziaływania azbestu, PFAS (związki perfluoroalkilowe oraz związki polifluoroalkilowe), formaldehydu, prionów lub dioksyn lub ich zawartości w produktach wprowadzonych do obrotu przez Ubezpieczonego lub użytych przez niego w celu wykonania usługi.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

PAKIET II**Pytanie 10:**

Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia wszystkich ubezpieczeń klauzuli wyłączonej ryzyka cybernetyczne:

Klauzula wyłączonej ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za

- jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu



(w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne)

oraz

- wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następce, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 11:

Prosimy o podanie wysokości PML – szacowanej maksymalnej wartości mienia w jednej lokalizacji / kompleksie lokalizacji, która może zostać zniszczona w wyniku pojedynczej szkody.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dane ujęte zostały w Załączniku nr 9 do SWZ Rejestr majątku.

Pytanie 12:

Prosimy o informację o planowanych inwestycjach / remontach w najbliższych 3 latach (prosimy o wykaz takich inwestycji z ich opisem, wartością i planowanym terminem zakończenia oraz oddania do użytkowania).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż planowane są następujące inwestycje w najbliższych 3 latach:

- **Przebudowa kuchni oraz pomieszczeń administracyjno – gospodarczych – szacunkowa wartość: 1,9 mln zł,**
- **Przebudowa oddziału rehabilitacji kardiologicznej (I p. bud A i B) – szacunkowa wartość – 5 mln zł.**

**Pytanie 13:**

Prosimy o wprowadzenie klauzul jak niżej do wszystkich rodzajów ubezpieczeń:

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŻNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.
2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:
 - 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
 - 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przeniesienie drogą powietrzną, przeniesienie płynów ustrojowych, przeniesienie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
 - 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Klauzula sankcji

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNI A I INNYCH ŻYWIOŁÓW**Pytanie 14:**

Prosimy o wykreślenie z ubezpieczenia rozszerzenia „Dodatkowe rozszerzenie zakresu (dotyczy sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów): działanie człowieka...”.



W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenia zmian:

- 1) wprowadzenie wyłączenia z ochrony ubezpieczeniowej szkód spowodowanych przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny; wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu,
- 2) akceptację zapisu, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylniej wyłącznie pod następującymi warunkami:
 - w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należyłym stanie,
 - przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
 - przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania,
- 3) akceptację zapisu, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15:

Dodatkowe rozszerzenia - Przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych – prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych wskutek:

- a) przechowywania towarów niezgodnie z zaleceniami producenta,
- b) mechanicznego uszkodzenia opakowań towarów

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 16:

Dodatkowe rozszerzenia - Maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii – prosimy o rozszerzenie klauzuli o następujące wyłączenia:

Z ochrony wyłączone pozostają szkody:

- a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),
- b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
- d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
- e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- f) spowodowane wadami lub usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia,



- g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
- h) wynikające z utraconych korzyści,
- i) w postaci utraty zysku;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na ppkt. b., w pozostałym zakresie wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 17:

Czy Zamawiający posiada sprzęt, który jest zlokalizowany poniżej poziomu gruntu? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie jaki to sprzęt, jego wartości i ilości.

Odpowiedź: Zamawiający posiada ww. sprzęt. Jest to centrala wentylacyjna dla bloku operacyjnego oraz rozdzielnia elektryczna.

Pytanie 18:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dla sprzętu starszego niż 7 lat miała zastosowanie wypłata wg. wartości rzeczywistej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19:

Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla poniższego zakresu:

- Ryzyko przepięć - 5% min 500 zł
- Szkody elektryczne - 5% min 500 zł
- Dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów - 5% min 500 zł
- Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych - 5% min 500 zł
- dla pozostałego zakresu 500 zł

lub w innej wysokości akceptowalnej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20:

Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniem nie są objęte altany, piaskownice, huštawki, trzepaki, siłownie na wolnym powietrzu, boiska, w tym boiska sportowe (m.in. „Orlik”) oraz elementy infrastruktury boiska, ławki, pomniki, rzeźby, obiekty służące utrzymaniu porządku np. śmietniki, pozostałe tj. np. namioty, hale namiotowe, kioski bez fundamentów, stragany, szklarnie – odmiennie do zapisów SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Wnioskuje o ubezpieczenie siłowni zewnętrznej.

Pytanie 21:

Prosimy o wyłączenie szkód w mieniu, gdy mienie to czasowo znajdowało się poza miejscem ubezpieczenia na terytorium RP (np. w związku z remontem, naprawą, wypożyczeniem, adaptacją, pracami badawczymi, w związku z wykonywanymi pomiarowymi oraz badaniami, organizowaną imprezą, ekspozycją, akcjami ratowniczymi, pracami na drogach itp.).



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22:

Prosimy o potwierdzenie, że miejsca ubezpieczenia nie zostały dotknięte powodziami 1997, 2010, 2024.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia nie zostały dotknięte ryzykiem powodzi w powyższych latach.

Pytanie 23:

Ponadto prosimy o potwierdzenie, że w ostatnich 3 latach nie miały miejsca żadne zdarzenia związane z ryzykiem powodzi, zalania, podtopienia oraz, że Zamawiający potwierdza, iż nie zgłosi takich szkód po zakończeniu postępowania przetargowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Wystąpiły szkody w wyniku zalania intensywnymi opadami deszczu.

Pytanie 24:

Prosimy o ustanowienie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia na ryzyko powodzi, zalania i podtopienia w wysokości 5 mln zł. Ponadto prosimy o ustanowienie franszyzy redukcyjnej na ryzyka powodzi, zalania i podtopienia w wysokości 10%, nie mniej niż 50 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

UBEZPIECZENIE SZYB I PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA

Pytanie 25:

Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 100 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

Pytanie 26:

Lampy w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia – prosimy o:

- 1) ustanowienie limitu dla szkód w lampach – proponujemy limit 500 000 zł,
- 2) zgodę na zastosowanie poniższych współczynników zużycia, mających zastosowanie – zgodnie z treścią klauzuli – do ryzyk pozostałych (poza ryzykiem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku):

a)

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5%
• Lampy laserowe (poza medycyną)		



<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie-anodowe w szpitalach, oddziałach radiologicznych• Lampy laserowe (w medycynie)• Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie FOTO (poza medycyną)• Lampy analizujące (poza medycyną)• Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0%
<ul style="list-style-type: none">• Lampy kineskopowe (poza medycyną)• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5%
<ul style="list-style-type: none">• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)• Inne lampy projektowe (w medycynie)• Lampy pamięciowe (poza medycyną)• Lampy fotonowielaczy poza medycyną	24 miesięcy	2,0%
<ul style="list-style-type: none">• Lampy regulacyjne/stabilizujące (w medycynie)• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)• Lampy analizujące/Kineskopy (w medycynie)• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesięcy	1,5%

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

P x 100

PG x X x Y

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1,
- b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75,
- c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30,



Y =		współczynnik		likwidacyjny
a)	lampy	rentgenowskie	współczynnik	2,
b)	lampy zdalnie	wyłączane/lampy	płaskie współczynnik	3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na treść klauzuli oraz limit wysokości 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 27:

Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ RYZYKA DEWASTACJI

Pytanie 28:

Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł, a w odniesieniu do ryzyka kradzieży zwykłej i mienia znajdujące się w karetkach jako wyposażenie dodatkowe – 5% min 500 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

KLAUZULE DODATKOWE:

Pytanie 29:

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego dla majątku obejmowanego ochroną w ramach niniejszej klauzuli łącznie w rocznym okresie ubezpieczenia – np. 10% wartości ubezpieczanego mienia, nie więcej niż 10.000.000 zł. lub innego w zbliżonej kwocie akceptowanego przez Zamawiającego. Prosimy również o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest opłacenie składki dodatkowej za double ubezpieczenie mienia za okres udzielanej ochrony – zgodnie z kl. nr 45 – Klauzula rozliczenia składki.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i potwierdza. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 30:

Klauzula podatku VAT – prosimy o zastąpienie frazy „o ile Ubezpieczony nie odlicza podatku VAT” frazą „o ile Ubezpieczony nie ma możliwości odliczenia podatku VAT a zgłoszona suma ubezpieczenia uwzględnia wysokość tego podatku.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 31:**

W odniesieniu do Szkód elektrycznych – prosimy o rozszerzenie zapisów o następujące postanowienia (wyłączenia):

„poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz w OWU ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
- b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
- d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
- e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
- f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji, w elektroenergetycznych liniach przesyłowych”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenia w ppkt. b), Dla ppkt. f) wyraża zgodę z zastrzeżeniem „o ile miało to wpływ na powstanie i rozmiar szkody”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 32:

Klauzula obiegu dokumentów – prosimy o modyfikację klauzuli zgodnie z poniższym:

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się sposób obiegu dokumentów pomiędzy Ubezpieczonym, brokerem reprezentującym Ubezpieczonego oraz Ubezpieczycielem:

- Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wystawienia draftów dokumentów ubezpieczeniowych (w tym polis, aneksów, umów generalnych) maksymalnie w terminie 7 dni od otrzymania wniosku ubezpieczeniowego;

- skany wystawionych i podpisanych drafty dokumentów ubezpieczeniowych Ubezpieczyciel przesyła do reprezentującego Ubezpieczonego brokera celem weryfikacji poprawności ich wystawienia;

- jeśli wystawione dokumenty zawierają błędy Ubezpieczyciel zobowiązany jest poprawić je w terminie 3 dni roboczych od ich zgłoszenia i przelać ~~skany poprawionych i podpisanych drafty~~ dokumentów do ponownej weryfikacji;

- w przypadku akceptacji dokumentów Ubezpieczyciel niezwłocznie przesyła je pocztą (oryginały i kopie do podpisu Ubezpieczonego) na adres wskazany przez brokera.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, jednak modyfikuje zapis „- jeśli wystawione dokumenty zawierają błędy Ubezpieczyciel zobowiązany jest poprawić je w terminie 3 dni roboczych od ich zgłoszenia i przelać skany poprawionych i podpisanych drafty dokumentów do ponownej weryfikacji” na „- jeśli wystawione dokumenty zawierają błędy Ubezpieczyciel zobowiązany jest poprawić je w terminie 5 dni roboczych od ich zgłoszenia i przelać skany poprawionych i podpisanych drafty dokumentów do ponownej weryfikacji;”



Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 33:

Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o informację, czy Zamawiający planuje inwestycje przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia, jeśli tak – to prosimy o oszacowanie ich skali i podania ich charakteru. Prosimy również o wprowadzenie limitu dla klauzuli w wysokości 1 000 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 34:

Prosimy o wykreślenie Klauzuli braku składki minimalnej

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, jednocześnie zwraca uwagę na fakultatywny charakter klauzuli.

Pytanie 35:

Klauzula rzeczoznawców – wnioskujemy o uzupełnienie klauzuli zgodnie z poniższym:

„....

- konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez Ubezpieczyciela;
- odpowiedzialność Ubezpieczyciela ustalana jest z uwzględnieniem wysokości średnich cen rynkowych obowiązujących w zakresie świadczenia tych usług”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 36:

Klauzula technologiczna – prosimy o ustanowienie limitu dla klauzuli, np. 200 000 zł. lub innego akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 37:

Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o całkowite wyłączenie klauzuli z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 38:

Klauzula odstąpienia od obowiązku odtworzenia mienia – prosimy o rozszerzenia klauzuli o następujący warunek: „pod warunkiem że środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na wcześniej nieplanowane inwestycje w środki trwałe Ubezpieczającego”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 39:

Klauzula składowania – prosimy o rozszerzenie postanowień klauzuli o następujący warunek: „Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela za mienie składowane bezpośrednio na podłodze jest aby było uzasadnione z uwagi specyfikę lub właściwości tego mienia”. Prosimy również o obniżenie podlimitu do wysokości 100 000 zł.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit wysokości 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 40:

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych – prosimy o rozszerzenie klauzuli o frazę: „pod warunkiem że zabezpieczenia te są zgodne z wymogami prawa”,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 41:

Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych - prosimy o rozszerzenie klauzuli o frazę: „pod warunkiem że zabezpieczenia te są stosowane i sprawne technicznie”,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 42:

Prosimy o wykreślenie słowa „ekonomicznie” w treści kl. zastąpienia i części zamiennych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 43:

Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni – prosimy o rozszerzenie klauzuli o poniższe postanowienia:

„Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest pod warunkiem spełnienia łącznie następujących warunków:

- a) zapewnienia regularnego dozoru obiektów w zakresie zabezpieczenia i należytego stanu technicznego,*
 - b) odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich instalacji budynku na czas nieużytkowania,*
 - c) odpowiedniego zakonserwowania wszelkich maszyn i urządzeń,*
 - d) zapewnienia sprawności instalacji wodnych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej;*
- Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte budynki/budowle wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do rozbiórki.”*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 44:

W odniesieniu do Klauzuli szybkiej likwidacji szkód, prosimy o zgodę na modyfikację na treść: „Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie, o ile Ubezpieczony poinformuje w zgłoszeniu o tej wyjątkowej sytuacji. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody, pozostawiając do ewentualnej oceny Ubezpieczyciela elementy uszkodzone, które podlegały wymianie. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie



udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 45:

Prosimy o modyfikacje treści ryzyka kradzieży zwykłej – [...] Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję **w ciągu 4 godzin** po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. [...]

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 46:

Prosimy o modyfikacje treści kl. szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w związku lub na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, **tylko jeżeli tego typu prace nie wymagają pozwolenia na budowę.** [...]

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 47:

Prosimy o modyfikacje kl. nadwyżkowej do mienia ubezpieczenia w WKB obniżając limit odpowiedzialności do 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Prosimy również o wyłączenie klauzuli z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 48:

Prosimy o całkowite wyłączenie z zakresu SWZ kl. mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni. W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o ustanowienie limitu w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit wysokości 500 000 zł.

Pytanie 49:

Prosimy o wyłączenie szkód w mieniu poza lokalizacją – w momencie, gdy mienie czasowo znajdowało się poza miejscem ubezpieczenia na terytorium RP np. w związku z remontem, naprawą, wypożyczeniem, adaptacją, pracami badawczymi, w związku z wykonywanymi pomiarami, badaniami, organizowaną imprezą, ekspozycją, akcjami ratowniczymi, pracami na drogach, itp.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 50:

Prosimy o ustanowienie limitu w wysokości 500 000 zł dla kosztów akcji ratowniczej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 51:

Prosimy o wyłączenie szkód spowodowanych działaniem zwierząt.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 52:

W klauzuli Leeway prosimy o ustanowienie 20%, a nie 120%.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 53:

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia kl. zniesienia zasady proporcji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 54:

Prosimy o rozszerzenie katalogu wyłączeń w kl. katastrofy budowlanej o obiekty budowlane, których wiek przekracza 50 lat.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA:

Pytanie 55:

Prosimy o informację, czy:

- a) do ubezpieczenia deklarowane są obiekty wyłączone z użytkowania/eksploatacji,
- b) w okresie ubezpieczenia planuje się wyłączenie jakiś obiektów z użytkowania/eksploatacji.

Jeżeli tak, prosimy o wskazanie takich obiektów wraz z określeniem przyczyny ich wyłączenia z użytkowania/eksploatacji, ich zabezpieczenia na okres wyłączenia z użytkowania/eksploatacji oraz ich wartości.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż obiekty deklarowane do ubezpieczenia nie są wyłączone z eksploatacji i nie planuje ich wyłączenia.

Pytanie 56:

Prosimy o potwierdzenie, że urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru, to certyfikowany automatyczny system detekcji pożaru, którego elementy posiadają certyfikat CNBOP. Ponadto prosimy o wskazanie, gdzie umieszczone są czujki oraz gdzie przekierowywany jest sygnał? Czy do miejsca stale dozorowanego 24/7?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zabezpieczenia ppoż. Szpitala jest wykonywane zgodnie z posiadanymi dokumentacjami technicznymi, ekspertyzami itp. Czujki są umieszczone w różnych miejscach obiektu zgodnie z wytycznymi. Sygnał jest kierowany do centrali, która znajduje się w pomieszczeniu centrali telefonicznej, obsługiwanej całodobowo przez personel Szpitala.

Pytanie 57:

Prosimy o wyjaśnienie, jakie materiały mieszane wykorzystane są konstrukcji budynków?

Odpowiedź: Budynek Szpitala jest obiektem sześciokondygnacyjnym stanowiącym kompleks budynków.



Obiekt usytuowany jest na wydzielonym, zamkniętym i ogrodzonym terenie, zapewniającym dojazd jednostek straży pożarnej oraz dowóz niezbędnych materiałów medycznych.

Obiekt składa się z sześciu zasadniczych części stanowiących jeden kompleks budowlany.

- CZĘŚĆ „A” i „B” - Szpital właściwy (część łózkowa) - obiekt sześciokondygnacyjny, dwuskrzydłowy;
- CZĘŚĆ „C” - DUL (Działu Usprawniania Leczniczego, rehabilitacja) - obiekt trzykondygnacyjny;
- CZĘŚĆ „F” - łącznik scalający szpital właściwy z DUL;
- CZĘŚĆ „E” - budynek bloku operacyjnego, obiekt dwukondygnacyjny, podpiwniczony;
- CZĘŚĆ „D” - budynek kuchni i stolówki, przylegający do części „A” i „B” oraz „E”, obiekt jednokondygnacyjny, podpiwniczony;

Część magazynowo – warsztatowa – budynek trzykondygnacyjny (pralnia, kotłownia, wiata), połączony łącznikiem z budynkiem głównym Szpitala.

Układ konstrukcyjny

Konstrukcja budynku w przeważającej części żelbetowa.

- Ściany wewnętrzne i zewnętrzne
Ściany zewnętrzne wykonane w technologii żelbetowej z uzupełnieniem cegłą pełną oraz z bloczków PGS;
- Podciągi i nadproża
Wszystkie podciągi i nadproża żelbetowe;
- Schody
Schody konstrukcji żelbetowej;
- Stropy
Stropy monolityczne z wypełnieniem pustakami ceramicznymi Akermana;
- Stropodach
Stropodach wentylowany, przekryty płytami korytkowymi. Pokrycie – papa termozgrzewalna.

Pytanie 58:

Prosimy o informacje, jaka jest odległość najbliższej jednostki PSP?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż najbliżej znajduje się KP PSP Nysa, Jednostka Ratownicza Gaśnicza w Glucholazach – odległość od szpitala wynosi 3 km.

Pytanie 59:

Prosimy o potwierdzenie, że informacja zawarta w Załącznik nr 11 do SIWZ, potwierdzająca że:



- 1) Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
 - a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
 - b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
 - c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?
- 2) Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?
- 3) Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?
- 4) Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie, w szczególności przeglądy okresowe dotyczą:
 - a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
 - b) sprzętu przeciwpożarowego;
 - c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
 - d) instalacji gazowej;
 - e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
 - f) instalacji gazów medycznych;
 - g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
 - h) instalacji ciśnieniowych;
 - i) urządzeń dźwigowych.

dotyczy wszystkich obiektów zgłaszanych do ubezpieczenia.

W przeciwnym wypadku – prosimy o wskazanie obiektów nie spełniających powyższego wraz z określeniem w jakim zakresie ww. wymogi nie zostały spełnione przez dany obiekt i planowanego terminu usunięcia stwierdzonych uchybień.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 60:

Prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty na dzień 06.12.2024

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż termin składania ofert został przeniesiony na dzień 17.12.2024 r.



Ubezpieczenia komunikacyjne

AC

Pytanie 61:

Prosimy o doprecyzowanie zapisów dot. zniesienia amortyzacji
zniesienie amortyzacji części – w przypadku szkód częściowych nie będzie miało zastosowania potrącanie zużycia eksploatacyjnego części zamiennych zakwalifikowanych do wymiany z wyłączeniem ogumienia, akumulatorów trakcyjnych (w pojazdach o napędzie elektrycznym) i elementach układu wydechowego dla których uwzględnia się indywidualnie stopień ich zużycia eksploatacyjnego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 62:

Prosimy o doprecyzowanie zapisu:

W przypadku wystąpienia szkody całkowitej Ubezpieczyciel nie będzie kwestionował metody wyceny ani kwot sum ubezpieczenia przyjmując zadeklarowane wartości jako wartości rynkowe pojazdów na dzień szkody.

O zapis:

za szkodę całkowitą w pojeździe przyjmuje się szkodę, której koszty naprawy przekraczają 70% wartości pojazdu z dnia szkody.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 63:

Prosimy o doprecyzowanie zapisu:

zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni kalendarzowych, od daty zgłoszenia szkody. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może przystąpić do naprawy uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty poniesione z tytułu naprawy szkody,

o zapis:

w przypadku niedotrzymania terminu akceptuje się zakres uszkodzeń korelujących ze zgłoszoną szkodą i okolicznościami ich powstania. Weryfikacji podlegają koszty naprawy (stawki RBH).

Rozliczenie kosztorysowe możliwe wyłącznie na podstawie kosztorysu Ubezpieczyciela wykonanego zgodnie z zapisami OWU.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 64:

Prosimy o doprecyzowanie zapisu:

Ubezpieczyciel wyraża zgodę na naprawę pojazdu w wybranym przez Zamawiającego warsztacie wg stawek za roboczogodzinę w nim stosowanych. Zapis dotyczy zarówno



Autoryzowanych Serwisów Obsługi jak i warsztatów nieautoryzowanych oraz warsztatów naprawiających specjalistyczne zabudowy w tym zabudowy medyczne.

O zapis:

Naprawa uszkodzonego pojazdu może odbywać się w warsztacie określonym przez Zamawiającego, przy czym Ubezpieczyciel weryfikuje wysokość kosztów naprawy:

- w Zakładach Naprawczych posiadających Umowę o współpracy z Ubezpieczycielem, do poziomu określonego w tejże Umowie,
- w Zakładach Naprawczych nie posiadających Umowy o współpracy z Ubezpieczycielem, do poziomu uznawanego przez Ubezpieczyciela danemu zakładowi, w dniu zgłoszenia szkody.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Assistance

Pytanie 65:

Prosimy o doprecyzowanie, że zakres ubezpieczenia obejmuje koszty holowania pojazdu w przypadku wypadku lub awarii oraz koszty naprawy ubezpieczonego pojazdu w przypadku awarii z wyłączeniem kosztów części i materiałów użytych do naprawy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 66:

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie składek minimalnych:

Składki minimalne:

OC – w przypadku umów ubezpieczenia zawartych na 12-to miesięczny okres ubezpieczenia - 30% składki podstawowej oraz nie mniej niż 30 zł niezależnie od okresu ubezpieczenia.

AC – dla umów zawartych na 12-to miesięczny okres ubezpieczenia - 30% składki podstawowej oraz bez względu na okres ubezpieczenia i zastosowane zniżki, wynosi 30 zł;

NNW - nie mniej niż 30 zł.

PWD - składka jest liczona proporcjonalnie do okresu udzielonej ochrony, lecz nie mniej niż za okres 30 dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet I

Pytanie 67:

OC dobrowolne niemedyczne - prosimy o wyłączenie szkód związanych z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkody na osobie. A w przypadku braku zgody, prosimy o zmniejszenie limitu do 100 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 68:

Prosimy o przeniesienie klauzuli reprezentantów do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 69:

Prosimy o informację czy w szpitalu są wykonywane operacje. W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o podanie ilości operacji wykonywanych w podmiocie w ostatnim roku oraz podanie 5 najczęściej wykonywanych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie są wykonywane operacje.

Pytanie 70:

Prosimy o informację, czy w ciągu najbliższych 4 lat w szpitalu planuje otwarcie oddziału ginekologiczno-położniczego.

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje powyższego.

Pytanie 71:

W załączniku nr 11 – Informacje do oceny ryzyka wskazano 249 pracowników- 23 lekarzy ogółem, 8 kontraktowych i 94 pielęgniarki. Proszę o wskazanie ile osób wykonuje pozostałe zawody medyczne, a ilu to pracownicy administracyjni.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż liczba pracowników z pozostałych zawodów medycznych: 22, administracyjni: 32.

Pytanie 72:

Prosimy o informację ilu w szpitalu jest zatrudnionych chirurgów, stomatologów, ginekologów i anestezjologów.

Odpowiedź: Zamawiający nie zatrudnia ww. lekarzy.

Pytanie 73:

OC dobrowolne z tytułu prowadzenia działalności medycznej- prosimy o wyłączenie zapisu „Ochroną ubezpieczeniową objęte mają być szkody wyrządzone na skutek zastosowania eksperymentalnych metod leczenia lub rehabilitacji, w tym pozarejestrowane stosowanie leków (off label)”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 74:

W przypadku braku zgody na wyłączenie zapisów dotyczących eksperymentalnych metod leczenia, prosimy o wprowadzenie zapisów: *Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie dotyczy szkód objętych obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora oraz szkód objętych obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperymentów medycznych.* Prosimy też o potwierdzenie, że niniejszy zapis nie stanowi ubezpieczenia nadwyżkowego nad obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora, ani ubezpieczenie nadwyżkowe nad obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperymenty medyczne.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę oraz potwierdza, że zapis ten nie stanowi ubezpieczenia nadwyżkowego do ubezpieczenia obowiązkowego podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny oraz OC badacza i sponsora. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



Pytanie 75:

Jak często w podmiocie ma miejsce stosowanie leków off label? Czy w przypadku zastosowania tego typu kuracji:

- ma to miejsce jedynie w stanie wyższej konieczności,
- pacjent jest poinformowany o planowanym leczeniu i możliwych konsekwencjach,
- pacjent podpisuje formularz świadomej zgody na leczenie o podwyższonym ryzyku.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie są stosowane leki off label.

Pytanie 76:

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie składania ofert na 13.12.2024 r.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż termin składania ofert został przeniesiony na dzień 17.12.2024 r.

PAKIET II

Pytanie 77:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji czy wymienione szkody, to pełna szkodowość za ostatnie 3 lata, na jaki dzień została przygotowana i czy do dnia dzisiejszego nie uległa zmianie?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, szkodowość została opracowana na dzień 30.08.2024 r. i nie uległa zmianie.

Pytanie 78:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołem; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 79:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji czy w najdroższym budynku zgłoszonym do ubezpieczenia wydzielone są strefy pożarowe oraz jaka jest ich ilość i wartość najdroższej z nich. Dodatkowo prosimy o podanie wartości ruchomości, które znajdują się w najdroższej strefie pożarowej lub procentowego podziału.

Odpowiedź: Zgodnie z posiadanymi dokumentacjami oraz poczynionymi inwestycjami w latach 2022-2024 budynek jest w przeważającej części wydzielony pożarowo. Obecnie zakończone inwestycje na wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego opiewają na kwotę około 1 935 993,09 zł. Planowane jest wykonanie przebudowy kolejnych oddziałów w najbliższych latach, które dostosuje je też do wymogów przeciwpożarowych.



Pytanie 80:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie wartości PML – łącznie dla nieruchomości i ruchomości podlegających ubezpieczeniu. Prosimy o wskazanie lokalizacji (budynku) dla którego został on określony oraz w jaki sposób został wyliczony.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11.

Pytanie 81:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji ile klatek schodowych znajduje się w najdroższym budynku zgłoszonym do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż ww. budynku znajduje się 6 klatek schodowych.

Pytanie 82:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie wykazu środków trwałych z grupy VIII.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na obecnym etapie postępowania nie ma możliwości udostępnienia wnioskowanych danych. Jednocześnie informuje, że Wykonawca ma możliwość zapoznać się z dokumentacją w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim ustaleniu terminu.

Pytanie 83:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji, jaki jest stan techniczny wszystkich budynków/budowli.

Odpowiedź: Stan techniczny budynków szpitala zgodnie z wykonanym w tym zakresie przeglądem okresowym określono na średni i dostateczny w zależności od obiektu (stan na dzień 27.11.2024 r.)

Pytanie 84:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacyjne. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Którego budynku dotyczą prowadzone prace?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie prowadzi aktualnie remontów, inwestycji budowlanych, remontowych, prac modernizacyjnych.

Pytanie 85:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki wyłączone z eksploatacji na dłużej niż 30 dni. W przypadku potwierdzenia prosimy o wyłączenie ich z przedmiotu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia prosimy o akceptację ograniczenia dla nich zakresu ubezpieczenia do ryzyk FLEXA oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości odszkodowania i nie mniej niż 1 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji na dłużej niż 30 dni.



Pytanie 86:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji odnośnie budynków zgłoszonych do ubezpieczenia i wyłączonych z eksploatacji na dłużej niż 30 dni:

- a) czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeżeli tak to w jaki sposób
- b) czy i w jaki sposób są zabezpieczone
- c) podanie przyczyny ich wyłączenia,
- d) czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak: woda, gaz, prąd, itd.
- e) czy wewnątrz budynków znajduje się mienie, jeżeli tak to jakie jest to mienie.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 85.

Pytanie 87:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki przeznaczone do rozbiórki/ nieużytkowane/ w złym stanie technicznym. W przypadku potwierdzenia prosimy o ich wskazanie oraz wyłączenie ich z przedmiotu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie zgłasza do ubezpieczenia budynków przeznaczonych do rozbiórki/ nieużytkowanych/ w złym stanie technicznym.

Pytanie 88:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia przeznaczyć budynki do rozbiórki lub zaprzestać ich użytkowanie. W przypadku potwierdzenia prosimy o ich wskazanie oraz wyłączenie ich z przedmiotu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie planuje w okresie ubezpieczenia przeznaczać budynki do rozbiórki lub zaprzestać ich użytkowania.

Pytanie 89:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie podlimitu w wysokości 20 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego w rozszerzeniu o szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach - w klauzuli przepięć.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 90:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego w rozszerzeniu o szkody powstałe w lampach - w klauzuli przepięć.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 26.

Pytanie 91:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego w rozszerzeniu o szkody powstałe w lampach – w zakresie wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 26.

**Pytanie 92:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i wprowadzenie treści klauzuli ubezpieczenia lamp o treści:

„Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych.

Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń za szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego i medycznego od wszystkich ryzyk, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według poniższych zasad.

Odszkodowania za szkody powstałe:

- 1) rabunku będą z ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i wypłacone zgodnie z zasadami poniżej:
sprzęt elektroniczny i medyczny – według kosztów naprawy lub nabycia sprzętu tego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach dla sprzętu do 8 roku licząc od daty produkcji, dla sprzętu powyżej 8 roku według wartości rzeczywistej
- 2) z innych przyczyn, według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań:

Tabela deprecjacji ze skalą:

OPIS LAMPY	redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie o
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedyceznym)	6 miesięcy	5,50%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyceznym)	6 miesięcy	5,50%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,00%
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub radiologicznych (tomografia komputerowa patrz b)	12 miesięcy	3,00%
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,00%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyceznym)	12 miesięcy	3,00%



Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyyczny)	18 miesięcy	2,50%
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej (tomografia komputerowa: patrz b)	24 miesiące	2,00%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,00%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,00%
Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,00%
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50%
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie (tomografia komputerowa patrz: b)	24 miesiące	1,50%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,50%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,50%

5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$P \times 100$

$PG \times X \times Y$

gdzie:

P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,

2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,

3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,

Y = współczynnik likwidacyjny,

1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,



2) lampy zdalnie wyłączone/lampy płaskie współczynnik 3.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 26.

Pytanie 93:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie limitu do 100 000 zł dla ryzyk: działanie człowieka, wady produkcyjne, przyczyny eksploatacyjne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 94:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie limitu do 20 000 zł dla szkód spowodowanych działaniem zwierząt zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 95:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i akceptację limitu dla Klauzuli ego pokrycia w wysokości 20% SU poszczególnych grup mienia nie więcej niż 1 000 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 29.

Pytanie 96:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i akceptację limitu dla Klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ w wysokości 1 000 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 33.

Pytanie 97:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie limitu w Klauzuli nadwyżkowej dla mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto do 500 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 98:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę treści klauzuli szybkiej likwidacji w brzmieniu "Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody **nie później niż po 3 dniach roboczych** przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie może nastąpić jedynie poprzez potwierdzony kontakt z oddelegowanym likwidatorem szkód. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą".



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, z zastrzeżeniem zmiany zapisu na „3 dni kalendarzowe”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 99:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy do ubezpieczenia są lub będą zgłoszone kolektory słoneczne, solary, ogniwa fotowoltaiczne oraz o podanie wartości oraz informacji w jaki sposób i gdzie będą zamontowane.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Są to kolektory słoneczne (umieszczone na gruncie obok budynku Szpitala).

Pytanie 100:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (łącznie dla wszystkich ubezpieczeń) lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit wysokości 2 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 101:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie limitu do 50 000 zł dla szkód w instalacjach lub urządzeniach technologicznych oraz kosztów związanych ze skutkami awarii instalacji lub urządzeń technologicznych, instalacji lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych urządzeń technologicznych przesyłających media, wskutek ich nagłego, samoczynnego lub spowodowanego m.in. zamrażaniem -pęknięcia, rozszczelnienia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem, w tym uzasadnione i udokumentowane koszty poszukiwań miejsca powstania awarii.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 102:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przeniesienie do klauzul fakultatywnych klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 103:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy w ciągu 3 lat planowane są inwestycje/remonty. Jeśli tak prosimy o informację o rodzaj i wartość.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 12.

Pytanie 104:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie jakie i kiedy zostały przeprowadzone remonty w budynkach.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, zgodnie z poniższym:



2022 – 2023 – „Przebudowa wraz z wyposażeniem sal chorych na oddziale rehabilitacji pulmonologicznej”. W ramach inwestycji zostały zmodernizowane 2 piętra Oddziału. Wartość inwestycji wyniosła ponad 5 mln zł

2022-2024 – „Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego” - Wartość inwestycji wyniosła prawie 2 mln zł

2023 - Została wykonana modernizacja pokrycia dachowego budynku szpitala, a także wykonano modernizację 10 pomieszczeń higieniczno sanitarnych oraz porządkowych na Oddziale Rehabilitacji Pulmonologicznej. W sumie wartość tych 2 inwestycji wyniosła ponad 0,7 mln zł.

2022 – Przebudowa pomieszczenia celem jego adaptacji pod pracownię tomografii komputerowej – wartość prawie 0,5 mln zł.

W latach 2022-2023 Szpital był grantobiorcą projektu Dostępność plus dla zdrowia. W ramach pozyskanego grantu o wartości prawie 2 mln zł zostały przeprowadzone zarówno inwestycje budowlane (m.in. dostosowanie 5 toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych), zakupy sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego które w znaczący sposób dostosowują placówkę szpitala i poprawiają dostępność świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami. W ramach projektu personel szpitala przeszedł szereg szkoleń związanych z komunikacją z osobami ze szczególnymi potrzebami.

Pytanie 105:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy któryś z budynków ma faktyczny brak użytkowania czy formalny brak użytkowania?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż ww. sytuacja nie występuje.

Pytanie 106:

W przypadku twierdzącej odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy o informacje:

- a) w jaki sposób zabezpieczone są przed dostaniem się osób nieuprawnionych/osób trzecich budynki nieużytkowane
- b) czy budynki nieużytkowane są ogrodzone
- c) czy budynki nieużytkowane mają odłączone wszystkie media, jeżeli jakiś nie są odłączone to prosimy o ich wskazanie
- d) czy są dozorowane, jeżeli tak to w jaki sposób
- e) zdjęcia tych budynków
- f) wyłączyć te budynki z ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 105.

Pytanie 107:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy w ostatnich 30 latach wystąpiła powódź lub podtopienia?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23.

Pytanie 108:

Czy dla któregoś z budynków przekroczona jest wielkość strefy pożarowej określonej w przepisach przeciwpożarowych?



Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż podział na strefy pożarowe określa posiadana przez Szpital dokumentacja. Obiekt Szpitala zgodnie z poczynionymi inwestycjami w wykonanie zabezpieczenia ppoż. dostosowuje się do wymagań i przepisów w tym zakresie.

Pytanie 109:

Jaka jest powierzchnia największej strefy przeciwpożarowej?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na obecnym etapie postępowania nie ma możliwości udostępnienia wnioskowanych danych. Jednocześnie informuje, że Wykonawca ma możliwość zapoznać się z dokumentacją w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim ustaleniu terminu.

Pytanie 110:

Prosimy o udostępnienie wykazu środków trwałych w arkuszu kalkulacyjnym z ostatniej inwentaryzacji wraz z lokalizacją.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na obecnym etapie postępowania nie ma możliwości udostępnienia wnioskowanych danych. Jednocześnie informuje, że Wykonawca ma możliwość zapoznać się z dokumentacją w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim ustaleniu terminu.

Pytanie 111:

Czy klatki schodowe są wydzielone pożarowo?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 112:

Prosimy o udostępnienie rzutu rozmieszczenia budynków wraz z ich oznaczeniem.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na obecnym etapie postępowania nie ma możliwości udostępnienia wnioskowanych danych. Jednocześnie informuje, że Wykonawca ma możliwość zapoznać się z dokumentacją w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim ustaleniu terminu.

Pytanie 113:

Czy Zamawiający zgłasza budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 87.

Pytanie 114:

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu 50 000 zł dla ryzyka zalania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 115:

Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia: namioty, hale namiotowe, kioski bez fundamentów, stragany, szklarnie? Jeśli tak, to jaka jest wartość tych przedmiotów oraz mienia się w nich znajdującego?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 20.



Pytanie 116:

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu dla Ubezpieczenie sprzętu podczas tymczasowego magazynowania lub przerwy w eksploatacji w wysokości 100 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 117:

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu dla Ubezpieczenia sprzętu od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji w wysokości 100 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 118:

Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu w klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych: "oraz stosowane"

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 119:

Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu w klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych: "oraz stosowane"

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 120:

Zwracamy się z prośbą o obniżenie limitu w Klauzuli uderzenia pojazdu własnego do 50 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 121:

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu w klauzuli zniszczenia przez obiekty sąsiadujące w wysokości 100 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 122:

Prosimy o informację - klauzula składowania - jakie mienie składowane jest w pomieszczeniach poniżej gruntu oraz jaka jest jego wartość?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 17.

Pytanie 123:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie danych z załącznika nr 9 do SWZ Rejestr majątku. W zakładce "MIENIE-RUCHOMOŚCI" dla pozycji "Środki trwale KŚT VIII" podana jest wartość 15 317 055,42 zł, natomiast w zakładce "SPRZĘT MED I INNY GRUPA VIII" łączna wartość to 11 953 132,51 zł.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w zakładce "MIENIE-RUCHOMOŚCI" podane są ogólne dane zgodne ze stanem księgowym, sprzęt ten nie jest wyszczególniony w zakładce "SPRZĘT MED I INNY GRUPA VIII".



Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marek Kopecki