



**PODKARPACKI KOMENDANT
WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
35-016 Rzeszów, ul. Mochneckiego 4**

WT.2370.7.2024

**INFORMACJA O ZAPYTANIACH WYKONAWCÓW
WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

numer sprawy: WT.2370.7.2024

Nazwa zadania: „Dostawa trzech średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych”

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1 (pkt 1.2 Załącznika nr 1.1, 1.2, 1.3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia)

Zamawiający wymaga by świadectwo dopuszczenia na pojazd obejmowało całość wyposażenia pojazdu.

Zwracamy się do Zamawiającego o określenie, o jakie wyposażenie chodzi biorąc pod uwagę, że minimalne wymagania techniczne nie wymieniają wyposażenia, które ma zostać dostarczone wraz z pojazdem (za wyjątkiem latarek i radiotelefonów)?

Odpowiedź 1

Zamawiający wymaga aby pojazd posiadał ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm).

Zamawiający wymaga dostawę pojazdu bez szczegółowego wyposażenia określonego według „Wytycznych standaryzacji pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej – KG PSP Warszawa 14.04.2011” załącznik nr 1, załącznik nr 5. Zamawiający wymaga dostawę wyposażenia wymienionego w załącznikach 1.1, 1.2, 1.3 do SWZ. Ponadto informuje, że zapis załącznika nr 1.1, 1.2, 1.3 do SWZ w zakresie pkt. 1.2 otrzymuje brzmienie:

„Pojazd musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm).

Kompletne i ważne świadectwo/świadectwa dopuszczenia oraz sprawozdanie z badań należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego.”

Pytanie 2 (pkt. 2.6 Załącznika nr 1.1, 1.2, 1.3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia)

Zamawiający wymaga by pojazd był wyposażony w automatyczną lub zautomatyzowaną skrzynię biegów.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z manualną skrzynią biegów?

Odpowiedź 2

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 3 (pkt 3.17 Załącznika nr 1.1, 1.2, 1.3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia)

Zamawiający wymaga by pojazd posiadał automatyczny dozownik środka pianotwórczego.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z ręcznym dozownikiem środka pianotwórczego?

Odpowiedź 3

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdów z żądaną prędkością jednak z innym, mniejszym, zapisem na świadectwie dopuszczenia?

Odpowiedź 4

Zamawiający również dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdów z manualną skrzynią biegów?

Odpowiedź 5

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdów z trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa dla fotela dowódcy i kierowcy oraz dwupunktowymi dla siedzeń załogi?

Odpowiedź 6

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdów z wyciągarką spełniającą minimalne wymagania techniczne jednak bez zapisu o zgodności z normą PN EN 14492-1?

Odpowiedź 7

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdów z ręcznie sterowanym dozownikiem środka pianotwórczego?

Odpowiedź 8

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdów ze zbiornikiem wody o pojemności 4 000 litrów?

Odpowiedź 9

Zamawiający informuje, że dokonano korekty zapisu załącznika nr 1.1, 1.2, 1.3 do SWZ w zakresie pkt. 3.25 gdzie zapis otrzymał brzmienie:

„Zbiornik wody o pojemności min 2,0 m³, jednak nie większej niż 4.0 m³ wykonany z materiałów kompozytowych. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego

bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien być wyposażony w falochrony i posiadać właz rewizyjny o wymiarach w świetle min. 450 mm i powinien być dostępny bez demontażu głównych stałych elementów. Wloty do napełniania zbiornika z hydrantu powinny mieć zabezpieczenie przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tymi wlotami. Układ napełniania z automatycznym zaworem odcinającym z możliwością ręcznego przesterowania zaworu odcinającego w celu dopełnienia zbiornika. Zbiornik powinien być wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające zbiornik przed uszkodzeniem podczas napełniania. W najniższej położonym punkcie zbiornika powinien być zainstalowany zawór do grawitacyjnego opróżniania zbiornika. Sterowanie tym zaworem powinno być możliwe bez wchodzenia pod samochód.”

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści, by odbiór faktyczny pojazdów oraz szkolenie odbyły się w siedzibie Wykonawcy tak jak odbiór techniczno-jakościowy?

Odpowiedź 10

Zamawiający informuje, że dokonano korekty załącznika nr 8 do SWZ w zakresie § 7. Aktualny załącznik stanowi plik o nazwie WT.2370.7.2024 - zał. nr 8 do SWZ – wzór umowy aktualizacja 09.04.2024

Pytanie 11

Prosimy o potwierdzenie, że w trakcie eksploatacji pojazdów, naturalnemu zużyciu ulegają różnego rodzaju materiały eksploatacyjne w tym m.in. opony, paliwo i akumulatory i w związku z tym nie podlegają one okresowej wymianie na koszt Wykonawcy.

Odpowiedź 11

Zamawiający informuje, że okres i warunki gwarancji poszczególnych części, elementów, wyposażenia wchodzących w skład przedmiotu umowy muszą być zgodne z okresem gwarancji zaoferowanym w ofercie na cały przedmiot umowy. Odnosząc się do podanych przykładów: jeżeli Wykonawca udzieli np. 36 miesięcy gwarancji na przedmiot umowy, to oznacza, że udzielił również 36 miesięcy gwarancji np. na opony i akumulator jako części składowe przedmiotu umowy i gwarantuje, że w okresie udzielonej gwarancji zachowają one swoje parametry techniczne i właściwości (nie ulegną np. naturalnemu zużyciu). Powyższe oznacza, że gwarancja Wykonawcy nie jest tożsama z gwarancją Producenta. W przypadku np. zużycia w okresie udzielonej gwarancji opon lub akumulatora będą one podlegały wymianie na nowe gwarantujące prawidłowe działanie przedmiotu umowy lub naprawie o ile będzie ona możliwa.

Pytanie 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie przewidywanych kar umownych do powszechnie stosowanego poziomu, tj.:

- a) 0,05% wartości brutto przedmiotu umowy za zwłokę w dostawie,
- b) 5% wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy?

Odpowiedź 12

Zamawiający informuje, że dokonano korekty załącznika nr 8 do SWZ w zakresie § 10 ust. 1 pkt. 1 gdzie otrzymuje brzmienie:

„za zwłokę w wydaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 5 ust.1 w wysokości 0,05 % ceny całkowitej brutto za przedmiot umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 20 %, na podstawie noty obciążającej wystawionej przez ZAMAWIAJĄCEGO.”

Zamawiający podtrzymuje wysokość kary umownej w zakresie §10 ust. 1 pkt 2) zał. 8 do SWZ.

Aktualny załącznik stanowi plik o nazwie WT.2370.7.2024 - zał. nr 8 do SWZ – wzór umowy aktualizacja 09.04.2024.

Pytanie 13 do §7 pkt. 1 ppkt 2) i 7) zał. 8 do SWZ

Czy Zamawiający dopuści odbiór faktyczny w siedzibie Wykonawcy?

Odpowiedź 13

Zamawiający informuje, że dokonano korekty załącznika nr 8 do SWZ w zakresie § 7. Aktualny załącznik stanowi plik o nazwie WT.2370.7.2024 - zał. nr 8 do SWZ – wzór umowy aktualizacja 09.04.2024

Pytanie 14 do §7 pkt. 10 zał. 8 do SWZ

Czy Zamawiający dopuści przeszkolenie z obsługi przedmiotu umowy w siedzibie Wykonawcy w dniu odbioru faktycznego pojazdu?

Odpowiedź 14

Zamawiający informuje, że dokonano korekty załącznika nr 8 do SWZ w zakresie § 7. Aktualny załącznik stanowi plik o nazwie WT.2370.7.2024 - zał. nr 8 do SWZ – wzór umowy aktualizacja 09.04.2024.

Pytanie 15 do §8 pkt. 7 zał. 8 do SWZ

Czy Zamawiający dopuści dołączenie do przedmiotu umowy wykazu adresów serwisowych na terenie RP, a nie na terenie UE?

Odpowiedź 15

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Ponadto informuje, że dołączenie do przedmiotu umowy wykazu adresów serwisowych na terenie RP spełni wymagania określone przez Zamawiającego.

Pytanie 16 do §10 pkt. 1 ppkt 1) zał. 8 do SWZ

Czy Zamawiający obniży wysokość kary umownej za zwłokę w wydaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1 do wysokości 0,05 % całkowitej brutto za przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź 16

Zamawiający informuje, że dokonano korekty załącznika nr 8 do SWZ w zakresie § 10 ust. 1 pkt. 1 gdzie otrzymuje brzmienie:

„za zwłokę w wydaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 5 ust.1 w wysokości 0,05 % ceny całkowitej brutto za przedmiot umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 20 %, na podstawie noty obciążającej wystawionej przez ZAMAWIAJĄCEGO.”

Aktualny załącznik stanowi plik o nazwie WT.2370.7.2024 - zał. nr 8 do SWZ – wzór umowy aktualizacja 09.04.2024.

Pytanie 17 do §10 pkt. 1 ppkt 3) zał. 8 do SWZ

Czy Zamawiający obniży wysokość kary umownej za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w stosunku do terminów określonych w §9 ust. 4,5 i 9 do wysokości 0,05 % ceny całkowitej brutto za przedmiot umowy za rozpoczęty każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad?

Odpowiedź 17

Zamawiający podtrzymuje wysokość kary umownej w zakresie §10 ust. 1 ppkt 3) zał. 8 do SWZ.

Aktualny załącznik stanowi plik o nazwie WT.2370.7.2024 - zał. nr 8 do SWZ – wzór umowy aktualizacja 09.04.2024.

Pytanie 18 do pkt. 1.2 Zał. nr. 1.1, 1.2, 1.3 do SWZ

Czy Zamawiający wymaga Świadectwa dopuszczenia na pojazd z uwzględnieniem Wyposażenia ratowniczego zgodnego z wymaganiami załącznika nr 1 i 5 (edycja II) „Wytycznych standaryzacji pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej – KG PSP Warszawa 14.04.2011”?

Odpowiedź 18

Zamawiający wymaga aby pojazd posiadał ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm).

Zamawiający wymaga dostawę pojazdu bez szczegółowego wyposażenia określonego według „Wytycznych standaryzacji pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej – KG PSP Warszawa 14.04.2011” załącznik nr 1, załącznik nr 5. Zamawiający wymaga dostawę wyposażenia wymienionego w załącznikach 1.1, 1.2, 1.3 do SWZ. Ponadto informuje, że zapis załącznika nr 1.1, 1.2, 1.3 do SWZ w zakresie pkt. 1.2 otrzymuje brzmienie:

„Pojazd musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm).

Kompletne i ważne świadectwo/świadectwa dopuszczenia oraz sprawozdanie z badań należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego.”

Pytanie 19 do pkt. 2.4 ppkt 2) Zał. nr. 1.1, 1.2, 1.3 do SWZ

Czy Zamawiający dopuści na dachu kabiny zamontowanie opływowej, dopasowanej do szerokości dachu sygnalizacji świetlnej wykonanej z poliwęglanu ? Sygnalizacja świetlna pojazdu uprzywilejowanego wbudowana w nakładkę – nadbudowę dachu wykonaną z kompozytu/tworzywa sztucznego, dopasowana do szerokości dachu, zapewniająca opływowość kształtu i możliwość ograniczenia zahaczenia np. o gałęzie. Zamontowane symetrycznie lampy sygnalizacyjne koloru niebieskiego, wykonane w technologii LED z min. 10 modułami LED, po 6 LED każdy. Po środku dachu kabiny zamontowana lampa z podświetlanym napisem „Straż”.

Odpowiedź 19

Zamawiający również dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 20 do pkt. 2.7 Zał. nr. 1.1, 1.2, 1.3 do SWZ

Czy Zamawiający dopuści miejsca siedzące dla ratowników pokryte materiałem łatwo zmywalnym o zwiększonej odporności na ścieranie i rozdarcie typu SKAJ?

Odpowiedź 20

Zamawiający również dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 21 do pkt. 2.7 Zał. nr. 1.1, 1.2, 1.3 do SWZ

Czy Zamawiający dopuści w przedziale załogi dwupunktowe pasy bezpieczeństwa które są fabrycznym i homologowanym rozwiązaniem producenta podwozia?

Odpowiedź 21

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 22 do pkt. 2.13 Zał. nr. 1.1, 1.2, 1.3 do SWZ

Czy Zamawiający dopuści wtyczkę z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o długości min. 4m?

Odpowiedź 22

Zamawiający również dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 23 do pkt. 3.5 Zał. nr. 1.1, 1.2, 1.3 do SWZ

Czy Zamawiający dopuści aby wszystkie żaluzje posiadały taśmy ułatwiające zamykanie po lewej stronie skrytki?

Odpowiedź 23

Zamawiający również dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 24 do pkt. 3.11 Zał. nr. 1.1, 1.2, 1.3 do SWZ

Czy Zamawiający dopuści również montaż regałów obrotowych na sprzęt ratowniczy min.: hydraulikę, sprzęt wyburzeniowy, agregat itp.?

Odpowiedź 24

Zamawiający również dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Ponadto Zamawiający informuję, że dokonano korekty zapisów załącznika nr 8 do SWZ - wzór umowy, aktualny załącznik stanowi plik o nazwie WT.2370.7.2024 - zał. nr 8 do SWZ - wzór umowy - aktualizacja 09.04.2024

Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić w przygotowanej przez Wykonawcę ofercie.

Podkarpacki
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej

z. up.

bryg. mgr inż. Grzegorz Oleniacz
p.o. Zastępca Podkarpackiego
Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Do wiadomości:

Uczestnicy postępowania.