


























**WYKAZ ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW, WYROBÓW, URZĄDZEŃ I TECHNOLOGII**

| Lp. | Zdjęcie poglądowe   | Opis   | Ilość             |
|-----|---|--|-------------------|
| 1.  |    | <b>FURTKA</b><br>Wymiary furtki:<br>Wysokość - dopasowana do wys. ogrodzenia (wys. panela + podmurówki)<br>Szerokość przejścia - 110 cm<br>Długość słupków - 240 cm<br>Rama - profil 40x30 mm<br>Wypełnienie - panel $\phi 4$ (oczko 5x20)<br>Słupy - profil 60x60 mm z kapturkiem<br>Zawisy regulowane<br>Zabezpieczenie antykorozyjne - Ocynk Ogniowy + Malowanie proszkowe RAL 6005 zielony | 1 kpl             |
| 2.  |    | <b>OGRODZENIE</b><br>Słupek panelowy - 60x40mm z kapturkiem<br>Panel - 250x153cm<br>Wypełnienie - panel $\phi 4$ (oczko 5x20)<br>Przetłoczenia - 3<br>Podmurówka:<br>Płyta betonowa gładka + łączniki betonowe<br>Fundament monolityczny<br>Zabezpieczenie antykorozyjne - Ocynk Ogniowy + Malowanie proszkowe RAL 6005 zielony  | 29,5mb            |
| 3.  |  | <b>BALUSTRADA</b><br>poręcze na wys. 1,1m i 0,75m z rur $\varnothing 40/3$ mm, słupki z rur $\varnothing 40/3$ mm co około 1,5m; łączniki poręczy i słupków - kształtki stalowe 90°; stal ocynkowana ogniowo (kolor szary ocynk).  | 11,5mb            |
| 4.  |  | <b>KOSTKA BRUKOWA</b><br>Betonowa, bezfazowa, gr. 6cm, kształt prostokątny 16x24cm<br>kolor szary, o gładkiej fakturze<br>układana w równych rzędach i kolumnach (bez przesunięcia)  | 181m <sup>2</sup> |
| 5.  |  | <b>NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z GRANULATU</b><br>poliuretanowa nawierzchnia wylewana na miejscu<br>2 warstwowa: SBR+EPDM<br>kolor czerwony i niebieski  | 82m <sup>2</sup>  |
| 6.  |  | <b>NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA ZRĘBKU DREWNIANE (typu Cushionfall)</b><br>ekologiczna nawierzchnia w postaci drobnych, zmiekkczonych technologicznie zrębków drewnianych frakcji do 25 mm zgodna z normą PN-EN 1177, amortyzująca upadki i chroniąca przed urazami.<br>4 kolory: żółty, turkusowy, pomarańczowy, czerwony  | 346m <sup>2</sup> |
| 7.  |  | <b>OBRZEŻA GEOBORDER (ekobord)</b><br>z tworzywa sztucznego, kolor czarny  | 270mb             |

|     |   |   |       |
|-----|---|---|-------|
| 8.  |    | <b>ŁAWKA BEZ OPARCIA</b><br>parametry - patrz rysunek "Karta materiałowa-ławka bez oparcia"                             | 4 kpl |
| 9.  |    | <b>ŁAWKA Z OPARCIEM</b><br>parametry - patrz rysunek "Karta materiałowa-ławka z oparciem"                               | 4 kpl |
| 10. |    | <b>KOSZ NA ŚMIECI</b><br>parametry - patrz rysunek "Karta materiałowa-kosz na śmieci"                                   | 1 kpl |
| 11. |    | <b>TABLICA INFORMACYJNA</b><br>parametry - patrz rysunek "Karta materiałowa-tablica informacyjna"                       | 1 kpl |
| 12. |   | <b>STOJAK NA ROWERY</b><br>parametry - patrz rysunek "Karta materiałowa-stojak na rowery"                               | 1 kpl |
| 13. |  | <b>LINARIUM - PIRAMIDA</b><br>parametry - patrz rysunek "Karta materiałowa-linarium piramida"                           | 1 kpl |
| 14. |  | <b>HUŚTAWKA "BOCIANIE GNIAZDO"</b><br>parametry - patrz rysunek "Karta materiałowa-huśtawka Bocianie gniazdo stalowa"   | 1 kpl |
| 15. |  | <b>TRAMPOLINA PROSTOKĄTNA GRUNTOWA</b><br>parametry - patrz rysunek "Karta materiałowa-trampolina prostokątna gruntowa" | 1 kpl |
| 16. |  | <b>WIELOFUNKCYJNY ZESTAW ZABAWOWY</b><br>parametry - patrz rysunek "Karta materiałowa-wielofunkcyjny zestaw zabawowy"   | 1 kpl |
| 17. |  | <b>STÓŁ DO PING PONGA</b><br>parametry - patrz rysunek "Karta materiałowa-stół do ping ponga"                           | 1 kpl |

|     |   |   |        |
|-----|---|---|--------|
| 18. |    | <b>ZJEŹDŻALNIA NA SKARPIE WYS. ŚLIZGU 2,2M</b><br>parametry - patrz rysunek "Karta materiałowa-zjeżdżalnia na skarpie"  | 1 kpl  |
| 19. |    | <b>WEJŚCIE LINOWE Z WĘZŁAMI PO SKARPIE</b><br>lina zbrojona 16 mm<br>typ mocowań: góra i dół śruba imbusowa M10x110<br>odległość pomiędzy węzłami 40 cm<br>odporna na zmienne warunki atmosferyczne<br>produkt z certyfikatem bezpieczeństwa zabawek, na akcesoria do placów zabaw  | 1 kpl  |
| 20. |    | <b>WEJŚCIE ŻABKOWE PO SKARPIE (CHWYTY DO WSPINACZKI)</b><br>wykonane z wytrzymałego i odpornego na zmienne warunki atmosferyczne tworzywa HDPE, kamień mocowany dwiema śrubami ze stali nierdzewnej, nakrętki śrub zakończone wypustkami, które dodatkowo wzmacniają mocowanie do podłoża.<br>produkt z certyfikatem bezpieczeństwa zabawek, na akcesoria do placów zabaw | 15 kpl |
| 21. |   | <b>HUŚTAWKA WIELOOSOBOWA</b><br>parametry - patrz rysunek "Karta materiałowa-huśtawka wieloosobowa"   | 1 kpl  |
| 22. |  | <b>WISZĄCA KIEROWNICA ROLL-UP</b><br>parametry - patrz rysunek "Karta materiałowa-wisząca kierownica roll-up"   | 1 kpl  |
| 23. |  | <b>HUŚTAWKA WAHADŁOWA 2,4M</b><br>parametry - patrz rysunek "Karta materiałowa-huśtawka wahadłowa metalowa podwójna"  | 1 kpl  |
| 24. |  | <b>ROLL RUNNER</b><br>parametry - patrz rysunek "Karta materiałowa-roll runner"   | 1 kpl  |
| 25. |  | <b>GRY PODWÓRKOWE</b><br>Premarki z masy termoplastycznej na nawierzchni utwardzonej;<br>parametry - patrz rysunek "Karta materiałowa-gry podwórkowe"   | 3 kpl  |