

Załącznik nr 1.

Szczegółowy zakres robót KP Piwna w Gdańsk - I piętro

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Wymagania - branża budowlana	Wymagania - branża sanitarna	Wymagania - branża elektryczna	Wymagania - branża teletechniczna
1	Sekretariat/ archiwum	1. Posadzka: wymiana wykładziny PCV na dywanową 2. Ściany: szpachlowanie i malowanie 3. Sufit: szpachlowanie i malowanie 4. Stolarka : wymiana drzwi 5. Parapety: wymiana na PVC 6. Okna: renowacja	1. Instalacja wodociągowa: nie dotyczy 2. Instalacja kanalizacji sanitarnej: nie dotyczy 3. Instalacja c.w.u.: nie dotyczy 4. Instalacja c.o.: istn. 1 szt. grzejnik stalowy - do remontu, wymiana głowicy termostatycznej 5. Instalacja hydrantowa: przeniesienie lokalizacji hydrantu z pomieszczenia na korytarz - rury stalowe ocynkowane w izolacji (obudować), hydrant w szafce wiszącej HP 25 – wąż półsztywny DN25 o długości 30m, DN25 o wydajności 1,0 dm3/s 6. Instalacja klimatyzacji: nie dotyczy	1. Instalacja oświetlenia ogólnego 2. Zestaw zasilający PEL - 3 kpl 3. Gniazdo zasil. ogólnego 2.szt	1. Instalacja CCTV, monitoring - nie dotyczy 2. Instalacja KD, kontrola dostępu - nie dotyczy 3. Instalacja RTV - nie dotyczy 4. Instalacja OS, okablowania strukturalnego , wymiana modułów RJ45 5. Instalacja wideodomofonowa, wejście z klatki schodowej 6. Instalacja oddymiania nie dotyczy
2	Monitoring / pokój socjalny	1. Posadzka: wymiana wykładziny PCV 2. Ściany: rozbiórka ścianki, szpachlowanie i malowanie 3. Sufit: szpachlowanie i malowanie 4. Stolarka : wymiana drzwi 5. Parapety: wymiana na PVC 6. Okna: renowacja	1. Instalacja wodociągowa: doprowadzić instalację w.z. do zlewu (instalację poprowadzić w bruzdach), rury w.z. PP, PN20, Dn 20 - Dn15 2. Instalacja kanalizacji sanitarnej: doprowadzić instalację ks. dla zlewu, rury PVC Dn 32 - Dn40 3. Instalacja c.w.u.: doprowadzić instalację c.w. do zlewu (instalację poprowadzić w bruzdach), rury c.w.u. PP PN20 STABI AL, Dn 20 - Dn 15 4. Instalacja c.o.: 1 szt. grzejnik elektryczny z termostatem 5. Instalacja hydrantowa: nie dotyczy 6. Instalacja klimatyzacji: nie dotyczy	1. Instalacja oświetlenia ogólnego 2. Zestaw zasilający PEL - 3 kpl 3. Gniazdo zasil. ogólnego 2.szt	1. Instalacja CCTV, monitoring - nie dotyczy 2. Instalacja KD, kontrola dostępu - nie dotyczy 3. Instalacja RTV 1 gn. 4. Instalacja OS, okablowania strukturalnego , wymiana modułów RJ45 5. Instalacja interkom - nie dotyczy 6. Instalacja oddymiania nie dotyczy
3	Naczelnik / Sala odpraw	1. Posadzka: wymiana wykładziny PCV na dywanową 2. Ściany: szpachlowanie i malowanie 3. Sufit: szpachlowanie i malowanie 4. Stolarka : wymiana drzwi 5. Parapety: wymiana na PVC 6. Okna: renowacja	1. Instalacja wodociągowa: nie dotyczy 2. Instalacja kanalizacji sanitarnej: nie dotyczy 3. Instalacja c.w.u.: nie dotyczy 4. Instalacja c.o.: istn. 2 szt. grzejnik stalowy istn.- do remontu, wymiana głowicy termostatycznej 5. Instalacja hydrantowa: nie dotyczy 6. Instalacja klimatyzacji: nie dotyczy	1. Instalacja oświetlenia ogólnego 2. Zestaw zasilający PEL - 2 kpl 3. Gniazdo zasil. ogólnego 2.szt	1. Instalacja CCTV, monitoring - nie dotyczy 2. Instalacja KD, kontrola dostępu - nie dotyczy 3. Instalacja RTV 1 gn. 4. Instalacja OS, okablowania strukturalnego , wymiana modułów RJ45 5. Instalacja interkom - nie dotyczy 6. Instalacja oddymiania nie dotyczy
4	Zespół ds. OPIP (pokój 1-osobowy)	1. Posadzka: wymiana wykładziny PCV na dywanową 2. Ściany: montaż ścianki gk, szpachlowanie i malowanie 3. Sufit: szpachlowanie i malowanie 4. Stolarka : montaż drzwi 5. Parapety: malowanie 6. Okna: renowacja	1. Instalacja wodociągowa: nie dotyczy 2. Instalacja kanalizacji sanitarnej: nie dotyczy 3. Instalacja c.w.u.: nie dotyczy 4. Instalacja c.o.: istn. 1 szt. grzejnik stalowy - do remontu, wymiana głowicy termostatycznej 5. Instalacja hydrantowa: nie dotyczy 6. Instalacja klimatyzacji: nie dotyczy	1. Instalacja oświetlenia ogólnego 2. Zestaw zasilający PEL - 2 kpl 3. Gniazdo zasil. ogólnego 1.szt	1. Instalacja CCTV, monitoring - nie dotyczy 2. Instalacja KD, kontrola dostępu - nie dotyczy 3. Instalacja RTV - nie dotyczy 4. Instalacja OS, okablowania strukturalnego , wymiana modułów RJ45 5. Instalacja interkom - nie dotyczy 6. Instalacja oddymiania nie dotyczy
5	Przedsionek	1. Posadzka: wymiana wykładziny PCV 2. Ściany: szpachlowanie i malowanie 3. Sufit: szpachlowanie i malowanie 4. Stolarka : wymiana drzwi 5. Parapety: nie dotyczy 6. Okna:nie dotyczy	1. Instalacja wodociągowa: nie dotyczy 2. Instalacja kanalizacji sanitarnej: nie dotyczy 3. Instalacja c.w.u.: nie dotyczy 4. Instalacja c.o.: nie dotyczy 5. Instalacja hydrantowa: nie dotyczy 6. Instalacja klimatyzacji: nie dotyczy	1. Instalacja oświetlenia ogólnego 2. Instalacja oświetlenia awaryjnego 3. Gniazdo zasil. ogólnego 1.szt	

6	Zespół ds. OPIP (pokój 2-osobowy)	1. Posadzka: wymiana wykładziny PCV na dywanową 2. Ściany: szpachlowanie i malowanie 3. Sufit: szpachlowanie i malowanie 4. Stolarka : montaż drzwi 5. Parapety: wymiana na PVC 6. Okna: renowacja	1. Instalacja wodociągowa: nie dotyczy 2. Instalacja kanalizacji sanitarnej: nie dotyczy 3. Instalacja c.w.u.: nie dotyczy 4. Instalacja c.o.: istn. 1 szt. grzejnik stalowy - do remontu, wymiana głowicy termostatycznej 5. Instalacja hydrantowa: nie dotyczy 6. Instalacja klimatyzacji: nie dotyczy	1. Instalacja oświetlenia ogólnego 2. Zestaw zasilający PEL - 3 kpl 3. Gniazdo zasil. ogólnego 1.szt	1. Instalacja CCTV, monitoring - nie dotyczy 2. Instalacja KD, kontrola dostępu - nie dotyczy 3. Instalacja RTV - nie dotyczy 4. Instalacja OS, okablowania strukturalnego , wymiana modułów RJ45 5. Instalacja interkom - nie dotyczy 6. Instalacja oddymiania nie dotyczy
7	Zespół ds. OPIP (pokój 2-osobowy)	1. Posadzka: wymiana wykładziny PCV na dywanową 2. Ściany: szpachlowanie i malowanie 3. Sufit: szpachlowanie i malowanie 4. Stolarka : wymiana drzwi 5. Parapety: wymiana na PVC 6. Okna: renowacja	1. Instalacja wodociągowa: nie dotyczy 2. Instalacja kanalizacji sanitarnej: nie dotyczy 3. Instalacja c.w.u.: nie dotyczy 4. Instalacja c.o.: istn. 1 szt. grzejnik stalowy - do remontu, wymiana głowicy termostatycznej 5. Instalacja hydrantowa: nie dotyczy 6. Instalacja klimatyzacji: nie dotyczy	1. Instalacja oświetlenia ogólnego 2. Zestaw zasilający PEL - 3 kpl 3. Gniazdo zasil. ogólnego 1.szt	1. Instalacja CCTV, monitoring - nie dotyczy 2. Instalacja KD, kontrola dostępu - nie dotyczy 3. Instalacja RTV - nie dotyczy 4. Instalacja OS, okablowania strukturalnego , wymiana modułów RJ45 5. Instalacja interkom - nie dotyczy 6. Instalacja oddymiania nie dotyczy
8	Zespół ds. PZZL i PPS (pokój 2-osobowy)	1. Posadzka: wymiana wykładziny PCV na dywanową 2. Ściany: szpachlowanie i malowanie 3. Sufit: szpachlowanie i malowanie 4. Stolarka : wymiana drzwi 5. Parapety: wymiana na PVC 6. Okna: renowacja	1. Instalacja wodociągowa: nie dotyczy 2. Instalacja kanalizacji sanitarnej: nie dotyczy 3. Instalacja c.w.u.: nie dotyczy 4. Instalacja c.o.: istn. 2 szt. grzejnik stalowy - do remontu, wymiana głowicy termostatycznej 5. Instalacja hydrantowa: nie dotyczy 6. Instalacja klimatyzacji: nie dotyczy	1. Instalacja oświetlenia ogólnego 2. Zestaw zasilający PEL - 3 kpl 3. Gniazdo zasil. ogólnego 1.szt	1. Instalacja CCTV, monitoring - nie dotyczy 2. Instalacja KD, kontrola dostępu - nie dotyczy 3. Instalacja RTV - nie dotyczy 4. Instalacja OS, okablowania strukturalnego , wymiana modułów RJ45 5. Instalacja interkom - nie dotyczy 6. Instalacja oddymiania nie dotyczy
9	WC / prysznic	1. Posadzka: wymiana płytek 2. Ściany: wymiana płytek 3. Sufit: szpachlowanie i malowanie 4. Stolarka : wymiana drzwi 5. Parapety: nie dotyczy 6. Okna: nie dotyczy	1. Instalacja wodociągowa: wykonanie odcinka nowego pionu wraz z podejściami do przyborów - 1 szt. umywalka wisząca , 1 szt. WC (stelaż podtynkowy), 1 szt. armatura prysznicowa, 1 szt. złączka do węża; przejście pionu w.z. na II piętro (przejście przez strop) i podłączenie z istn. instalacją na II p., średnice rur zgodnie z istniejącymi, rury prowadzić podtynkowo, rury w.z. PP PN20 /stal ocynk. 2. Instalacja kanalizacji sanitarnej: wykonanie odcinka nowego pionu wraz z podejściami do przyborów - 1 szt. umywalka wisząca , 1 szt. WC (stelaż podtynkowy), 1 szt. prysznic z brodzikiem; przejście pionu k.s. na II piętro (przejście przez strop) i podłączenie z istn. instalacją na II p., średnice rur zgodnie z istniejącymi, instalacje ks prowadzić natynkowo,	1. Instalacja oświetlenia ogólnego 2. Gniazdo zasil. ogólnego 1.szt 3. Wentylator łazienkowy zapalany ze światłem, z opóźnionym wyłączaniem	
10	Zespół ds. PZZL i PPS (pokój 2-osobowy)	1. Posadzka: wymiana wykładziny PCV 2. Ściany: szpachlowanie i malowanie 3. Sufit: szpachlowanie i malowanie 4. Stolarka : wymiana drzwi 5. Parapety: wymiana na PVC 6. Okna: renowacja	1. Instalacja wodociągowa: nie dotyczy 2. Instalacja kanalizacji sanitarnej: nie dotyczy 3. Instalacja c.w.u.: nie dotyczy 4. Instalacja c.o.: istn. 1 szt. grzejnik stalowy - do remontu, wymiana głowicy termostatycznej 5. Instalacja hydrantowa: nie dotyczy 6. Instalacja klimatyzacji: nie dotyczy	1. Instalacja oświetlenia ogólnego 2. Zestaw zasilający PEL - 3 kpl 3. Gniazdo zasil. ogólnego 1.szt	1. Instalacja CCTV, monitoring - nie dotyczy 2. Instalacja KD, kontrola dostępu - nie dotyczy 3. Instalacja RTV - nie dotyczy 4. Instalacja OS, okablowania strukturalnego , wymiana modułów RJ45 5. Instalacja interkom - nie dotyczy 6. Instalacja oddymiania nie dotyczy
11	Zespół ds. OPIP (pokój 2-osobowy)	1. Posadzka: wymiana wykładziny PCV na dywanową 2. Ściany: szpachlowanie i malowanie 3. Sufit: szpachlowanie i malowanie 4. Stolarka : wymiana drzwi 5. Parapety: wymiana na PVC 6. Okna: renowacja	1. Instalacja wodociągowa: nie dotyczy 2. Instalacja kanalizacji sanitarnej: nie dotyczy 3. Instalacja c.w.u.: nie dotyczy 4. Instalacja c.o.: istn. 1 szt. grzejnik stalowy - do remontu, wymiana głowicy termostatycznej 5. Instalacja hydrantowa: nie dotyczy 6. Instalacja klimatyzacji: nie dotyczy	1. Instalacja oświetlenia ogólnego 2. Zestaw zasilający PEL - 3 kpl 3. Gniazdo zasil. ogólnego 1.szt	1. Instalacja CCTV, monitoring - nie dotyczy 2. Instalacja KD, kontrola dostępu - nie dotyczy 3. Instalacja RTV - nie dotyczy 4. Instalacja OS, okablowania strukturalnego , wymiana modułów RJ45 5. Instalacja interkom - nie dotyczy 6. Instalacja oddymiania nie dotyczy

12	Serwerowania	1. Posadzka: wymiana wykładziny PCV 2. Ściany: szpachlowanie i malowanie 3. Sufit: szpachlowanie i malowanie 4. Stolarka : wymiana drzwi na antywłamaniowe 5. Parapety: wymiana na PVC 6. Okna: renowacja	1. Instalacja wodociągowa: nie dotyczy 2. Instalacja kanalizacji sanitarnej: nie dotyczy 3. Instalacja c.w.u.: nie dotyczy 4. Instalacja c.o.: istn. 1 szt. grzejnik stalowy - do remontu, wymiana głowicy termostatycznej 5. Instalacja hydrantowa: nie dotyczy 6. Instalacja klimatyzacji: klimatyzatory typu SPLIT z jednostką zewn. zgodnie z istn. lokalizacją, jednostka wew. o mocy 5 kW, , instalacja odprowadzenia skroplin - doprowadzić do ks w pom. 09, przewody prowadzić podtynkowo	1. Instalacja oświetlenia ogólnego 2. Instalacja oświetlenia awaryjnego 3. Zestaw zasilający PEL - 4 kpl 4. Gniazdo zasil. ogólnego 4.szt 5. Zasilanie klimatyzacji 6. Rozdzielnica komputerowa do dozbudowania o dodatkowe obwody (jeżeli będzie to konieczne) 7. Nowy UPS 10 kVA 3/3f + serwisowy bypass zewnętrzny	1. Instalacja CCTV, monitoring - nie dotyczy 2. Instalacja KD, kontrola dostępu dwustronna 3. Instalacja RTV - nie dotyczy 4. Instalacja OS, okablowania strukturalnego, wymiana modułów RJ45 5. <u>Nowa siłownia telekomunikacyjna, wymiana urządzeń teletransmisyjnych, akumulatory</u> 6. Wymiana starego klimatyzatora - w zakresie branży sanitarnej
13	Zespół ds. PZZL (pokój 1-osobowy)	1. Posadzka: wymiana wykładziny PCV 2. Ściany: szpachlowanie i malowanie 3. Sufit: szpachlowanie i malowanie 4. Stolarka : wymiana drzwi 5. Parapety: wymiana na PVC 6. Okna: renowacja	1. Instalacja wodociągowa: nie dotyczy 2. Instalacja kanalizacji sanitarnej: nie dotyczy 3. Instalacja c.w.u.: nie dotyczy 4. Instalacja c.o.: istn. 1 szt. grzejnik stalowy - do remontu, wymiana głowicy termostatycznej 5. Instalacja hydrantowa: nie dotyczy 6. Instalacja klimatyzacji: nie dotyczy	1. Instalacja oświetlenia ogólnego 2. Zestaw zasilający PEL - 2 kpl 3. Gniazdo zasil. ogólnego 1.szt	1. Instalacja CCTV, monitoring - nie dotyczy 2. Instalacja KD, kontrola dostępu - nie dotyczy 3. Instalacja RTV - nie dotyczy 4. Instalacja OS, okablowania strukturalnego , wymiana modułów RJ45 5. Instalacja interkom - nie dotyczy 6. Instalacja oddymiania nie dotyczy
14	Sala szkoleniowa / pracownia badań psychologicznych ( 7 stanowisk komputerowych)	1. Posadzka: wymiana parkietu na wykładzinę PCV 2. Ściany: rozbiorówka ścianki, montaż nowej z gk, szpachlowanie i malowanie 3. Sufit: szpachlowanie i malowanie 4. Stolarka : wymiana drzwi 5. Parapety: wymiana na PVC 6. Okna: renowacja	1. Instalacja wodociągowa: nie dotyczy 2. Instalacja kanalizacji sanitarnej: nie dotyczy 3. Instalacja c.w.u.: nie dotyczy 4. Instalacja c.o.: istn. 2 szt. grzejnik stalowy - do remontu, wymiana głowicy termostatycznej 5. Instalacja hydrantowa: nie dotyczy 6. Instalacja klimatyzacji: klimatyzatory typu SPLIT z jednostką zewn. zgodnie z istn. lokalizacją, jednostka wew. o mocy 5 kW, , instalacja odprowadzenia skroplin - doprowadzić do ks w pom. 17, przewody prowadzić podtynkowo	1. Instalacja oświetlenia ogólnego 2. Zestaw zasilający PEL - 7 kpl 3. Gniazdo zasil. ogólnego 1.szt 4. Zasilanie klimatyzatora	1. Instalacja CCTV, monitoring - nie dotyczy 2. Instalacja KD, kontrola dostępu - nie dotyczy 3. Instalacja RTV 1 gn. 4. Instalacja OS, okablowania strukturalnego - 2 dodatkowe gniazda z pom. nr 15c+ gn. elektryczne, wymiana modułów RJ45 5. Instalacja interkom - nie dotyczy 6. Instalacja oddymiania nie dotyczy
15	Pokój okazały z lustrem weneckim	1. Posadzka: wymiana parkietu na wykładzinę PCV 2. Ściany: szpachlowanie i malowanie 3. Sufit: szpachlowanie i malowanie 4. Stolarka : montaż drzwi i okna fenickiego 5. Parapety: wymiana na PVC 6. Okna: renowacja	1. Instalacja wodociągowa: nie dotyczy 2. Instalacja kanalizacji sanitarnej: nie dotyczy 3. Instalacja c.w.u.: nie dotyczy 4. Instalacja c.o.: istn. 1 szt. grzejnik stalowy - do remontu, wymiana głowicy termostatycznej 5. Instalacja hydrantowa: nie dotyczy 6. Instalacja klimatyzacji: nie dotyczy	1. Instalacja oświetlenia ogólnego 500 lx 2. Instalacja doświetlenia nad lustrem weneckim (1000lx na pionowej płaszczyźnie gdzie stoją okazywani, załączenie z pok. nr 16) 3. Instalacja oświetlenia awaryjnego na poziomie 50 lx 4. Zestaw zasilający PEL - 2 kpl 3. Gniazdo zasil. ogólnego 1.szt	1. Instalacja CCTV, monitoring, 1 kamera 2. Instalacja KD, kontrola dostępu 3. Instalacja RTV - nie dotyczy 4. Instalacja OS, okablowania strukturalnego - przenieść 2 istn. 2 gniazda do pom. nr 14 + gn. elektryczne, wymiana modułów RJ45 5. Instalacja interkom z pom. nr 16 6. Instalacja oddymiania - nie dotyczy
16	Pokój przesłuchań	1. Posadzka: wymiana parkietu na wykładzinę PCV 2. Ściany: szpachlowanie i malowanie 3. Sufit: szpachlowanie i malowanie 4. Stolarka : montaż drzwi i okna fenickiego 5. Parapety: wymiana na PVC 6. Okna: renowacja	1. Instalacja wodociągowa: nie dotyczy 2. Instalacja kanalizacji sanitarnej: nie dotyczy 3. Instalacja c.w.u.: nie dotyczy 4. Instalacja c.o.: istn. 1 szt. grzejnik stalowy - do remontu, wymiana głowicy termostatycznej 5. Instalacja hydrantowa: nie dotyczy 6. Instalacja klimatyzacji: nie dotyczy	1. Instalacja oświetlenia ogólnego (płynna regulacja 0-500 lx) 2. Zestaw zasilający PEL - 2 kpl 3. Gniazdo zasil. ogólnego 2.szt	1. Instalacja CCTV, monitoring, 1 kamera 2. Instalacja KD, kontrola dostępu, dwustronna 3. Instalacja RTV - nie dotyczy 4. Instalacja OS, okablowania strukturalnego - nie dotyczy 5. Instalacja interkom z pom.nr 15 6. Instalacja oddymiania - nie dotyczy
17	WC męskie	1. Posadzka: wymiana parkietu na wykładzinę PCV 2. Ściany: szpachlowanie i malowanie 3. Sufit: szpachlowanie i malowanie 4. Stolarka : montaż drzwi 5. Parapety: wymiana na PVC 6. Okna: renowacja	1. Instalacja wodociągowa: wykonanie odcinka nowego pionu wraz z podejściami do przyborów - 1 szt. umywalka wisząca , 1 szt. WC (stelaż podtynkowy), 1 szt. zawór do pisuaru; przejście pionu w.z. na II piętro (przejście przez strop) i podłączenie z istn. instalacją na II p., średnice rur zgodnie z istniejącymi, rury prowadzić podtynkowo, rury w.z. PP PN20 /stal ocynk. 2. Instalacja kanalizacji sanitarnej: wykonanie odcinka nowego pionu pd piwnicy do II pietra, wraz z podejściami do przyborów na I p. - 1 szt. umywalka wisząca , 1 szt. WC (stelaż podtynkowy); przejście pionu k.s. na II piętro (przejście przez strop) i podłączenie z istn. instalacją na II p., średnice rur zgodnie z istniejącymi, instalacje ks prowadzić natynkowo, zabudować ścianką g-k,	1. Instalacja oświetlenia ogólnego 2. Gniazdo zasil. ogólnego 1.szt 3. Gniazdo zasilające grzejnik 4. Wentylator łazienkowy zapalany ze światłem, z opóźnionym wyłączaniem	

18	WC damskie	1. Posadzka: wymiana płytek 2. Ściany: wymiana płytek 3. Sufit: szpachlowanie i malowanie 4. Stolarka : montaż drzwi 5. Parapety: nie dotyczy 6. Okna: nie dotyczy	1. Instalacja wodociągowa: wykonanie odcinka nowego pionu wraz z podejściami do przyborów - 1 szt. umywalka wisząca , 1 szt. WC (stelaż podtynkowy), 1 szt. zawór ze złączką do węży; przejście pionu w.z. na II piętro (przejście przez strop) i podłączenie z istn. instalacją na II p., średnice rur zgodnie z istniejącymi, rury prowadzić podtynkowo, rury w.z. PP PN20 /stal ocynk. 2. Instalacja kanalizacji sanitarnej: wykonanie odcinka nowego pionu wraz z podejściami do przyborów - 1 szt. umywalka wisząca , 1 szt. WC (stelaż podtynkowy), przejście pionu k.s. na II piętro (przejście przez strop) i podłączenie z istn. instalacją na II p., średnice rur zgodnie z istniejącymi, instalacje ks prowadzić natynkowo, zabudować ścianką g-k,	1. Instalacja oświetlenia ogólnego 2. Gniazdo zasil. ogólnego 1.szt 3. Gniazdo zasilające grzejnik 4. Wentylator łazienkowy zapalany ze światłem, z opóźnionym wyłączaniem	
19	Klatka schodowa	1. Posadzka: nie dotyczy 2. Ściany: szpachlowanie i malowanie, lamperia 3. Sufit: szpachlowanie i malowanie 4. Stolarka : nie dotyczy 5. Parapety: nie dotyczy 6. Okna: nie dotyczy	nie dotyczy	1. Instalacja oświetlenia ogólnego 2. Instalacja oświetlenia awaryjnego	1. Instalacja CCTV, monitoring , 1 kamera 2. Instalacja KD, kontrola dostępu , dwustronna 3. Instalacja RTV - nie dotyczy 4. Instalacja OS, okablowania strukturalnego - nie dotyczy 5. Instalacja wideodomofonowa, drzwi wejściowe na korytarz 6. Instalacja oddymiania
20	Korytarz/ ciągi komunikacyjne	1. Posadzka: montaż wykładziny PCV 2. Ściany: szpachlowanie i malowanie, lamperia 3. Sufit: szpachlowanie i malowanie 4. Stolarka : ścianka wydzielenia p.poż. Z drzwiami na półpiętrze EI60 5. Parapety: nie dotyczy 6. Okna: nie dotyczy	nie dotyczy	1. Instalacja oświetlenia ogólnego 2. Instalacja oświetlenia awaryjnego. 3. Zestaw zasilający PEL - 2 kpl 4. Gniazdo zasil. ogólnego 2.szt 5. Nowa rozdzielnica piętrowa wyposażone w zabezpieczenia obwodów ogólnych na I piętrze.	1. Instalacja CCTV, monitoring, 2 kamery 2. Instalacja KD, kontrola dostępu, dwustronna, drzwi wejściowe na klatkę schodową 3. Instalacja RTV nie dotyczy 4. Instalacja OS, okablowania strukturalnego - nie dotyczy 5. Instalacja interkom - nie dotyczy 6. Instalacja oddymiania nie dotyczy