

Toszek, dnia 22 lutego 2022 r.

Gmina Toszek
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
REGON 276257771 NIP 9691605695
tel. (32) 237-80-38, (32) 237-80-26
fax (32) 233-41-41

IKP.7031.1.2022

nr sprawy

ZAPYTANIE OFERTOWE - SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Zapraszam do złożenia oferty na szacowanie wartości zamówienia jakim jest opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU) dla zadania „Przebudowa dróg gminnych - ul. Polnej, ul. Ks. Jana Twardowskiego, ul. dr Ludwiga Guttmanna, ul. Bocznej (wraz z trzema drogami wewnętrznymi) w Toszku oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Polnej w Toszku” wraz z obliczeniem planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych inwestycji.

1. Opis przedmiotu szacowanego zamówienia:

- a) Przedmiotem szacowanego zamówienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU) dla zadania „Przebudowa dróg gminnych - ul. Polnej, ul. Ks. Jana Twardowskiego, ul. dr Ludwiga Guttmanna, ul. Bocznej (wraz z trzema drogami wewnętrznymi) w Toszku oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Polnej w Toszku” wraz z obliczeniem planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych inwestycji.
- b) Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych publicznych nr 620031 S ul. Polnej, nr 620016 S ul. ks. Jana Twardowskiego oraz nr 620004 S ul. dr Ludwiga Guttmanna w Toszku. Początek opracowania dla drogi gminnej nr 620031 S ul. Polnej zaczyna się od skrzyżowania ul. Polnej z drogą wojewódzką nr DW 907 ul. Dworcową, tj. od działki nr 47, a kończy się do km 0+260. Początek opracowania dla drogi gminnej nr 620016 S ul. ks. Jana Twardowskiego w Toszku zaczyna się od skrzyżowania z ul. Polną, biegnąc przez cały teren zabudowań, a kończy się wraz z końcem istniejącej zabudowy, czyli do km 0+248. Początek opracowania dla drogi gminnej nr 620004 S ul. dr Ludwiga Guttmanna w Toszku zaczyna się od skrzyżowania z ul. Polną, biegnąc przez cały teren zabudowań, a kończy się wraz z końcem istniejącej zabudowy, czyli do km 0+222. Natomiast początek opracowania dla drogi gminnej nr 620002 S ul. Bocznej w Toszku zaczyna się od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr DW 907 ul. Dworcową, tj. od działki nr 47, a kończy się skrzyżowaniem z drogą gminną nr 620005 S ul. Dworcową, czyli do km 0+1045 (w tym na 650 mb projektuje się drogę o szerokości 5 m, zaś na 395 mb drogę o szerokości zgodnej z istniejącą nawierzchnią), wraz z trzema odnogami ul. Bocznej drogami wewnętrznymi o łącznej długości 300 mb.

Stan istniejący:

Ulica Polna w Toszku jest drogą gminną zaliczoną do kategorii dróg publicznych

na podstawie Uchwały nr XX/161/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia 31 marca 1987 r. Ulica Polna jest drogą jednojezdniową, dwukierunkową klasy „D” - dojazdowej. Obecnie droga gminna ul. Polna posiada nawierzchnię utwardzoną do km 0+166, natomiast w pozostałej części posiada nawierzchnię gruntową o szerokości ok. 3,5 m będącej w złym stanie technicznym (duże nierówności, zniekształcenia w profilu podłużnym i poprzecznym). Pobocza w ciągu drogi gminnej są gruntowe i zawyżone względem nawierzchni asfaltowej.

Ulica dr Ludwiga Guttmanna w Toszku jest drogą gminną zaliczoną do kategorii dróg publicznych na podstawie Uchwały nr XXV/255/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 października 2012 r. Ulica dr Ludwiga Guttmanna jest drogą jednojezdniową, dwukierunkową klasy „D” - dojazdowej. Obecnie droga gminna ul. Ludwiga Guttmanna posiada nawierzchnię gruntową o długości ok. 222 mb o szerokości ok. 5,0 m będącej w złym stanie technicznym (duże nierówności).

Ulica ks. Jana Twardowskiego w Toszku jest drogą gminną zaliczoną do kategorii dróg publicznych na podstawie Uchwały nr XXV/255/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 października 2012 r. Ulica ks. Jana Twardowskiego jest drogą jednojezdniową, dwukierunkową klasy „D” - dojazdowej. Obecnie droga gminna ks. Jana Twardowskiego posiada nawierzchnię gruntową o długości ok. 248 mb o szerokości ok. 5,0 m będącej w złym stanie technicznym (duże nierówności). Należy również rozważyć zabudowę urządzeń BRD (bezpieczeństwa ruchu drogowego) w celu zabezpieczenia pieszych dla całości opracowania oraz zlokalizowanie kanału technologicznego (o ile będzie wymagany).

Ulica Boczna w Toszku jest drogą gminną zaliczoną do kategorii dróg publicznych na podstawie Uchwały nr XX/161/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia 31 marca 1987 r. Ulica Boczna jest drogą jednojezdniową, dwukierunkową klasy „L” - lokalnej. Obecnie droga gminna ul. Boczna na długości ok 650 mb posiada nawierzchnię asfaltową, natomiast na długości ok 395 mb posiada nawierzchnię z trylinki (płyty betonowych) o szerokości ok. 3,5 m będącej w złym stanie technicznym (duże nierówności, zniekształcenia w profilu podłużnym i poprzecznym). Pobocza w ciągu drogi gminnej są gruntowe i zawyżone względem nawierzchni asfaltowej.

Faza projektowa:

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na całej długości dróg gminnych ul. Polnej, ul. ks. Jana Twardowskiego oraz ul. dr Ludwiga Guttmanna w Toszku projektuje się jezdnię z betonu asfaltowego o szerokości jezdni co najmniej 5,0m wraz z odwodnieniem. Na ul. Polnej projektuje się jednostronny chodnik o długości 170 mb i szerokości 2,0m. Na ul. Bocznej w Toszku projektuje się jezdnię z betonu asfaltowego o szerokości jezdni co najmniej 5,0m na długości 650 mb, zaś na pozostałych 395 mb drogę o szerokości zgodnej z istniejącą nawierzchnią wraz z odwodnieniem.

Konstrukcję jezdni z masy bitumicznej projektuje się z następujących warstw:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, grubości co najmniej 5,0cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, grubości co najmniej 4,0cm,
- warstwa górna podbudowy z mieszanki kamiennej frakcji 0-31,5mm, grubości co najmniej 8cm,
- warstwa dolna podbudowy z mieszanki kamiennej frakcji 0-63mm, grubości co najmniej 17cm.

Konstrukcję chodnika z kostki brukowej projektuje się z następujących warstw:

- kostka brukowa, grubości co najmniej 6,0cm,

- warstwa podsypki, grubości co najmniej 5,0cm,
- warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej, grubości co najmniej 20,0cm,
- dla zjazdów kostka brukowa, grubości co najmniej 8,0cm.

Ponadto należy zaprojektować:

- oświetlenie uliczne na ul. Polnej na odcinku o długości ok. 80 mb w technologii LED (włączenie do istniejącego obwodu),
- odwodnienie projektowanej drogi wraz z zagospodarowaniem wody.

c) W ramach zamówienia należy:

- Przeprowadzić wizję lokalną w terenie,
- Uzyskać w imieniu zamawiającego wszelkie wymagane uzgodnienia i opinie, jak również zweryfikować i jednoznacznie wskazać:

1) czy w ramach inwestycji koniecznym jest sporządzenie operatu wodno-prawnego dla odwodnienia drogi wraz z określeniem parametrów technicznych projektowanych urządzeń wodnych oraz uzyskanie decyzji bądź zgłoszenia w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wód Polskich,

2) czy w ramach inwestycji koniecznym jest zaprojektowanie kanału technologicznego wraz z określeniem jego parametrów oraz wystąpienie do ministerstwa o odstępstwo dot. lokalizacji kanału technologicznego.

- Wykonać w formie zbroszurowanej:
 - ✓ Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu opracowany w skali umożliwiającej jednoznacznie odczytanie zakresu inwestycji, wykonany na mapie do celów projektowych - **2 egz.**
 - ✓ Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2454) - **4 egz.**
 - ✓ Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2454) - **4 egz.**
 - ✓ Szczegółowy przedmiar zaprojektowanych robót oraz obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2458) - **2 egz.**
- Sporządzić ww. dokumenty w formie elektronicznej na przenośnym nośniku pamięci (pendrive) lub płytach CD bądź DVD, przy czym dokumenty opracowane przez Wykonawcę i dostarczone Zamawiającemu powinny zostać przekazane:
 - ✓ w postaci możliwej do edycji (np. standardu AutoCad - „*.dwg” lub „*.dgn”, dokumenty tekstowe wg standardu Microsoft Word - „*.doc”

lub „*.rtf”, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich w standardzie „*.mdb” lub „*.ath” lub „*.xml” lub standardzie Excel „*.xls”),

- ✓ oraz w postaci elektronicznej uniemożliwiającej jej modyfikację w standardzie „*.PDF”.

d) Do obowiązków Wykonawcy w ramach przedmiotowego zadania należy również:

- Przedstawienie i uzgodnienie z Zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych,
- Przyjęcie rozwiązań technicznych dających optymalne warunki realizacji inwestycji i eksploatacji,
- Przeniesienie własności autorskich praw majątkowych na Zamawiającego,
- Nieodpłatna współpraca z Zamawiającym na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, gdyż opracowane dokumenty będą stanowiły dokumenty opisujące przedmiot zamówienia,
- Nieodpłatna współpraca z przyszłym Wykonawcą projektu budowlanego i Wykonawcą robót budowlanych (wsparcie techniczne Zamawiającego) na etapie realizacji inwestycji w zakresie jej zgodności z PFU,
- Uwzględnienie w treści PFU m.in. rozwiązań technicznych i funkcjonalnych, rozwiązań materiałowych (w tym kolorystyki) oraz niezbędnych danych takich jak wykaz materiałowy i sprzętowy dla inwestycji.

2. Wymagane warunki udziału w postępowaniu:

- a) W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3. Miejsce i termin złożenia oferty:

- oferty należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem internetowym <https://platformazakupowa.pl/pn/toszek> lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ikp@toszek.pl

- termin składania ofert: do dnia **11.03.2022 r. do godz. 12⁰⁰**

4. **Sposób przygotowania oferty:** ofertę należy sporządzić w języku polskim i przesłać w wyznaczonym terminie za pośrednictwem ww. platformy lub poczty elektronicznej.

5. Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Zamawiającego:

Monika Kaźmierczak-Capała tel. 32 237-80-21

lub Mariusz Poloczek tel. 32 237-80-31

6. Treść oferty winna zawierać:

a) nazwę Wykonawcy szacującego wartość zamówienia

b) adres Wykonawcy szacującego wartość zamówienia

c) NIP

d) Wartość szacunkową zamówienia:

netto zł + (.....% VAT) = cena brutto zł (słownie złotych)

e) Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz, że zdobył niezbędne informacje do przygotowania przedmiotowego szacunku.

- f) Niniejsze zaproszenie do składania ofert szacunkowych nie stanowi żadnego zobowiązania ze strony Gminy Toszek. Takie zobowiązanie powstaje dopiero z chwilą podpisania umowy bądź zlecenia z wybranym Wykonawcą.