

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenów wokół Zamku Krzyżackiego w Świeciu

architektura i konstrukcja

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		1. Taras widokowy na wale przeciwpowodziowym		
		1.1. Konstrukcja		
1	KNR-W 2-01 0301/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	61,386
2	KNR-W 2-02 1101/03	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu	m3	20,462
3	KNR-W 2-02 0205/01	Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy	m3	40,924
4	KNR-W 2-02 0259/04	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych	t	3,683
5	KNR-W 2-02 0604/03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych - pierwsza warstwa	m2	204,62
6	KNR-W 2-02 0606/02	Izolacje - geowłóknina	m2	204,62
		1.2. Nawierzchnia + elementy		
7	KNR-W 2-02 0406/07	Legary drewniane	m3	10,913
8	KNR-W 2-02 1121/01	Nawierzchnia z deski tarasowej kompozytowej polimerowej pełnej gr.min.2cm, kolor brąz egzotyczny lub równoważny	m2	216,13
9	KNR5 1004/03	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego	szt	6
10	KNR-W 2-02 1209/01	Balustrady tarasowe	m	33,3
		1.3. Siedziska		
		1.3.1. Siedziska drewniane 1,2		
11	KNR-W 2-02 0409/01	Łaty drewniane	m3	0,232
12	KNR-W 2-02 1121/01	Nawierzchnia z deski tarasowej kompozytowej polimerowej pełnej gr.min.2cm, kolor brąz egzotyczny lub równoważny	m2	55,11
		1.3.2. Siedziska drewniane 3		
13	KNR-W 2-02 0409/01	Łaty drewniane	m3	0,102
14	KNR-W 2-02 1121/01	Nawierzchnia z deski tarasowej kompozytowej polimerowej pełnej gr.min.2cm, kolor brąz egzotyczny lub równoważny	m2	17,954
		2. Taras widokowy z siedziskami na skarpie		
		2.1. Konstrukcja		
15	KNR-W 2-01 0301/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	42,528
16	KNR-W 2-02 1101/03	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu	m3	1,644
17	KNR-W 2-02 0204/01	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 z układaniem betonu z zastosowaniem pompy	m3	2,208
18	KNR-W 2-02 0202/02	Ramy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,8m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy	m3	5,202
19	KNR-W 2-02 0604/03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych - pierwsza warstwa	m2	70,744
20	KNR-W 2-02 0259/04	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych	t	0,888
21	KNR-W 2-02 0606/02	Izolacje - geowłóknina	m2	19,016
22	KNR2-31 0105/05	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	120
23	KNR2-31 0105/06 (dopłata 2x)	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm	m2	120
24	KNR2-31 0202/01	Nawierzchnia żwirowa rozścielana ręcznie o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	75,72
25	KNR-W 2-02 0101/05	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	15,603
		2.2. Nawierzchnia		
26	KNR-W 2-02 0409/01	Łaty drewniane + podłużnice	m3	0,385
27	KNR-W 2-02 0406/07	Legary drewniane	m3	9,121
28	KNR-W 2-02 1121/01	Nawierzchnia z deski tarasowej kompozytowej polimerowej pełnej gr.min.2cm, kolor brąz egzotyczny lub równoważny	m2	248,549

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		3. Taras z siedziskami na placu zabaw		
		3.1. Konstrukcja		
29	KNR-W 2-01 0301/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1km	m3	49,95
30	KNR-W 2-02 1101/03	Podklady betonowe na podlozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i ukladaniem przy zastosowaniu pompy do betonu	m3	11,1
31	KNR2-31 0105/05	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	111
32	KNR2-31 0105/06 (dopłata 2x)	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm	m2	111
33	KNR-W 2-02 0101/05	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	27,998
34	KNR-W 2-18 0513/02	Studnie kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 800mm	0,5	4
35	KNR-W 2-18 0513/02	Studnie kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1000mm	0,5	7
36	KNR-W 2-18 0513/06	Studnie z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1500mm	0,5	3
37	KNR-W 2-18 0513/06	Studnie z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 2000mm	0,5	1
		3.2. Nawierzchnia		
38	KNR-W 2-02 0406/07	Legary drewniane	m3	3,975
39	KNR-W 2-02 1121/01	Nawierzchnia z deski tarasowej kompozytowej polimerowej pełnej gr.min.2cm, kolor brąz egzotyczny lub równoważny	m2	111
		4. Taras na górze leśnej z podejściami		
		4.1. Konstrukcja		
40	KNR-W 2-01 0301/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1km	m3	86,45
41	KNR-W 2-02 1101/03	Podklady betonowe na podlozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i ukladaniem przy zastosowaniu pompy do betonu	m3	35,919
42	KNR-W 2-02 0202/02	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,8m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy	m3	7,667
43	KNR-W 2-02 0604/03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych - pierwsza warstwa	m2	25,555
44	KNR-W 2-02 0101/05	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	137,147
45	KNR-W 2-02 0606/02	Izolacje - geowłóknina	m2	112,32
46	KNR2-31 0202/01	Nawierzchnia żwirowa rozścielana ręcznie o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	112,32
47	KNR-W 2-02 0101/05	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	49,668
		4.2. Nawierzchnia		
48	KNR-W 2-02 0406/07	Legary drewniane	m3	5,777
49	KNR-W 2-02 1121/01	Nawierzchnia z deski tarasowej kompozytowej polimerowej pełnej gr.min.2cm, kolor brąz egzotyczny lub równoważny	m2	112,32
		5. Altana		
		5.1. Konstrukcja		
50	KNR-W 2-02 0204/01	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 z układaniem betonu z zastosowaniem pompy	m3	2,25
51	KNR-W 2-02 0259/04	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych	t	0,203
52	KNR-W 2-02 0604/03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych - pierwsza warstwa	m2	30
		5.2. Wykończenie		
53	KNR-W 2-02 0409/01	Łuki z drewna klejonego	m3	0,745
54	KNR-W 2-02 0407/05	Słupy drewniane	m3	0,908
55	KNR-W 2-02 0406/07	Legary drewniane	m3	1,562
56	KNR-W 2-02 1121/01	Nawierzchnia z deski tarasowej kompozytowej polimerowej pełnej gr.min.2cm, kolor brąz egzotyczny lub równoważny	m2	41,95
		6. Obramowanie placu szachowego		
		6.1. Konstrukcja		
57	KNR-W 2-01 0301/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1km	m3	6
58	KNR2-31 0105/05	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	30
59	KNR2-31 0105/06 (dopłata 2x)	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm	m2	30

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
60	KNR-W 2-02 0606/02	Izolacje - geowłóknina	m2	30
61	KNR2-31 0502/04	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 25x25x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	30
		6.2. Nawierzchnia		
62	KNR-W 2-02 0406/07	Legary kompozytowe	m3	0,24
63	KNR-W 2-02 1121/01	Nawierzchnia z deski tarasowej kompozytowej polimerowej pełnej gr.min.2cm, kolor brąz egzotyczny lub równoważny	m2	30,0