
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w lokalu komunalnym
ADRES INWESTYCJI : BUDYNEK WIELORODZINNY, KWIDZYN, SŁOWACKIEGO 17 m3
INWESTOR : MIASTO KWIDZYN, Zarządca: ZAKŁAD DO SPRAW INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
ADRES INWESTORA : 82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 19

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podsta- wa wyce- ny	Opis	Je dn · m ia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		MIESZKANIE NR 3 co				
1.1	KNR-W 4-01 0335-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	3.00		
1.2	KNR-W 4-01 0325-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł	szt.	3.00		
1.3	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe termostacyjne śr. nominalnej 15 mm	szt.	4.00		
1.4	KNR-W 2-15 0412-02 analogia	Głowice termostacyjne	szt.	4.00		
1.5	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe powrotne o śr. nominalnej 15 mm	szt.	4.00		
1.6	KNR-W 2-15 0412-07	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.	2.00		
1.7	KNR-W 2-15 0425-02	Grzejniki stalowe łazienkowe	szt.	1.00		
1.8	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm	szt.	3.00		
1.9	KNR INSTAL 0301-04	Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 18 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie)	m	4.00		
1.1	KNR INSTAL 0301-03	Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie)	m	49.00		
1.1	KNR INSTAL 0304-03	Podejście do pionu c.o.o śr.zew. 18 mm	szt.	2.00		
1.1	KNR-W 2-15 0429-04	Rury przyłączone miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników	kpl.	8.00		
1.1	KNR-W 2-15 0406-01	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (robocizna)	urząd.	4.00		
1.1	KNR-W 2-15 0406-01	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych(materiały i sprzęt)	próba	1.00		
1.1	KNR-W 2-15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.	4.00		
1.1	KNR-W 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kafelami	m ³	3.60		
1.1	KNR-W 4-01 0310-04	Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów	szt.	2.00		
1.1	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²	3.00		
1.1	KNR-W 4-01 0819-02 analogia	Ułożenie płyt twardych na podłożu w ilości do 2 m2 w jednym miejscu	m ²	3.00		
1.2	KNR-W 4-01 0817-01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni 1.0 - 5.0 m2 z gumolitu	m ²	3.00		
1.2	1 analiza indywidualna	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu, odpadów	m ³	3.80		
1.2	2 analiza indywidualna	Utylizacja gruzu, odpadów	m ³	3.80		
Razem dział: MIESZKANIE NR 3 co						

KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podsta- wa wyce- ny	Opis	Je dn · m ia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: