

Załącznik Nr 1 do SWZ

Lp.	Wymagania Zamawiającego	UWAGI	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA <u>WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT</u>
-----	-------------------------	-------	--

1.	Wymagania dla pojazdu - Ogólne		
1.1.	Lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy na podwoziu z napędem 4 x 2 (zabudowa kontenerowa)	Spełnia/nie spełnia	
1.2.	Rodzaj pojazdu – specjalny ratowniczy	Spełnia/nie spełnia	
1.3.	Pojazd nowy bez przebiegu	Spełnia/nie spełnia	
1.4.	Samochód wyprodukowany nie później niż 2023r.	Spełnia/nie spełnia	
1.5.	<p>Samochód musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1251 z późna. zn.) z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. • Rozporządzeniem Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 	Spełnia/nie spełnia	

Lp.	Wymagania Zamawiającego	UWAGI	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA <u>WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT</u>
	<p>Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej. (Dz. U. 2019 r. poz. 594)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zn.) • Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu zgodnie z odrębnymi przepisami. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych • Zamawiający wymaga dostarczenia jeżeli oferowany pojazd jest objęty obowiązkiem posiadania ważnego świadectwo dopuszczenia 		

Załącznik Nr 1 do SWZ

Lp.	Wymagania Zamawiającego	UWAGI	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA <u>WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT</u>
------------	--------------------------------	--------------	---

	CNBOP <ul style="list-style-type: none"> • Świadectwo Dopuszczenia CNBOP na sprzęt dodatkowo montowany w pojeździe. 		
2	PODWOZIE Z KABINĄ		
2.1	Układ napędowy 4x2 lub na wszystkie koła. Masa całkowita samochodu gotowego do akcji rozpoznawczo-ratowniczych (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 3.500 kg.	Podać wartość	
2.2	Nadwozie brygadowe z kontenerem, przystosowane do przewozu minimum 6 osób włącznie z kierowcą.	Podać wartość	
2.3	Wymiary pojazdu <ul style="list-style-type: none"> • długość do- 6000 mm • rozstaw osi od - 3500 mm • wysokość z wyposażeniem do 2800mm • długość zabudowy minimum 2750mm 	Podać wartość	
2.4	Na wyposażeniu pojazdu zamocowane pełnowymiarowe koło zapasowe	Spełnia/nie spełnia	
2.5	Kolor nadwozia czerwony RAL3000, elementy zderzaków - białe	Spełnia/nie spełnia	
2.6	Oznakowanie samochodu straż zgodne z projektem zaakceptowanym przez zamawiającego.	Spełnia/nie spełnia	
2.7	Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika (siedzenia przodem do kierunku jazdy),	Spełnia/nie spełnia	

Lp.	Wymagania Zamawiającego	UWAGI	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA <u>WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT</u>
2.8	Kabina wyposażona w: <ul style="list-style-type: none"> • indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, • reflektor ręczny do oświetlenia numerów budynków, • fotel kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylecia oparcia, • fotele wyposażone w dwupunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, • siedzenia powinny być pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym, 	Spełnia/nie spełnia	
2.9	Kierownica z lewej strony.	Spełnia/nie spełnia	
2.10	Minimalne wymagania bezpieczeństwa pojazdu: Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera Układ ABS Układ ESP Immobilizer	Spełnia/nie spełnia	
2.11	Silnik pojazdu z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem z bezpośrednim wtryskiem paliwa, moc min. 95 [KW], pojemność do 2500 dm ³ ,	Podać wartość	
2.12	Skrzynia biegów manualna lub automatyczna	Podać wartość	
2.13	Zbiornik paliwa minimum 80 litrów	Podać wartość	

Lp.	Wymagania Zamawiającego	UWAGI	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA <u>WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT</u>
2.14	Moc alternatora i pojemność akumulatora musi zapewnić pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną pojazdu przy maksymalnym obciążeniu (radiotelefon, sygnalizacja świetlna i dźwiękowa).	Spełnia/nie spełnia	
2.15	Szyby w drzwiach przednich sterowane elektrycznie	Spełnia/nie spełnia	
2.16	Lusterka zewnętrzne elektrycznie sterowane i podgrzewane.	Spełnia/nie spełnia	
2.17	Centralny zamek sterowany pilotem - zdalnie	Spełnia/nie spełnia	
2.18	Klimatyzacja	Spełnia/nie spełnia	
3	ZABUDOWA SPECJALISTYCZNA		
3.1	Zabudowa specjalna pojazdu w formie kontenera z roletami. Specyfikacja minimalna: z tyłu roleta 1 szt. – minimum 100 cm z prawej i lewej strony po 2 rolety o długość dostosowanej do wymiarów zabudowy, dopuszcza się słupki o szerokości do 10% wymiaru zabudowy. Zabudowa w całości z materiału nierdzewnego. We wnętrzu zabudowy półki w każdej skrytce min. 1 szt., półki z możliwością przesuwania góra dół. Poniżej podłogi kontenera zabudowa pełna – nie dopuszcza się zabudowy ażurowej, rama pojazdu nie może być widoczna.	Podać wartość	

Załącznik Nr 1 do SWZ

Lp.	Wymagania Zamawiającego	UWAGI	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA <u>WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT</u>
3.2	Dach zabudowy w formie podestu roboczego z relingami bocznymi dostosowany do obciążenia 200 kg Na tylnej ścianie drabinka wejściowa umieszczona po prawej stronie. Długość kontenera od 275 cm	Podać wartość	
3.3	Z przodu pojazdu zamontowane orurowanie zderzeniowe z zamontowanym oświetleniem drogowym LED, Orurowanie musi posiadać homologację drogową.	Spełnia/nie spełnia	
3.4	Pojazd wyposażony w hak holowniczy z tyłu pojazdu posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa oraz złącza elektryczne do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej minimum 750 kg. Pojazd wyposażony w urządzenie (zaczep holowniczy z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie pojazdu. Urządzenie powinno mieć taką wytrzymałość, aby umożliwić holowanie po drodze pojazdu obciążonego masą całkowitą maksymalną oraz wytrzymać siłę zarówno ciągnącą, jak i ściskającą.	Podać wartość	
3.5	Z przodu pojazdu wewnątrz zderzaka zamontowana wyciągarka elektryczna o uciągu co najmniej 5 ton Wyciągarka nie może wystawać poza obrys zderzaka.	Podać wartość	

Załącznik Nr 1 do SWZ

Lp.	Wymagania Zamawiającego	UWAGI	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA <u>WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT</u>
3.6	Tylne zawieszenie pojazdu wyposażone w pneumatyczny system stabilizacji (zasilane z pojazdu) i wzmocnienia.	Spełnia/nie spełnia	
3.7	Pojazd wyposażony w zamontowany na stałe maszt oświetleniowy pneumatyczny wykonany w technologii LED, moc: 2 x180W specyfikacja minimalna długość 3 m sterowanie 360 stopni w dwóch płaszczyznach – bezprzewodowe. System informacji dla kierowcy o wysunięciu masztu. Podnoszenie pneumatyczne Zasilnie bezpośrednio z instalacji elektrycznej pojazdu.	Podać wartość	
3.8	Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze: <ul style="list-style-type: none"> • akustyczne (emitujące minimum trzy modulowane tony – głośnik o mocy min. 100 W) zamontowany w atrapie przedniej umożliwiające podawanie komunikatów słownych za pomocą mikrofonu zamontowanego wewnątrz kabiny oraz transmisję dźwięku z radia samochodowego lub innego urządzenia za pomocą systemu bluetooth • oświetlenie pojazdu uprzywilejowanego w ruchu: belka sygnałowa nisko-profilowa wysokości do 5,5 cm w technologii LED koloru niebieskiego z podświetlanym napisem pośrodku „STRAŻ” na białym tle. Belka długości dopasowanej do 	Podać wartość	

Lp.	Wymagania Zamawiającego	UWAGI	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA <u>WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT</u>
	<p>szczerości w całości wypełniona punktami świetlnymi. Z przodu pojazdu 2 lampy typu LED koloru niebieskiego zamontowane w grillu lub za grillem pojazdu; 2x lampa dachowa LED zamontowana w tylnej części pojazdu- źródło światła wykonane w tej samej technologii co belka dachowa.</p> <p>Zamawiający wymaga:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zsynchronizowania oświetlenia w jednym układzie błysków (całość oświetlenia działa w jednym wspólnym cyklu) • certyfikat na zgodność z regulaminem 65 EKG ONZ kl.2 TA2 TB2 TR2, Regulaminem 10 EKG ONZ. • całkowitej neutralności elektromagnetycznej (całkowity brak zakłóceń łączności radiowej) • konieczny raport z badań promieniowania. • Oświetlenie musi posiadać nocny tryb pracy uruchamiany automatycznie w zależności od warunków oświetlenia. (ryb nocny – zmniejszenie natężenia oświetlenia aby nie powodować oślepiania) 		
3.9	Pojazd wyposażony w oświetlenie robocze LED składające się z 6 punktów świetlnych 2 po bokach i 2 z tyłu pojazdu.	Podać wartość	

Lp.	Wymagania Zamawiającego	UWAGI	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA <u>WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT</u>
	Oświetlenie wykonane kontowych paneli świetlnych emitujących światło pod kątem 45 stopni. Każdy panel o mocy minimum 30W, oświetlenie nie może odstawać od zabudowy (nie może zaczeplać np. gałęzi)		
3.10	Pojazd wyposażony jest w zabezpieczoną instalacją zasilającą oraz antenową do radiostacji cyfrowo analogowej (motorola Dm 4600 lub równoważną). Wraz z pojazdem należy dostarczyć raport z pomiaru zestrojenia anteny.	Podać wartość	
4	GWARANCJA I RĘKOJMIA		
4.1	Na samochód min. 24 miesiące. Na zabudowę pożarniczą min. 24 miesiące	(UWAGA: KRYTERIUM OCENY OFERT) Podać wartość	
	Wykonawca ma obowiązek dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia wszystkie wymagane prawem dokumenty, niezbędne do zarejestrowania pojazdu, w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> • Zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym wraz z opisem dokonanych zmian oraz adnotacją o spełnieniu przez pojazd warunków technicznych dla pojazdów specjalnych/ przeznaczonych do celów specjalnych uprzywilejowanych w ruchu, • Dowód rejestracyjny. 	Spełnia/nie spełnia	