
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby
45232000-2	Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
NAZWA INWESTYCJI:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W JAGNIEWICACH - KANALIZACJA DESZCZOWA
ADRES INWESTYCJI:	Obręb: 0017 Jagniewice dz. nr: 4/1, 5, 13/1, 13/2, 4/16, 17
NAZWA INWESTORA:	GMINA SKOKI
ADRES INWESTORA:	UL. CIASTOWICZA 11, 62-085 SKOKI
BRANŻE:	sanitarna

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	zł
PODATEK VAT:	() zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	zł
SŁOWNIE:	zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1	D 00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE				
1.1	45400000-1	INNE ROBOTY				
1.1.1	wycena indywidualna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kanalizacji deszczowej	szt.	1,00		
		obmiar = 1,00 szt.				
1.1.2	wycena indywidualna	Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanału	szt.	1,00		
		obmiar = 1,00 szt.				
Razem dział: INNE ROBOTY						
Razem dział: WYMAGANIA OGÓLNE						
2	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2.1	D 01.01.01	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH				
2.1.1	KNNR 1 0111-01 wycena indywidualna	Wykonanie robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie równinnym- strefa inwestycyjna	km	0,48		
		obmiar = 0,477 = 0,48 km				
Razem dział: ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH						
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
3	45112000-5	ROBOTY ZIEMNE				
3.1	45112000-5	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-IV KATEGORII, (Wykop w obszarze drogi gminnej do głębokości spodu projektowanej konstrukcji uwzględniono w przedmiarze branży drogowej.)				
3.1.1	KNNR 2-01 0317-0401	Wykonanie wykopów liniowych o ścianach pionowych pod kanalizację deszczową w gruntach suchych kat, III z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m, Wykop w miejscach skrzyżowania projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejącą infrastrukturą podziemną.	m3	22,77		
		obmiar = 22,77 m3				
3.1.2	KNNR 1 0202-07 kalk. własna	Wykonanie wykopów w gr, kat, III, (pod kanalizację deszczową, studnie, separator),	m3	998,48		
		obmiar = 998,48 m3				
3.1.3	KNNR 1 0202-04	Wykonanie wykopów w gr, kat, III, (pod studzienki wpustowe, przykanaliki),	m3	69,89		
		obmiar = 69,89 m3				
3.1.4	KNNR-W 2-01 0314-02 kalk. własna	Wykonanie umocnienia pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami)	m2	1 585,38		
		obmiar = 1 585,38 m2				
3.1.5	KNNR-W 2-01 0316-02 kalk. własna	Wykonanie umocnienia ścian wykopów pod studnie na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat, III-IV balami drewnianymi wraz z rozbiórką	m2	306,40		
		obmiar = 306,40 m2				
3.1.6	KNNR-W 2-01 0316-02 kalk. własna	Wykonanie umocnienia ścian wykopów pod wpusty na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat, III-IV balami drewnianymi wraz z rozbiórką,	m2	127,20		
		obmiar = 127,20 m2				
Razem dział: WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-IV KATEGORII, (Wykop w obszarze drogi gminnej do głębokości spodu projektowanej konstrukcji uwzględniono w przedmiarze branży drogowej.)						
3.2	45112000-5	WYKONANIE NASYPÓW				
3.2.1	KNNR 1 0318-03 kalk. własna	Zasypywanie wykopów pod kanalizację deszczową, studnie rewizyjne, wpusty deszczowe, przykanaliki piaskiem do spodu podbudowy ostatniej warstwy projektowanej konstrukcji.	m3	1 015,06		
		obmiar = 1 015,06 m3				

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
3.2.2	KNR 4-04 1103-04 kalk. własna	Wywiezienie nadmiaru ziemi w miejsce wskazane przez inwestora na odległość do 5 km	m3	1 091,14		
		obmiar = 1 091,14 m3				
Razem dział: WYKONANIE NASYPÓW						
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
4	45232000-2	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
4.1	45232000-2	WYKONANIE STUDZIENEK ŚCIEKOWYCH				
4.1.1	KNR 2-18 0625-02	Wykonanie wpustów ulicznych z osadnikiem z gotowych elementów betonowych o fi 500 mm w gotowym wykopie,	szt.	10,00		
		obmiar = 10,00 szt.				
4.1.2	KNR 2-18 0613-01 wycena indywidualna	Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych o fi 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości do 3 m	stud.	16,00		
		obmiar = 16,00 stud.				
4.1.3	KNR 2-18 0613-01 wycena indywidualna	Wykonanie separatora substancji ropopochodnych o przepływie maksymalnym 100 l/s zintegrowany z osadnikiem i wewnętrznym bypassem wraz z obetonowaniem wjazdu	stud.	1,00		
		obmiar = 1,00 stud.				
4.1.4	KNR 2-28 0506-03	Wykonanie przykanalików z rur PVC-U (SN8) fi 200 mm lita	m	28,42		
		obmiar = 28,42 m				
4.1.5	KNR 2-02 1914-02	Wykonanie podsypki piaskowej o grub. 15 cm pod przykanaliki	m3	0,85		
		obmiar = 0,85 m3				
4.1.6	KNR-W 2-18 0408-05 kalk. własna	Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC-U (SN8) DN 315 mm lita	m	447,77		
		obmiar = 447,77 m				
4.1.7	KNR 2-02 1914-02 wycena indywidualna	Wykonanie podsypki piaskowej o gr 15 cm pod kanalizację deszczową	m3	21,16		
		obmiar = 21,16 m3				
4.1.8	KNR 2-23 0105-01 wycena indywidualna	Wykonanie podbudowy betonowej z betonu C16/20 pod studnie rewizyjne i wpusty o grub. 15 cm	m2	60,24		
		obmiar = 60,24 m2				
4.1.9	KNR 2-31 0605-05 analogia	Wykonanie montażu wylotu kolektora fi 315 z kratą- należy wykonać według wg. KPED 02.16	ściank.	1,00		
		obmiar = 1,00 ściank.				
4.1.10	KNR 9-11 0202-01 wycena indywidualna	Ułożenie geowłókniny 100g/m2 pod płytami ażurowymi z mocowaniem palisadami drewnianymi (należy uwzględnić wszystkie koszty towarzyszące technologii wykonania umocnienia dna rzeki)	m2	104,50		
		obmiar = 104,50 m2				
4.1.11	KNKRB 1 0421-04 analogia	Wykonanie umocnienia wylotu kanalizacji płytami ażurowymi o wymiarach 60x40x8 cm (należy uwzględnić wszystkie koszty towarzyszące technologii wykonania umocnienia dna rzeki)	m2	104,50		
		obmiar = 104,50 m2				
4.1.12	KNR 2-18 0804-02	Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm	m	28,42		
		obmiar = 28,42 m				
4.1.13	KNR 2-18 0804-04 wycena indywidualna	Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 315 mm	m	447,77		
		obmiar = 447,77 m				

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
Razem dział: WYKONANIE STUDZIENEK ŚCIEKOWYCH						
Razem dział: ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						