

Zestawienie stolarki budowlanej

Termomodernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Brańsku

OPIS		01	02	03	04	05	06	07	08
SCHEMAT				 widok od wewnątrz	 widok od wewnątrz	 widok od wewnątrz	 widok od wewnątrz	 widok od wewnątrz	
WYMIARY ZEWN. z ościeżn.	SZ	100	90	58	88	134	144	68	
	H	205	205	48	68	148	138	148	
USYTOWANIE		PARTER zewnątrzne frontowe	PARTER elewacja tylna	PIWNICA	PIWNICA	PARTER PIĘTRO	PARTER	PARTER PIĘTRO	
ILOŚĆ		1 SZT. - lewe	1 SZT. - prawe 1 SZT. - lewe	5 SZT.	1 SZT.	PARTER - 7 szt. PIĘTRO - 9 szt.	PARTER - 1 szt.	PARTER - 1 szt. PIĘTRO - 2 szt.	
KOLOR		brąz	brąz	biały	biały	biały	biały	biały	
UWAGI		drzwi aluminiowe "ciepłe" z izolacją termiczną z samozamykaczem 4/18/4/18/4 o wsp. $U = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{K})$ gr. ramy 65 mm	drzwi aluminiowe "ciepłe" z izolacją termiczną z samozamykaczem 4/18/4/18/4 o wsp. $U = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{K})$ gr. ramy 65 mm	5-komorowe PCV, białe $U = 0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{K})$	5-komorowe PCV, białe $U = 0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{K})$	5-komorowe PCV, białe $U = 0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{K})$	5-komorowe PCV, białe $U = 0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{K})$	5-komorowe PCV, białe $U = 0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{K})$	

Uwaga !! Wykonawcy robót powinni zweryfikować wymiary zewnętrzne stolarki i przewidzieć ewentualne korekty wielkości otworów drzwiowych
Wygląd drzwi i okuć, należy uzgodnić z Zamawiającym - przed zleceniem zakupu

	TOMCZUK KRZYSZTOF Usługi Budowlane Projektowe i Kosztorysowe ul. Lipowa 19, 18-230 Ciechanowiec tel. 606-901-633, 86 277-15-55, e-mail: ktomczuk@onet.eu		BRANŻA ARCHITEKTURA
			DATA 28.06.2024 r.
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego - dz. nr 385, przy ul. Kościuszki w Brańsku		SKALA 1:100
NAZWA RYSUNKU	Wykaz stolarki		NR RYSUNKU A.9
ZAKRĘS OPRACOWANIA	AUTOR PROJEKTU	NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS
Architektura Konstrukcja Projektant	Krzysztof Tomczuk	Łom. 44/89, UAN. 36/91	