



| WYKAZ STALI | | | | | | | | | | |
|-------------------|----|---------|-----|-------|----------------|-------|--------|----------|-------|----------|
| NR | fi | DŁUGOŚĆ | | ILOŚĆ | A - III N | | | | | |
| | | | | | DŁUGOŚĆ OGÓLNA | | | | | |
| | | | | | fi 6 | fi 8 | fi 10 | fi 12 | fi 14 | fi 16 |
| | | | | | m | | | | | |
| 1 | 12 | 6,24 | 24 | | | | 149,76 | | | |
| 2 | 12 | 3,74 | 42 | | | | 157,08 | | | |
| 3 | 12 | 6,52 | 24 | | | | 156,48 | | | |
| 4 | 12 | 4,05 | 42 | | | | 170,1 | | | |
| 5 | 12 | 1,56 | 182 | | | | 283,92 | | | |
| 6 | 12 | 3,7 | 122 | | | | 451,4 | | | |
| 7 | 12 | 3,7 | 122 | | | | 451,4 | | | |
| 8 | 10 | 3,55 | 64 | | | 227,2 | | | | |
| 9 | 10 | 6,05 | 64 | | | 387,2 | | | | |
| 10 | 12 | 6,04 | 24 | | | | 144,96 | | | |
| 11 | 12 | 3,44 | 41 | | | | 141,04 | | | |
| 12 | 12 | 6,04 | 24 | | | | 144,96 | | | |
| 13 | 12 | 3,44 | 41 | | | | 141,04 | | | |
| 14 | 12 | 1,6 | 4 | | | | 6,4 | | | |
| 15 | 12 | 1,6 | 4 | | | | 6,4 | | | |
| 16 | 12 | 1,6 | 4 | | | | 6,4 | | | |
| 17 | 12 | 1,6 | 4 | | | | 6,4 | | | |
| 18 | 10 | 1,15 | 160 | | | 184 | | | | |
| 19 | 8 | 0,25 | 220 | | | 55 | | | | |
| długość całkowita | | | | mb | 0 | 55 | 798,4 | 2417,74 | 0 | 0 |
| masa 1 mb | | | | kg | 0,222 | 0,395 | 0,617 | 0,888 | 1,21 | 1,58 |
| masa całkowita | | | | kg | - | 21,73 | 492,61 | 2 146,95 | - | 0 |
| Razem | | | | kg | | | | | | 2 661,29 |

- OZNACZENIA
- PLYTA DENNA ZBIORNIKA - ŻELBET. BETON C30/37 (B37) ZBROJONY DWOMA SIATKAMI PRĘTÓW Ø 12mm 15 x 15cm.
 - PODBUDOWA PŁYTY DENNEJ Z BETONU C12/15 (B15) gr.10cm.
 - PODKŁAD PIASKOWY STABILIZOWANY.
 - WKŁADKA TECHNOLOGICZNA-USZCZELNIAJĄCA PASA PCV szer. 20cm gr. 2mm.
 - ŚCIANY ZBIORNIKA ZBROJONE DWOMA SIATKAMI PRĘTÓW Ø 12mm 15 X 20 cm.
 - IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA SYSTEMOWA typu np. IZOCHAN
 - PLYTA STROPOWA ZBIORNIKA ŻELBETOWA WYLEWANA NA MOKRO Z BETONU C30/37 (B37)
 - ZBROJONA KRZYŻOWO PRĘTAMI Ø 12mm STAL A III gat 34 GS DOŁEM I GÓRĄ.
 - WŁAZ ZELIWNY Ø800mm

| | |
|--|--|
| INWESTOR | |
| GMINA MIASTO PŁOCK Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock | |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY | |
| WAW BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl | |
| PROJEKTANT | mgr inż. SŁAWOMIR SERKOWSKI KUP/BO/0105/16 nr upr.: KUP/0061/PWBKb/16 w specjalności konstrukcje budowlane |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. KAMIL SERKOWSKI KUP/IS/0062/12 nr upr.: WKP/0083/POOK/15 w specjalności konstrukcje budowlane |
| OBIEKT | |
| ZBIORNIK RETENCYJNY (Zbr1) 09-402 PŁOCK, UL. KOLEGIALNA 9 DZ. NR: 772, 773/1, 773/5 (obręb 8 Śródmieście) | |
| STADIUM | |
| PROJEKT WYKONAWCZY | |
| BRANŻA | |
| KONSTRUKCJA | |
| TYTUŁ RYSUNKU | |
| ZBIORNIK RETENCYJNY Zbr1 - zbrojenie konstrukcyjne | |
| DATA WYDANIA | 30.10.2019 |
| NR RYSUNKU | Z.1.1 |
| PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAŁYMI JAKO WYTWÓR ARCHITEKTONICZNY. ARCHITEKTOWNICZO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POWIĄZANYCH (Dz.U. 91 z 2000, poz.304). | |
| NR STRONY | SKALA 1:25 |