



WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Dyrektor

dr n. med.
Włodzimierz Dziubdziela

ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 259-16-50
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl
www.spskm.katowice.pl

CENTRALA :
Tel. (32) 259-12-00

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 220 ust. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) - dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o zmianę zapisów projektu umowy w postępowaniu na dostawę **LEKÓW 22** sygn., sprawy: **ZP-23-057UN**. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

- 1) Do §8 ust. 2 lit. c), e) oraz f) wzoru umowy: Zamawiający podaje 3 rodzaje wartości granicznych dla maksymalnej zmiany umowy na podstawie zmiany cen materiałów lub kosztów realizacji zamówienia: 10%, 25% oraz 30%. Prosimy o jednoznaczne określenie który z nich będzie miał zastosowanie?
Odp.: Zastosowanie może mieć każdy z tych wskaźników, ponieważ wskaźniki te dotyczą innych sytuacji.
- 2) Do §9 ust.1 projektu umowy. Prosimy o wprowadzenie przy punktach, kolejne po sobie występujące litery alfabetu. Obecnie §9 ust.1 są podwójne podpunkty z literą zarówno a,b,c.
Odp.: Zamawiający wprowadza korektę dot numeracji ppkt w §9 pkt.1 od lit. a) do lit. f)
- 3) Pakiet Nr 8 - Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania wody w pojemniku umożliwiającym jej stosowanie do momentu opróżnienia pojemnika bez oznaczenia minimalnego poziomu wody jaka powinna zostać na jego dnie, co eliminuje straty i jest bardziej ekonomicznym rozwiązaniem?
Odp.: Swoje oczekiwania Zamawiający zawarł w treści SWZ i nie zmienia ich.
- 4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ceny jednostkowej za opakowanie handlowe ?
Odp.: W formularzach asortymentowo-cenowych w kolumnie pn: „cena jednostkowa netto za ...” wykonawca zobowiązany jest wpisać cenę netto za sztukę lub opakowanie i w miejsce kropek wpisać czego dotyczy podana cena (sztuki lub opakowania). Odpowiedź ta nie dotyczy formularzy, w których Zamawiający określił za jaką wielkość wymaga podania ceny jednostkowej

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ są czynnościami o odmiennym celu i znaczeniu. Przepis art. 135 Pzp odnosi się wyłącznie do sytuacji, gdy wykonawca nie rozumie treści SWZ i w celu jej zrozumienia zwraca się do zamawiającego o jej wyjaśnienie. Takie rozumowanie art.135 Pzp jest istotne, ponieważ przepisy Pzp nie obligują zamawiającego do obowiązku udzielania wyjaśnień , gdy wykonawca zwraca się do zamawiającego w innym celu niż wyjaśnienie treści SWZ.

Udzielane wyjaśnienia mają służyć wyeliminowaniu wątpliwości, co do brzmienia SWZ. „ Wyjaśnić można treść czegoś co istnieje, dodanie nowej możliwości nie jest wyjaśnieniem, lecz zmianą SWZ...” (wyrok z 28 marca 2011r, KIO 545/11).

Jeżeli wykonawca pyta zamawiającego: „czy zamawiający dopuści ...”, to uznać należy, iż wykonawca nie zwraca się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, tylko żąda zmiany treści specyfikacji.