



- Wymiary podane w projekcie należy sprawdzić i zweryfikować na budowie.
- W przypadku nieścisłości należy niezwłocznie powiadomić projektanta.
- Wszelkie zauważone rozbieżności pomiędzy dokumentacją branży architektonicznej, a dokumentacjami pozostałych branż należy niezwłocznie, przed przystąpieniem do prac zgłosić projektantowi do wyjaśnienia.
- Prace budowlane prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami oraz wytycznymi producentów stosowanych materiałów.
- Dokumentacja rysunkowa stanowi uzupełnienie części opisowej projektu i obie dokumentacje powinny być rozpatrywane łącznie.

1. ŚRUBA M8
2. PROJEKTOWANE PRZEDŁUŻENIE OKAPU – DŁUGOŚĆ PRZEDŁUŻENIA NALEŻY DOBRAĆ TAK ABY PO WYKONANIU IZOLACJI TERMICZNEJ POZOSTAŁO 4cm OKAPU. PRZEDŁUŻENIE WYKONAĆ Z DESKI LUB PŁYTY OSB. ZABEZPIECZONEJ DO NRO, GRUBOŚĆ DOSTOSOWAĆ DO GRUBOŚCI ISTNIEJĄCEGO DESKOWANIA
3. OBRÓBKA BLACHARSKA
4. WSPORNIK STALOWY ZABEZPIECZONY ANTYKOROZYJNIE Z KĄTOWNIKA 50x50x5 MOCOWANY MECHANICZNIE CO 40cm / OPCJONALNIE– KANTÓWKA DREWNIANA I KĄTOWNIK STALOWY OCYNKOWANY
5. DYBLE DO BETONU KOTWIONE 12cm
6. ISTNIEJĄCA KROKIEW
7. PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA gr 18cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		
<b>hornik chmura architektura .com</b>		
INWESTOR:		
URZĄD GMINY ZBROSŁAWICE 42-674 ZBROSŁAWICE UL. OŚWIECIMSKA 2		
NAZWA PROJEKTU:		
PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU MIESZKALNOGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. BYTOMSKIEJ 9 W ZAWADZIE 42-674 Zawada, ul. Bytomska 9; działka nr 568/115 jednostka ewidencyjna: 241309_2.Zbrosławice obręb ewidencyjny: 0019 Zawada		
PROJEKTANT:		
mgr inż. arch. Marek Chmura upr.bud.nr: 42/SŁOKK/2014/II		
OPRACOWAŁ:		
mgr inż. arch. Bartłomiej Hornik		
BRANŻA:	FAZA:	DATA:
ARCHITEKTURA	PROJEKT BUDOWLANY	GRUDZIEŃ 2021
TYTUŁ RYSUNKU:		
DETAL – PRZEDŁUŻENIE DACHU NA ŚCIANIE SZCZYTOWEJ		
SKALA:	NUMER RYSUNKU:	
1:10	A12	