



**Goleniowskie  
Wodociągi  
i Kanalizacja Sp. z o.o.**

Adres: 72-100 Goleniów, ul. I Brygady Legionów 18a

NIP 856-179-06-76  
REGON 320420881  
KRS 0000291232  
BDO: 00002643  
kapitał zakładowy 85 758 500,00 zł

konto bankowe:  
PEKAO S.A. O/Goleniów  
29 1240 3839 1111 0010 1545 8923

tel. 91 881 23 28  
faks 91 881 23 35  
e-mail: biuro@gwik.goleniow.pl

Goleniów, dnia 05 lipca 2022 roku

Numer sprawy: ZP.ZO.DN.06.2022 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**p.n.: „Sukcesywna dostawa armatury do nawiercania rurociągów pe i pcv  
oraz zasuw wodociągowych”.**

I. Nazwa i adres zamawiającego, numer telefonu, numer faxu, dni i godziny pracy:

Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Goleniowie

72-100 Goleniów, ul. I Brygady Legionów 18A

Numer telefonu: 91) 407-25-31

Numer faxu: 91) 881-23-35

Strona internetowa: [www.gwik.pl](http://www.gwik.pl)

II. Tryb prowadzenia postępowania:

Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 2) Rozdział X Podrozdział 4 Regulaminu **postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych i zamówień klasycznych do 130 000 zł przez spółkę Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.)** zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 03/2021r. z dnia 04 lutego 2021 roku, których wartość zamówienia nie przekracza 130 000,00 PLN.

III. Przedmiot zamówienia (zapytania ofertowego):

1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa/usługa/roboty budowlana p.n.: **„Sukcesywna dostawa armatury do nawiercania rurociągów pe i pcv oraz zasuw wodociągowych”**.

Szczegółowy przedmiot zamówienia określa:

KOD CPV:

44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej),

44425000-5 Pierścienie, uszczelki, opaski, uszczelnienia przyklejane i cementowe.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do nawiercania rurociągów pe i pcv oraz zasuw wodociągowych **stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.**

3. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z postanowieniami zawartymi we **WZORZE UMOWY stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.**

IV. Warunki płatności:

Wskazane we **WZORZE UMOWY stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego**

V. Termin realizacji zadania:

1. Sukcesywnie do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy.

VI. Forma złożenia oferty:

1. Ofertę na (FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) wraz z załącznikami należy złożyć doręczyć na adres:

Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Goleniowie

<https://platformazakupowa.pl/pn/gwik>

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnie w formacie pdf.

3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego upoważnionego przedstawiciela (pełnomocnictwo winno zostać złożone wraz z ofertą).

VII. Miejsce i termin składania ofert:

1. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć poprzez **platformę zakupową Open Nexus**

do dnia	<b>20.07.2022r.</b>	do godz.	<b>11:00</b>
---------	---------------------	----------	--------------

**Otwarcie ofert odbędzie się elektronicznie na platformie zakupowej Open Nexus w dniu 20.07.2022r. o godzinie 11:10.**

2. Termin związania z ofertą wynosi 90 dni od daty, kiedy upływa termin składania ofert VIII. Wykaz dokumentów, jakie wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą:

1. Formularz ofertowy (stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania oferty, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty

dla każdego z nich). W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie wykonawca może złożyć w/w dokument w jednym egzemplarzu.

*Każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć dokumenty wymagane przez Zamawiającego w jednej z następujących form:*

- oryginały,
- kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

#### IX. Kryterium oceny ofert i jego znaczenie:

Cena 100%

1. Cena musi obejmować wartość przedmiotu zapytania ofertowego wraz z kosztami dostawy do siedziby Zamawiającego oraz należny podatek VAT.
2. Cena powinna być obliczona w następujący sposób: cena netto pomnożona przez ilość asortymentu plus należny podatek VAT. Suma wszystkich pozycji stanowi cenę.
3. Cena musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, czyli z dokładnością do jednego grosza.
4. Cena przedstawiona przez Wykonawcę w Formularzu Oferty nie będzie podlegała zmianom w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

---

#### X. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

1. Pani Dorota Nowak - strona formalna - tel. 91) 407-29-42.
2. Pan Krzysztof Olszewski - strona merytoryczna - tel. 91) 407-25-31, 503-197-783.
3. Pan Piotr Kliza - strona merytoryczna - tel. 91) 407-25-31, 503-197-784.

XI. Zamawiający zastrzega sobie prawo, zgodnie z art. 70<sup>1</sup>§3 KC do zmiany zapytania ofertowego oraz prawo do zmiany innych postanowień, jak również prawo do zamknięcia postępowania w każdym czasie.

XII. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04 maja 2016r; str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

a) administratorem Państwa danych osobowych jest spółka: **Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Goleniowie**,

b) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: Pan Mariusz Andryszak, e-mail: [iod@gwik.goleniow.pl](mailto:iod@gwik.goleniow.pl), tel. 797-599-363,

c) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym na zadanie p.n.: „**Sukcesywna dostawa armatury do nawiercania rurociągów pe i pcv oraz zasuw wodociągowych**” nr postępowania: ZP.ZO.DN.06/2022r. prowadzonym w zapytaniu ofertowym,

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,

e) Pani/pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określającym w **Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych i zamówień klasycznych do 130 000 zł przez spółkę Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.**, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z regulaminu,

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

h) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 15 RODO prawo stosowania Pani/Pana danych osobowych\*,

~~- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO\*\*,~~

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/pana dotyczących narusza przepisy RODO,

i) nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d, lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

**PREZES ZARZĄDU**

~~mgr inż. Jarosław Dawidziak~~

(podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego)



**Goleniowskie  
Wodociągi  
i Kanalizacja Sp. z o.o.**

Adres: 72-100 Goleniów, ul. I Brygady Legionów 18a

NIP 856-179-06-76  
REGON 320420881  
KRS 0000291232  
BDO: 00002643  
kapitał zakładowy 85 758 500,00 zł

konto bankowe:  
PEKAO S.A. O/Goleniów  
29 1240 3839 1111 0010 1545 8923

tel. 91 881 23 28  
faks 91 881 23 35  
e-mail: biuro@gwik.goleniow.pl

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

.....  
/pieczętka nagłówekowa Wykonawcy/

....., dnia .....  
/miejscowość/

**OFERTA**

na „Sukcesywna dostawa armatury do nawiercania rurociągów pe i pcv  
oraz zasuw wodociągowych”  
numer sprawy: ZP.ZO.DN.06.2022r.

**I. Dane Wykonawcy:**

.....  
/imię i nazwisko/nazwa Wykonawcy/

.....  
/adres/siedziba Wykonawcy/

Numer telefonu ..... numer faxu .....

Adres internetowy ..... e-mail .....

REGON ..... NIP .....

PESEL ..... (dotyczy osób fizycznych).

Numer rachunku bankowego .....

**II. Cena:**

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia (zapytania ofertowego) za:

.....zł

(słownie:.....)

powiększoną o podatek VAT, którego stawka wynosi ..... %, tj. wartość VAT

w wysokości ..... zł (słownie:.....)

to jest łącznie należność w wysokości ..... złotych (**cena oferty**)

(słownie:.....)

**W tym:**

Lp.	Nazwa	Ilość (szt.)	Cena brutto
-----	-------	--------------	-------------

1.	opaska PVC/PE 50/40 z zaworem oraz obudową teleskopową RD=1,3-1,8	1	
2.	opaska PVC/PE 63/40 z zaworem oraz obudową teleskopową RD=1,3-1,8	2	
3.	opaska PVC/PE 90/40 z zaworem oraz obudową teleskopową RD=1,3-1,8	15	
4.	opaska PVC/PE 110/40 z zaworem oraz obudową teleskopową RD=1,3-1,8	70	
5.	opaska PVC/PE 125/40 z zaworem oraz obudową teleskopową RD=1,3-1,8	5	
6.	opaska PVC/PE 160/40 z zaworem oraz obudową teleskopową RD=1,3-1,8	25	
7.	opaska PVC/PE 225/40 z zaworem oraz obudową teleskopową RD=1,3-1,8	1	
8.	zasuwa wod fig 002 DN50 wraz z obudową teleskopową RD=1,3-1,8	35	
9.	zasuwa wod fig 002 DN80 wraz z obudową teleskopową RD=1,3-1,8	25	
10.	zasuwa wod fig 002 DN100 wraz z obudową teleskopową RD=1,3-1,8	25	
11.	zasuwa wod fig 002 DN150 wraz z obudową teleskopową RD=1,3-1,8	2	

### III. Oświadczenia:

Ja/my niżej podpisany/i oświadczam/y, że:

- zapoznałem się z zapytaniem ofertowym - numer sprawy: .....(w tym z opisem przedmiotu zamówienia) i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
- posiadam uprawnienie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję lub będę dysponował potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- zobowiązuję się do zawarcia umowy zgodnej ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
- zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do ..... od daty zawarcia umowy,
- udzielię ..... m-cy gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia od dnia odbioru przedmiotu zamówienia,
- jestem związany ofertą przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert,
- **wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane art. 13 lub art. 14 RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu,**
- **zachodzą/nie zachodzą\*** wobec naszej/mojej firmy jakiegokolwiek przesłanki lub okoliczności wskazane w 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835 z dnia 15 kwietnia 2022 roku).

### IV. Oświadczam, że jesteśmy:

mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem \*  
dużym przedsiębiorstwem \*

\*w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców

**Uwaga – w przypadku składania oferty wspólnej powyższe oświadczenie należy złożyć dla każdego z wykonawców oddzielnie.**

V. Osoba upoważniona do kontaktu (przekazywanie wzajemnych informacji wynikających z realizacji umowy):

Imię i nazwisko .....  
Stanowisko służbowe .....  
Numer telefonu .....

VI. Osoba upoważniona do podpisania umowy:

Imię i nazwisko .....  
Stanowisko służbowe .....

VII. Dane dotyczące podwykonawców:

Zamierzam/y:

- nie powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy\*,
- powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy następującą/następujące część/części zamówienia\* ,

\*niepotrzebne skreślić.

Lp.	Prace, które mają zostać zlecone	Wartość zamówienia podzleconego w % ceny oferty

VIII. Załączniki do niniejszej oferty stanowią:

1. ....
2. ....
3. ....

.....  
/podpis i pieczęć osoby upoważnionej/



**Goleniowskie  
Wodociągi  
i Kanalizacja Sp. z o.o.**

Adres: 72-100 Goleniów, ul. I Brygady Legionów 18a

NIP 856-179-06-76  
REGON 320420881  
KRS 0000291232  
BD O: 00002643  
kapitał zakładowy 85 758 500,00 zł

konto bankowe:  
PEKAO S.A. O/Goleniów  
29 1240 3839 1111 0010 1545 8923

tel. 91 881 23 28  
faks 91 881 23 35  
e-mail: biuro@gwik.goleniow.pl

**Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego**

**WZÓR UMOWY**

zawarta dnia ..... w Goleniowie pomiędzy:

**Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, z siedzibą w Goleniowie przy ul. I Brygady Legionów 18A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291232, dysponującą kapitałem zakładowym w wysokości 85 758 500,00 zł, reprezentowaną przez: Prezesa Zarządu - Janusza Dawidziaka

zwaną w dalszej części umowy **ZAMAWIAJĄCYM**

a:

.....  
reprezentowanym(a) przez:

1.....

2.....

zwanym(a) w dalszej części umowy **WYKONAWCĄ**.

**§ 1**

1. Zgodnie z wynikiem postępowania zapytanie o cenę przeprowadzonego w dniu ..... 2022 roku Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n. „**Sukcesywna dostawa armatury do nawiercania rurociągów pe i pcv oraz zasuw wodociągowych**”.
2. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane, jako integralna część niniejszej umowy według następującego pierwszeństwa:
  - 2.1. Umowa wraz z załącznikami, tj. Opisem przedmiotu zamówienia, Zapytaniem Ofertowym,
  - 2.2. Oferta wykonawcy.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa:
  - 3.1. Oferta wykonawcy stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy
  - 3.2. Zapytanie ofertowe stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej umowy.



## § 2

1. Termin realizacji zamówienia wynosi: 4 miesiące od daty zawarcia umowy. Dostawy odbywać będą się sukcesywnie na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez Zamawiającego drogą mailową.
2. Ogólne wymogi i warunki wykonania dostawy:
  - a. miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego,
  - b. koszty dostawy do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

## § 3

1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczania materiałów bez wad, w pełni odpowiadającym wymaganiom jakościowym opisanym w Zapytaniu Ofertowym w terminie max 7 (słownie siedem) dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
2. Materiały w dostawie nie spełniające wymagań jakościowych nie zostaną przyjęte i muszą zostać wymienione na właściwe w ciągu max 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. Wszelkie koszty wymiany ponosi Dostawca.

## § 4

1. Wykonawca na dostarczony towar udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji od dnia dostawy.
2. Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi.
3. Termin wymiany wadliwych materiałów w ramach gwarancji wynosi max 7 (słownie siedem) od zgłoszenia przez Zamawiającego.
4. Okres gwarancji liczony jest od daty odbioru przez Zamawiającego towaru.
5. W okresie gwarancji Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o stwierdzonych wadach dostarczonych materiałów.
6. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania dostawy po raz drugi w ramach tej samej ceny i bez uwzględniania dodatkowych kosztów lub powierzyć wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

## § 5

1. Za realizację przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie łącznie z podatkiem VAT w wysokości ... zł (słownie: zł).
2. Rodzaj i ceny jednostkowe poszczególnych materiałów określa oferta wykonawcy stanowiąca załącznik do niniejszej umowy.
3. Podstawą uprawniającą Wykonawcę do wystawienia faktury jest dostarczenie materiałów wyszczególnionych w zamówieniu, o którym mowa w §1.
4. Warunkiem przyjęcia i zapłaty faktury VAT przez Zamawiającego jest uprzednie lub wraz z fakturą VAT dostarczenie materiałów.
5. Sposób płatności : Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem w cyklu miesięcznym w zależności od ilości dostarczonego i odebranego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem mechanizmu

podzielonej płatności, tzw. split payment jeżeli wymagają tego przepisy bezwzględnie obowiązujące), na następujący numer rachunku bankowego Wykonawcy: ..... w terminie do 14 dni, licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego. Datą zapłaty jest data dokonania polecenia przelewu przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji czy rachunek bankowy Wykonawcy znajduje się na tzw. białej liście, a w przypadku negatywnej weryfikacji do wstrzymania się z płatnościami do czasu wskazania przez Wykonawcę prawidłowego rachunku bankowego.

6. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany w ust. 5, na który mają być zapłacone należności umowne jest rachunkiem firmowym wskazanym na wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).

7. Zamawiający, zgodnie z art. 4 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) w związku z art. 132 ust. 1 pkt. 4), ust. 1a, ust. 2, art. 133 ust. 1 oraz art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst, jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), wyłącza możliwość stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz wysyłania i odbierania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania.

8. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie.

## § 6

1. Ze strony Zamawiającego upoważnionym do współdziałania przy wykonywaniu umowy są następujący pracownicy Zamawiającego:

- a. Kierownik działu eksploatacji sieci - Krzysztof Olszewski,
- b. z-ca kierownika działu eksploatacji sieci - Piotr Kliza,

Telefon kontaktowy: 0-91 831-23-28, fax 831-23-35.

2. Ze strony Wykonawcy upoważnionym do współdziałania przy wykonaniu umowy jest: ....., telefon kontaktowy: ....., adres mail:

.....

## § 7

1. Strony postanawiają, że formą odszkodowania będą kary umowne. Ustala się kary umowne w następujących wypadkach:

a) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 5% ceny oferty.

b) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownej za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 5% ceny oferty.

b) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy:

- za zwłokę w realizacji dostawy w wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w wymianie materiałów nie spełniające wymagań jakościowych w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad materiałów w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

3. Do podstawy naliczenia kar umownych nie nalicza się podatku VAT.

4. Każda ze Stron może odstąpić od naliczania kar umownych.

5. Naliczone Wykonawcy kary umowne mogą być potrącane z jego wynagrodzenia.

## § 8

Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

## § 9

1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu.

3. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

4. Do rozstrzygania sporów wynikłych z niniejszej umowy właściwy jest Sąd Gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załączniki:

1. Oferta wykonawcy stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

Wykonawca

Zamawiający



**Goleniowskie  
Wodociągi  
i Kanalizacja Sp. z o.o.**

Adres: 72-100 Goleniów, ul. I Brygady Legionów 18a

NIP 856-179-06-76  
REGON 320420881  
KRS 0000291232  
BDO: 00002643  
kapitał zakładowy 85 758 500,00 zł

konto bankowe:  
PEKAO S.A. O/Goleniów  
29 1240 3839 1111 0010 1545 8923

tel. 91 881 23 28  
faks 91 881 23 35  
e-mail: biuro@gwik.goleniow.pl

**Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

***Armatura do nawiercania rurociągów pe i pvc***

1. opaska PVC/PE 50/40 z zaworem oraz obudową teleskopową RD=1,3-1,8 - 1 szt.
2. opaska PVC/PE 63/40 z zaworem oraz obudową teleskopową RD=1,3-1,8 - 2 szt.
3. opaska PVC/PE 90/40 z zaworem oraz obudową teleskopową RD=1,3-1,8 - 15 szt.
4. opaska PVC/PE 110/40 z zaworem oraz obudową teleskopową RD=1,3-1,8 - 70 szt.
5. opaska PVC/PE 125/40 z zaworem oraz obudową teleskopową RD=1,3-1,8 - 5 szt.
6. opaska PVC/PE 160/40 z zaworem oraz obudową teleskopową RD=1,3-1,8 - 25 szt.
7. opaska PVC/PE 225/40 z zaworem oraz obudową teleskopową RD=1,3-1,8 - 1 szt.

***Łącznie: 119 szt.***

1. Rozwiązania techniczno – materiałowe:
  - 1.1. Konstrukcja armatury do nawiercania winna umożliwiać dokonanie nawiercania rurociągu pod ciśnieniem wody do 16 bar przy pomocy frezu nawiercającego bez użycia aparatu nawiercającego.
  - 1.2. Opaski do nawiercania rur PCV i PE
    - 1.2.1. Wykonane z PP lub żeliwa sferoidalnego min. GGG40.
    - 1.2.2. Opaska w wykonaniu z żeliwa sferoidalnego winna być wyposażona w izolującą podkładkę gumową na całości obwodu.
    - 1.2.3. ochrona antykorozyjna opasek z żeliwa sferoidalnego: z proszków epoksydowych wykonana za pomocą fluidyzacyjnego spiekania powłoki lub EKB, grubość powłoki ochronnej minimum 250mikrometrów, temp. stapania proszku żywicy epoksydowej 2000 C, zapewniająca przyczepność min 12 N/mm<sup>2</sup>, odporność na przebicie metodą iskrową 3000 V, zgodnie z zaleceniami jakości i odbioru wynikającymi ze znaku jakości RAL 662 nadawanego przez GSK (Guetegemeinschaft Schewer Korrosionsschutz),
    - 1.2.4. Elementy łączące korpus z kabłąkiem wykonane ze stali nierdzewnej
  - 1.3. Zawory kątowe
    - 1.3.1. Korpus zaworu kąтового wykonany z mosiądzu prasowanego lub żywicy POM - nie dopuszcza się innych wykonań materiałowych.
    - 1.3.2. Wrzeciono zaworu kąтового wykonane ze stali nierdzewnej, gwint walcowany, w części uszczelniającej wrzeciono polerowane.
    - 1.3.3. Zawór kątowy winien posiadać minimum 2 główne oringi
    - 1.3.4. Gwint zaworu kąтового w miejscu połączenia z opaską winien wynosić 1½" lub 2" i być prosty (cylindryczny), natomiast odejście z zaworu winno wynosić 1 ½ "
    - 1.3.5. Nie dopuszcza się stosowania zaworów zamykających ćwierćbrotowych

- 1.3.6. Zawór w miejscu połączenia z opaską uszczelniony za pomocą uszczelki. Nie dopuszcza się uszczelniania na gwincie (w postaci kleju, taśmy teflonowej lub konopi)
- 1.3.7. Montaż zaworu kąтового w opasce winien umożliwiać regulację zaworu względem osi rurociągu minimum 45° przy zachowaniu szczelności.
- 1.3.8. W przypadku zaworów kątowych wykonanych z mosiądzu głowica zaworu powinna być zabezpieczona przed wykręceniem.
- 1.3.9. Zawór winien być zamykany w prawa stronę.
- 1.4. Trzpień łączący teleskopowy, ruchomy, oryginalny danego producenta zaworu, pasujący zarówno do zaworu kąтового, Rd = min. 1,3 - 1,8 m.
- 1.5. W skład kompletnej armatury do nawiercania wchodzi następujące elementy:
- opaska (korpus) do nawiercania
  - kabłąk (obejma)
  - zawór kątowy
  - obudowa (przedłużenie trzpienia) teleskopowa oryginalna producenta armatury do nawiercania
- 1.6. Wszystkie elementy składowe kompletnej armatury winny być tego samego producenta. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty na kompletną armaturę, których poszczególne części: opaska, kabłąk, zawór kątowy oraz obudowa (przedłużenie trzpienia) teleskopowa są wykonane przez różnych producentów.
2. Dostarczone opaski i zawory muszą posiadać :
- Ocenę higieniczną PZH,
  - Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną w przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane
- Kartę katalogową
  - Wykonawca, który wygra przetarg musi dostarczyć w/w dokumenty przy dostawie.
3. Obudowy do zaworów muszą posiadać :
- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną w przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane
  - Kartę katalogową
  - Wykonawca, który wygra przetarg musi dostarczyć w/w dokumenty przy dostawie.
4. Wykonawca, który wygra przetarg musi dostarczyć w/w dokumenty przy dostawie.
5. Wykonawca może zaproponować jedynie asortyment fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dobrej jakości oraz dopuszczony do obrotu.
6. Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli minimum 36 m-cy gwarancji na poszczególne materiały licząc od dnia końcowego odbioru.
7. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwych materiałów w ciągu max 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego

### ***Zasuwy wodociągowe***

- zasuwa wod fig 002 DN50 wraz z obudową teleskopową RD=1,3-1,8 - 35 szt.
- zasuwa wod fig 002 DN80 wraz z obudową teleskopową RD=1,3-1,8 - 25 szt.

3. zasuwą wod fig 002 DN100 wraz z obudową teleskopową RD=1,3-1,8 – 25 szt.
4. zasuwą wod fig 002 DN150 wraz z obudową teleskopową RD=1,3-1,8 – 2 szt.

**Łącznie: 87 szt.**

1. Rozwiązania techniczno – materiałowe dla zasuw:
  - korpus, pokrywa (głowica) wykonane z żeliwa sferoidalnego minimum GGG40,
  - połączenie korpusu z pokrywą za pomocą śrub ze stali nierdzewnej (śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową) lub bezśrubowo,
  - Ochrona antykorozyjna zasuw z proszków epoksydowych wykonana za pomocą fluidyzacyjnego spiekania powłoki lub EKB, grubość powłoki ochronnej minimum 250 mikrometrów, temp. stapiania proszku żywicy epoksydowej 200<sup>0</sup> C, zapewniająca przyczepność min 12 N/mm<sup>2</sup>, odporność na przebicie metodą iskrową 3000 V, zgodnie z zaleceniami jakości i odbioru wynikającymi ze znaku jakości RAL 662 nadane przez GSK (Gueteigenschaften Schewer Korrosionsschutz)
  - wrzeciono ze stali nierdzewnej, gwint walcowany, w części uszczelniającej wrzeciono polerowane,
  - możliwość wymiany uszczelnienia wrzeciona pod ciśnieniem,
  - korpus zamykający (serce, klin) wykonany z żeliwa sferoidalnego minimum GGG 40 z na wulkanizowaną powłoką z EPDM (wewnętrznie i zewnętrznie),
  - wzmocnione prowadzenia korpusu zamykającego,
  - ~~przelot zasuw~~ przelot zasuw prosty bez gniazda, na całej długości cylindryczny (niezwężony), pełny przekrój nominalny na całej długości zasuw,
  - kostka zasuwowa (nakrętka wrzeciona) demontowalna (wymienna), mosiężna wykonana metodą prasowania i oszlifowana,
  - strefa uszczelnienia wrzeciona skutecznie odseparowana od kontaktu z medium (wodą) przepływającym przez zasuwę,
  - śruby łączące ze stali nierdzewnej,
  - obudowa (przedłużenie trzpienia) teleskopowa oryginalna producenta zasuw,
  - kolor zasuw niebieski,
  - kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2,
2. Rozwiązania techniczno – materiałowe dla skrzynek ulicznych do zasuw:
  - wykonanie teleskopowe z bezstopniową lub stopniową regulacją wysokości
  - korpus:
    - i.z tworzywa sztucznego: poliamid lub PEHD
    - ii.lub z żeliwa szarego bitumizowanego
      - pokrywa z żeliwa szarego bitumizowanego
      - trzpień ze stali nierdzewnej
      - oznaczenie symbolem : „W”
3. Dostarczone zasuw muszą posiadać :
  - Ocenę higieniczną PZH,
  - Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną w przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane
  - Kartę katalogową
  - Wykonawca, który wygra przetarg musi dostarczyć w/w dokumenty przy dostawie.

4. Materiały muszą posiadać :

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną w przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane

- Kartę katalogową

- Wykonawca, który wygra przetarg musi dostarczyć w/w dokumenty przy dostawie.

5. Wykonawca może zaproponować jedynie asortyment fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dobrej jakości oraz dopuszczony do obrotu.

6. Wszystkie zasuwki w zadaniu winny być tego samego producenta Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty na kompletną dostawę, której poszczególne pozycje w dostawie są wykonane przez różnych producentów.