

GOLENIÓW/UBEZP/2023/01

Wykonawcy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SWZ

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm), wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi.

Oferent nr 2

Pismo z dnia 25.07.2023

1. W formularzu oferty komunikacyjnej do części II postępowania nie ma miejsca na wpisanie składki za ubezpieczenie Assitance. OPZ wymaga tego ubezpieczenia dla pojazdów osobowych i ciężarowych. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie wymaga zastosowania zakresu assistance dla żadnego z pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że ulega zmianie zapis w Opisie Przedmiotu Ubezpieczenia, ZADANIE - CZĘŚĆ II PKT I - Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów poprzez całkowite usunięcie punktu 6.4. Ubezpieczenie assistance (ASS) z zakresu zadania.

Oferent nr 2

Pismo z dnia 27.07.2023

1. W związku z określeniem terminu realizacji zamówienia na okres 36 miesięcy prosimy o wprowadzenie do treści OPZ i przyszłej umowy ubezpieczenia możliwości rozwiązania umowy ubezpieczenia w przypadku zanotowania podwyższonej szkodowości po każdym rocznym okresie ubezpieczenia (powyżej 50% składki zarobionej - analiza szkodowości corocznie na 30 dni przed datą zakończenia biegu polisy rocznej) lub określenie warunków możliwej renegotjacji parametrów ubezpieczenia z zachowaniem możliwości „wyjścia” Wykonawcy z zawartej umowy ubezpieczenia w przypadku negatywnego przebiegu renegotjacji warunków kontynuacji ubezpieczenia.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie treści do OPZ i przyszłej umowy ubezpieczenia o możliwości rozwiązania umowy ubezpieczenia w przypadku zanotowania podwyższonej szkodowości po każdym rocznym okresie ubezpieczenia (powyżej 50% składki zarobionej - analiza szkodowości corocznie na 30 dni przed datą zakończenia biegu polisy rocznej) lub określenie warunków możliwej renegotjacji parametrów ubezpieczenia z zachowaniem możliwości „wyjścia” Wykonawcy z zawartej umowy ubezpieczenia w przypadku negatywnego przebiegu renegotjacji warunków kontynuacji ubezpieczenia.

2. Prosimy o doprecyzowanie o jakiego rodzaju mienie wskazane do ubezpieczenia „pod ziemią” chodzi w zapisie ujętym w OPZ: „Mienie zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się na całym obszarze działalności Zamawiającego, w tym także pod ziemią.”

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że sformułowanie zawarte w OPZ mienie wskazane do ubezpieczenia „pod ziemią” dotyczy infrastruktury wodociągowej, ciepłej, energetycznej.

3. Czy Zamawiający wskazuje do ubezpieczenia jakiegokolwiek obiekty nieczynne lub mienie wyłączone z eksploatacji – jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie tego mienia i określenie jego wartości deklarowanej do ubezpieczenia. Prosimy o ograniczenie zakresu ochrony dla tego mienia do FLExA i obowiązku odcięcia mediów od nieczynnych nieruchomości / zapewnienia dozoru – monitoringu takich nieruchomości / ustanowienia limitu szkodowego dla tego rodzaju mienia. W przypadku deklaracji tego rodzaju mienia do ochrony prosimy o zawężenie zakresu ochrony do ryzyk FLExA i ustalenie FR dla tego typu mienia w wysokości 10% szkody nie mniej niż 10 000,00 zł.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, iż wykaz budynków stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 11 do dokumentacji. W pozycji 5 W1 do ubezpieczenia został wskazany budynek biurowy w lokalizacji Podańsko, 72-100 Goleniów o wskazanej wartości księgowej brutto 81.832,00 PLN, budynek ten jest wyłączony z eksploatacji, media nie zostały odcięte.

Zamawiający wyraża zgodę na zawężenie zakresu ochrony do ryzyk FLExA oraz ustalenie franszyzy redukcyjnej dla tego typu mienia w wysokości 10% szkody nie mniej niż 10 000,00 zł.

4. Prosimy o wskazanie szacunkowego podziału wartości deklarowanego do ubezpieczenia mienia na poszczególne „ubezpieczone lokalizacje” wyszczególnione w ustępie 4.1 OPZ w tym w szczególności w lokalizacji ul. I Brygady Legionów 17C i składowiska odpadów komunalnych Podańsko (czy składowisko to jest czynne i jaka jest rola Klienta w prowadzeniu tego składowiska).

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że szczegółowy podział, wykaz lokalizacji wraz ze wskazanymi wartościami mienia do ubezpieczenia znajduje się w dokumencie Załącznik 1 do odpowiedzi na pytanie 4 Oferenta 2 z dnia 27-07-2023, który stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż składowisko odpadów jest nieczynne, a rola Zamawiającego w zakresie prowadzenia składowiska polega na zarządzaniu nieruchomością.

5. Prosimy o wyjaśnienie czy wskazane limity ubezpieczenia dotyczą 36 miesięcznego okresu zamówienia.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami Rozdziału I punkt 6.1 wszystkie sumy ubezpieczenia, gwarancyjne, limity i podlimity odpowiedzialności (dotyczące określonych w SWZ ryzyk, w tym klauzul) ustalone są dla rocznych okresów odpowiedzialności. Po każdym rocznym okresie odpowiedzialności automatycznie ulegają odnowieniu do pełnych wysokości na następny roczny okres odpowiedzialności, natomiast sumy ubezpieczenia mienia ustalone będą zgodnie ze stanem na koniec poprzedniego okresu odpowiedzialności.

6. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na ryzyko pożaru, wybuchu dymu i sadzy na poziomie wskazanej w ust. 6.5 wartości PML dla hali przetadunków w wysokości 3 mln PLN. Wnioskowany przez Wykonawcę limit na pożar, wybuch, dym i sadzę w lokalizacji ul. I Brygady Legionów 17C limit to 3 000 000,00 zł. Wszelkie rozszerzenia klauzulowe i dodatkowe limity odpowiedzialności nie mają wpływu na zwiększenie tego limitu. Prosimy o wprowadzenie do treści OPZ wskazanego limitu.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności na ryzyko pożaru, wybuchu dymu i sadzy na poziomie wskazanej w ust. 6.5 wartości PML dla hali przetadunków w wysokości 3 mln PLN. Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowany przez Wykonawcę limit na pożar, wybuch, dym i sadzę w lokalizacji ul. I Brygady Legionów 17C limit to 3 000 000,00 zł.

7. Jaki jest średni stopień zużycia technicznego środków trwałych Zamawiającego (%)

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że stopień zużycia środków trwałych jest na poziomie 14-20%.

8. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wskazuje do ubezpieczenia linie / sieci elektroenergetyczne naziemne – jeśli tak to jaka jest ich wartość i do jakiej odległości od ubezpieczanej struktury obiektów Zamawiającego się one znajdują a w szczególności czy przekraczają 300 metrów.

Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia zgłoszono linie /sieci energetyczne naziemne. Wartość linii/ sieci energetyczny wynosi 15KV I została ujęta w ogólnej wartości budowlu zgłoszonych do ubezpieczenia.

Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że odległość linii/ sieci energetycznych naziemnych będących w posiadaniu Zamawiającego nie przekracza 300m.

9. Prosimy o wykreślenie z OPZ i z wnioskowanej ochrony wskazanego na stronie 7 mienia typu: „c. namioty, hale namiotowe, wiaty, stragany oraz mienie się w nich znajdujące, d. nasadzenia wieloletnie i zieleń,” Rozumiemy, że zgodnie z deklaracją mienia w załączniku nr 9 powyższe mienie nie jest wskazane do ubezpieczenia – prosimy o potwierdzenie

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie z OPZ oraz wnioskowanej ochrony wskazanego na stronie 7 OPZ mienia typu „c. namioty, hale namiotowe, wiaty, stragany oraz mienie się w nich znajdujące, d. nasadzenia wieloletnie i zieleń”.

Zamawiający informuje, iż w Załączniku Nr 11 do dokumentacji WYKAZ BUDYNKÓW w pozycji 7 a1 wskazana do ubezpieczenia jest wiatka na zmiotki z ulicy.

Zamawiający informuje, że w Rozdziale II Zadanie Część I PKT I 4. Suma ubezpieczenia i limity odpowiedzialności w ramach wspólnego limitu dla wszystkich lokalizacji klienta wskazano limit w wysokości 50 000 PLN dla nasadzeń wieloletnich, zieleni, nasadzeń ozdobnych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na pytanie numer 14 została wyrażona zgoda na obniżenie limitu dla nasadzeń wieloletnich, zieleni, nasadzeń ozdobnych do 20 000,00 zł.

10. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony ryzyka osiadania, osuwania lub zapadania się ziemi spowodowanej działalnością człowieka.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ochrony ryzyka osiadania, osuwania lub zapadania się ziemi spowodowanej działalnością człowieka.

11. Prosimy o ustalenie w treści OPZ limitu dla ryzyka „uderzenia pojazdu” – sugerowany limit odpowiedzialności 200.000,00 zł

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na ustalenie w treści OPZ limitu dla ryzyka „uderzenia pojazdu” . Zamawiający nie wyraża zgody na sugerowany limit odpowiedzialności 200.000,00 zł.

12. Prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju mienie zawiera się w limicie: ” POZOSTAŁE

NIESKLASYFIKOWANE SKŁADNIKI MIENIA: 200.000PLN

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że POZOSTAŁE NIESKLASYFIKOWANE SKŁADNIKI MIENIA dotyczą mienia będącego w posiadaniu i użytkowaniu przez Zamawiającego nie ujęte w ewidencji.

13. Jaka jest wartość instalacji fotowoltaicznej / jaka jest moc instalacji / czy instalacja posiada zapewnione serwisowanie zgodnie z zaleceniem producenta / wykonawcy / czy „przejścia kablowe” przez palne izolacje PW są zabezpieczone masami ogniochronnymi?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że:

- Wartość instalacji fotowoltaicznej wynosi 129 343,50 zł;
- Moc instalacji wynosi: 48,72 kW
- Instalacja posiada zapewnione serwisowanie zgodnie z zaleceniami producenta/ wykonawcy;
- Przejścia kablowe przez palne izolacje PW są zabezpieczone masami ogniochronnymi.

14. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia nasadzeń wieloletnich, zieleń, nasadzeń ozdobnych lub zmniejszenie limitu do 5.000,00 zł i ograniczeniu zakresu do FLExA.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia nasadzeń wieloletnich, zieleń, nasadzeń ozdobnych. Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu do 5.000,00 zł i ograniczeniu zakresu do FLExA. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na obniżenie limitu do 20.000,00 zł dla ubezpieczenia nasadzeń wieloletnich, zieleń, nasadzeń ozdobnych.

15. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że odpady (w tym posegregowane) nie stanowią przedmiotu ubezpieczenia w świetle treści OPZ.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający potwierdza i jednocześnie informuje, że odpady (w tym posegregowane) nie stanowią przedmiotu ubezpieczenia w świetle treści OPZ

16. Prosimy o zmianę poniższego postanowienia na zasadę konsumpcji sumy ubezpieczenia – w szczególności w zakresie ryzyk pożaru, wybuchu, dymu i sadzy „4.2 Sumy ubezpieczenia nie ulegają zmniejszeniu o wartość wypłaconego odszkodowania.”

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę postanowienia dotyczącego braku konsumpcji sumy ubezpieczenia w szczególności w zakresie ryzyk pożaru, wybuchu, dymu i sadzy. Zamawiający informuje, że obowiązujący w OPZ jest następujący zapis „4.2 Sumy ubezpieczenia nie ulegają zmniejszeniu o wartość wypłaconego odszkodowania.”

17. Prosimy o ustalenie poziomu FR:

- 1) dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy na poziomie 10% wysokości szkody nie mniej niż 50 000,00 zł dla całości wskazanego do ubezpieczenia mienia
- 2) dla katastrofy budowlanej na poziomie 10% wysokości szkody nie mniej niż 5 000,00 zł
- 3) dla instalacji fotowoltaicznej – 10% szkody nie mniej niż 5 000,00 zł dla szkód spowodowanych żywiołami i przepięciami oraz 2 000,00 zł dla pozostałych szkód i zdarzeń
- 4) dla pozostałych ryzyk i zdarzeń – 1 000,00 zł

5) dla mobilnego sprzętu elektronicznego / upadku sprzętu (ubezpieczenie EEI) – 10% szkody nie mniej niż 500,00 zł

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na ustalenie poziomu fransyz redukcyjnych na:

- 1) dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy na poziomie 10% wysokości szkody nie mniej niż 50 000,00 zł dla całości wskazanego do ubezpieczenia mienia
- 2) dla katastrofy budowlanej na poziomie 10% wysokości szkody nie mniej niż 5 000,00 zł
- 3) dla instalacji fotowoltaicznej – 10% szkody nie mniej niż 5 000,00 zł dla szkód spowodowanych żywiołami i przepięciami oraz 2 000,00 zł dla pozostałych szkód i zdarzeń
- 4) dla pozostałych ryzyk i zdarzeń – 1 000,00 zł
- 5) dla mobilnego sprzętu elektronicznego / upadku sprzętu (ubezpieczenie EEI) – 10% szkody nie mniej niż 500,00 zł.

18. W ubezpieczeniu EEI w zakresie ryzyka „przebieg i zjawisk pochodnych, Ubezpieczyciel będzie ponosił odpowiedzialność nawet wówczas, gdy sprzęt elektroniczny nie był wyposażony w urządzenie zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi” proszę o dopisanie sformułowania „o ile nie było to wymagane w związku z zaleceniami producenta / dystrybutora sprzętu”.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że w ubezpieczeniu EEI w zakresie ryzyka przepięć i zjawisk pochodnych wyraża zgodę na dopisanie sformułowania „o ile nie było to wymagane w związku z zaleceniami producenta / dystrybutora sprzętu”. Zamawiający informuje, że zapis brzmi: Ubezpieczyciel będzie ponosił odpowiedzialność nawet wówczas, gdy sprzęt elektroniczny nie był wyposażony w urządzenie zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi o ile nie było to wymagane w związku z zaleceniami producenta / dystrybutora sprzętu”.

19. Prosimy o informację czy Zamawiający umożliwi przeprowadzenie audytu lokalizacji na wniosek Wykonawcy i w przypadku sformułowania zaleceń inżyniera oceny ryzyka Wykonawcy przyjmie te zalecenia jako element stanowiący integralną część zawartej umowy ubezpieczenia.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że umożliwi przeprowadzenie audytu lokalizacji na wniosek Wykonawcy, wyznaczając dzień 6 września 2023 roku w godzinach 7-15. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w treści umowy ubezpieczenia stanowiącej ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SWZ

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia audytu po zawarciu umowy ubezpieczenia, jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w treści umowy stanowiącej ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SWZ.

20. Czy w ostatnich 5 latach Ubezpieczyciele wskazywali jakiegokolwiek zalecenia dla Klienta – **jakie to zalecenia, co zostało z nich wykonane a co pozostaje do wykonania i do kiedy będzie zrealizowane.**

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że ostatnich 5 latach Ubezpieczyciele wskazywali zalecenia dla Klienta.

Zamawiający w dokumencie Załącznik 2 do odpowiedzi na pytanie 20 Oferenta 2 z dnia 27-07-2023 zamieszcza wykaz zrealizowanych zaleceń.

21. Prosimy o uwzględnienie zmian w treści klauzul obligatoryjnych

MA4 – prosimy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych i wprowadzenie FR dla klauzuli 15% szkody nie mniej niż 4 000,00 zł oraz ograniczenie wiekowe maszyn i urządzeń dla tej klauzuli do 10 lat

MA6 – Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli

MA7 – Prosimy o ustalenie kwotowego limitu odpowiedzialności dla klauzuli oraz wprowadzenie zastrzeżenia, że limit klauzuli nie ma wpływu na zwiększenie limitów odpowiedzialności ustalonych w treści OPZ

MA11 – Prosimy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych

MA12 – Prosimy o doprecyzowanie, że klauzula nie ma zastosowania, jeżeli doszło do zwiększenia ryzyka i związanego z tym ryzykiem prawdopodobieństwa wystąpienia szkody w świetle art. 816KC

MA18 – Prosimy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych lub ustalenie, że klauzula nie ma zastosowania do wszystkich grup środków trwałych.

MA29 – Prosimy o potwierdzenie, że limit 20.000,00 zł wyznacza całkowitą odpowiedzialność Wykonawcy i w tym limicie zawiera się limit dla sprzętu elektronicznego jak i elementów ogrodzeń

MA31 – Prosimy o obniżenie limitu dla klauzuli do poziomu 10 000,00 zł

MA32 – Prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności np. 100.000,00 zł i zastrzeżenia dotyczącego warunków zabezpieczenia mienia w nowych lokalizacjach nie gorszych niż w lokalizacjach Zamawiającego

MA37 – Prosimy o uwzględnienie postulatu zawartego w pytaniu nr 3

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że w zakresie zmian w treści klauzul obligatoryjnych:

1. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli obligatoryjnej MA4 do klauzul fakultatywnych. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla klauzuli 15% szkody nie mniej niż 4 000,00 zł oraz ograniczenia wiekowego maszyn i urządzeń dla tej klauzuli do 10 lat. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla klauzuli MA4 w wysokości 5% szkody nie mniej niż 2 000,00 zł;
2. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli MA6;
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu kwotowego limitu odpowiedzialności dla klauzuli MA 7. Zamawiający informuje, że limit procentowy ustalony dla klauzuli MA7 nie ma wpływu na zwiększenie limitów odpowiedzialności ustalonych w treści OPZ;
4. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli obligatoryjnej MA11 do klauzul fakultatywnych;
5. Zamawiający w zakresie klauzuli MA12 potwierdza i informuje, że klauzula nie ma zastosowania, jeżeli doszło do zwiększenia ryzyka i związanego z tym ryzykiem prawdopodobieństwa wystąpienia szkody w świetle art. 816KC;
6. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli obligatoryjnej MA18 do klauzul fakultatywnych. Zamawiający informuje, że klauzula MA18 nie ma zastosowania do budynków i budowli;
7. Zamawiający potwierdza, że w zakresie klauzuli kradzieży zwykłej MA29 limit 20.000,00 zł wyznacza całkowitą odpowiedzialność Wykonawcy i w tym limicie zawiera się limit dla sprzętu elektronicznego jak i elementów ogrodzeń;
8. Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu dla klauzuli MA31 do poziomu 10.000,00 zł. Jednocześnie zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu dla klauzuli utraty mediów MA31 do poziomu 50.000,00 zł;
9. Zamawiający nie wyraża zgody na ustalenie limitu odpowiedzialności 100.000,00 zł dla klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc MA32. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zastrzeżenia dotyczącego warunków zabezpieczenia mienia w nowych lokalizacjach nie gorszych niż w lokalizacjach Zamawiającego. Treść klauzuli MA 32 otrzymuje brzmienie:

(MA32) KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO UBEZPIECZENIA NOWYCH MIEJSC

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Uruchamiane przez Ubezpieczającego nowe miejsca prowadzenia działalności będą automatycznie pokryte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich utworzenia. Składka naliczona wg stawek obowiązujących w umowie ubezpieczenia, w systemie pro-rata. Termin zgłaszania: w ciągu 60 dni od daty utworzenia placówki. Zastrzega się, że warunki zabezpieczenia mienia w nowych lokalizacjach nie będą gorsze niż w pozostałych lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia;

10. Zamawiający wyraża zgodę w zakresie klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji MA37, na zawężenie zakresu ochrony do ryzyk FLExA oraz ustalenie franszyzy redukcyjnej dla tego typu mienia w wysokości 10% szkody nie mniej niż 10 000,00 zł.

Treść klauzuli MA37 otrzymuje brzmienie:

(MA37) KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA WYŁĄCZONEGO Z EKSPLOATACJI

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych(szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w budynkach, budowlach oraz pozostałych środkach trwałych zgłoszonych do ubezpieczenia, które są wyłączone z eksploatacji. Zakres ochrony ograniczony jest do ryzyk FLExA.

Obowiązuje franszyza redukcyjna: 10% szkody nie mniej niż 10 000,00 zł.

22. Jakiego zdarzenia szkodowego dotyczy szkoda wypłacona z okresu 2021/2022 (42 793,48 PLN) i jakie działania podjął Klient po szkodzie aby uniknąć podobnych scenariuszy szkód w przyszłości.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że szkoda wypłacona z okresu 2021/2022 (42 793,48 PLN) dotyczy działania silnego wiatru huraganowego, który uszkodził dach, szkoda miała charakter losowy.

23. Czy na terenie lokalizacji Klienta wystąpiły kiedykolwiek podtopienia lub powódź – jeśli tak to kiedy i jaka wartość strat została zanotowana.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że na terenie lokalizacja Zamawiającego nie wystąpiły podtopienia i powodzie.

24. Prosimy o szacunkowy podział planowanych obrotów Zamawiającego (29,38 mln PLN) na Poszczególne rodzaje działalności wyszczególnione w treści OPZ.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że planowany obrót według PKD szacunkowo dzieli się w następujący sposób:

38.11 Z zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne- 23.000.000,00 zł

38 działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców,

39 działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,

81 działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zielni – 3.847.233,00 zł

49.41 Z transport drogowy towarów,

68.20 Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi- 340.000,00 zł

68.32 Z zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

71.11 Z działalność w zakresie architektury,

96.03 Z pogrzeby i działalność pokrewna- 1.350.000,00 zł,

45.20 Z konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Oraz

Odprowadzanie ścieków za pomocą beczkowsów- nieczystości ciekłe- 350.000,00 zł

Zimowe utrzymanie czystości (obszar prac: ulice: 68,30 km, powierzchnie pozostałe w m²- 94 367).

25. Czy Zamawiający jest producentem (m. in. pojemniki i worki na odpady) w świetle postulatu włączenia ochrony OC za produkt. O jakie produkty dokładnie chodzi?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że nie jest producentem w zakresie wskazanego produktu (m. in. pojemniki i worki na odpady), jest jego dystrybutorem.

26. Prosimy o wskazanie jednego wspólnego zakresu ubezpieczenia – likwidacja zakresu A i B

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wskazanie jednego wspólnego zakresu ubezpieczenia –brak zgody na likwidację zakresu A i B.

27. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony OC pracodawcy „szkód powstałych w czasie poruszania się prywatnym samochodem pracownika w celach służbowych (dotyczy sytuacji, w których pracodawca wyraził zgodę na poruszanie się prywatnym pojazdem w celach służbowych);”

Prosimy o zlimitowanie odpowiedzialności dla szkód rzeczowych pracowników do limitu 100 000,00 zł w tym szkód w pojazdach pracowników do 50 000,00 zł.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ochrony OC pracodawcy „szkód powstałych w czasie poruszania się prywatnym samochodem pracownika w celach służbowych (dotyczy sytuacji, w których pracodawca wyraził zgodę na poruszanie się prywatnym pojazdem w celach służbowych);” Zamawiający nie wyraża zgody na zlimitowanie odpowiedzialności dla szkód rzeczowych pracowników do limitu 100 000,00 zł w tym szkód w pojazdach pracowników do 50 000,00 zł.

28. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony tzw. szkód środowiskowych / szkód związanych z zanieczyszczeniem środowiska i zawężenie zakresu ochrony związanej ze szkodami do szkód wynikających z emisji substancji niebezpiecznych do sugerowanego limitu 500 000,00 zł zgodnie z proponowanym wordingiem:

OC ZA SZKODY WYNIKŁE Z EMISJI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim wskutek emisji jakichkolwiek substancji niebezpiecznych.

2. Ubezpieczyciel w ramach niniejszego rozszerzenia obejmuje ochroną ubezpieczeniową także koszty usunięcia, neutralizacji lub oczyszczenia gleby lub ziemi z substancji niebezpiecznych poniesione przez osoby trzecie.

3. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie wszystkie poniższe warunki:

1) przyczyna emisji jakichkolwiek substancji niebezpiecznych była nagła, przypadkowa, niezależna od woli oraz niemożliwa do przewidzenia przez Ubezpieczającego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność,

2) początek procesu emisji jakichkolwiek substancji niebezpiecznych zaistniał w okresie ubezpieczenia.

4. Przez „emisję” rozumie się niekontrolowane wprowadzenie bezpośrednio lub pośrednio w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wód płynących lub stojących, wód gruntowych, gleby lub ziemi substancji niebezpiecznych.

5. Z zachowaniem wyłączeń zawartych w § 5 OWU, z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są ponadto:

- 1) szkody powstałe podczas transportu poza miejscem wskazanym w umowie ubezpieczenia, w którym Ubezpieczający prowadzi działalność gospodarczą oraz świadczy usługi objęte zakresem ubezpieczenia,
 - 2) roszczenia o odszkodowanie w związku z utratą możliwości korzystania z rzeczy przez osobę trzecią lub utratą wartości rzeczy należącej do osoby trzeciej,
 - 3) roszczenia związane z rekompensatą strat moralnych, uciążliwości wynikających z emisji w tym będących następstwem uciążliwości zapachowych,
 - 4) koszty działań zapobiegawczych lub naprawczych w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, za wyjątkiem wskazanych w ust. 2 niniejszej klauzuli,
 - 5) szkody wynikające ze świadomego i celowego niepodporządkowania się: regulacjom prawnym, ogłoszeniom, rozporządzeniom, instrukcją, decyzjom administracyjnym, wyrokom lub postanowieniom sądu,
 - 6) roszczenia wniesione w związku prowadzeniem lub zarządzaniem składowiskiem odpadów,
 - 7) roszczenia wniesione w związku ze zrzutem nieoczyszczonych ścieków, w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, do wód płynących.
6. Nie ma zastosowania wyłączenie zawarte w § 5 ust. 1 pkt 19 OWU, w zakresie w jakim udzielona została ochrona w ramach niniejszej klauzuli.
7. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszej klauzuli, ograniczona jest do wysokości sublimitu ustalonego w umowie ubezpieczenia dla niniejszej klauzuli.
8. Ustala się franszyzę redukcyjną w każdej szkodzie rzeczowej w wysokości 10% odszkodowania, nie mniej niż 2000 zł, chyba że w umowie ubezpieczenia ustalono inaczej.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający dla szkód powstałych w środowisku naturalnym (nagłe zanieczyszczenie środowiska), gdzie ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody w środowisku powstałe wskutek wypadków/kolizji pojazdów będących własnością lub użytkowanych przez Ubezpieczonego nie wyraża zgody na wyprowadzenie sugerowanego limitu 500.000,00 zł ani proponowanej treści klauzuli. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zapisy nieuregulowane w dokumentacji przetargowej regulują Ogólne Warunki Umowy ubezpieczyciela wskazane dla poszczególnych ryzyk.

29. W związku z deklaracją do ubezpieczenia tzw. zimowego utrzymania dróg proszę o akceptacją włączenia do zakresu ochrony regulacji klauzulowej w poniższym brzmieniu:

OC Z TYTUŁU UTRZYMANIA DRÓG PUBLICZNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobie trzeciej w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczającego czynności związanych z utrzymaniem dróg publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
2. Ochrona ubezpieczeniowa, o której mowa w ust. 1, obejmuje szkody powstałe w pasie drogi, w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
3. Z zachowaniem wyłączeń zawartych w § 5 OWU, z odpowiedzialności wyłączone są ponadto szkody:
 - 1) powstałe z tej samej przyczyny i w tym samym miejscu po upływie 72 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody Ubezpieczającemu,
 - 2) powstałe wskutek zalania drogi przez wadliwie działające urządzenia techniczne, w tym rowy wodne odprowadzające wodę z pasa drogowego, w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 - 3) powstałe w miejscach prowadzenia robót drogowych, jeżeli miejsce to nie zostały oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

4) powstałe w związku z budową lub przebudową drogi publicznej,

5) powstałe w drzewach lub krzewach, a także w uprawach.

4. Nie ma zastosowania wyłączenie zawarte w § 5 ust. 1 pkt 23 OWU, w zakresie w jakim udzielona została ochrona w ramach niniejszej klauzuli.

5. Odpowiedzialność TUZ Ubezpieczenia za szkody, o których mowa w ust. 1, ograniczona jest do wysokości sublimitu ustalonego w umowie ubezpieczenia w wysokości 500 000,00 zł

6. Ustala się franszyzę redukcyjną w każdej szkodzie rzeczowej w wysokości 1 000 zł

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający dla ubezpieczenia tzw. zimowego utrzymania dróg nie wyraża zgody na ograniczenie ochrony do sublimitu 500 000,00 zł. Jednocześnie zamawiający informuje, że wskazana franszyza redukcyjna 1 000,00 zł jest wartością również wskazaną w dokumentacji przetargowej dla tego ryzyka, tym samym zamawiający wyraża zgodę i ustala franszyzę redukcyjną w każdej szkodzie rzeczowej w wysokości 1 000 zł dla zimowego utrzymania ulic. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zapisy nieuregulowane w dokumentacji przetargowej regulują Ogólne Warunki Umowy ubezpieczyciela wskazane dla poszczególnych ryzyk.

29. W zakresie wnioskowanych w OPZ rozszerzeń OC prosimy o akceptację stosowanego przez Wykonawcę standardowego wordingu klauzul dodatkowych OC, które będą powołane przy złożonych przez Wykonawcę OWU (brzmienie i regulacja zgodnie z OWU Wykonawcy).

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że zapisy nieuregulowane w dokumentacji przetargowej regulują Ogólne Warunki Umowy ubezpieczyciela wskazane dla poszczególnych ryzyk.

30. Prosimy o wprowadzenie **limitów odpowiedzialności** dla rozszerzeń OC tj.:

1) szkody wynikłe z użytkowania młotów hydraulicznych, pneumatycznych, kafarów

2) szkody związane z przeprowadzeniem imprez – jakiego typu imprezy przeprowadza zamawiający, ile jest takich imprez organizowanych rocznie, gdzie są / mogą być organizowane imprezy – prosimy o dodatkowe wyłączenie szkód spowodowanych zastosowaniem fajerwerków, petard i materiałów pirotechnicznych

3) szkody z tzw. OC wzajemne

4) Szkody wyrządzone w trakcie prac ładunkowych

5) obniżenie limitu dla szkód majątkowych (czyste straty finansowe) do 100.000,00 zł

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że w zakresie limitów odpowiedzialności w zakresie rozszerzeń OC:

1) Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód wynikłych z użytkowania młotów hydraulicznych, pneumatycznych, kafarów;

2) Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód wynikłych przeprowadzania imprez. Jednocześnie zamawiający informuje, że wskazane w zakresie imprezy dotyczą imprez pracowniczych oraz imprez mających charakter informacyjny, promujący właściwe postawy związane z gospodarką odpadami. Zamawiający informuje, że plan imprez jest dostępny w siedzibie Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowe wyłączenie szkód spowodowanych zastosowaniem fajerwerków, petard i materiałów pirotechnicznych;

3) Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód wynikłych z tzw. OC wzajemne;

4) Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód wyrządzonych w trakcie prac ładunkowych;

- 5) Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu dla szkód majątkowych (czyste straty finansowe) do 100.000,00 zł.

31. Prosimy o wprowadzenie odmiennych poziomów FR OC dla klauzul:
Emisja substancji niebezpiecznych – 10% szkody nie mniej niż 2 000,00 zł
Czyste straty finansowe – 10% szkody nie mniej niż 1 000,00 zł
Szkody poza granicami RP (podróże służbowe) – 5 000,00 zł
Reprezentantów – 10% szkody nie mniej niż 1 000,00 zł
Pozostałe szkody – 1 000,00 zł

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę poziomu franszyzy redukcyjnej w ryzyku OC działalności. Jednocześnie Zamawiający informuje, że poziom franszyz dla ryzyka wskazano w Rozdziale II ZADANIE CZĘŚĆ I PKT III 2.- 1 000 zł w każdej szkodzie rzeczowej.

32. Prosimy o wyłączenie z zakresu obligatoryjnego i przeniesienie do zakresu fakultatywnego klauzuli OCA1

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu obligatoryjnego i przeniesienie do zakresu fakultatywnego klauzuli OCA1

33. Prosimy o wydłużenie terminu składania oferty o 14 dni

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania oferty o 14 dni.

Oferent nr 3

Pismo z dnia 28.07.2023

Pytanie 1:

Ubezpieczenie Autocasco – proszę o wprowadzenie składki minimalnej w wysokości 250,00 zł.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie składki minimalnej w wysokości 250zł

Pytanie 2:

Ubezpieczenie Autocasco – proszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód wyrządzonych na terenie krajów bloku wschodniego – Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód wyrządzonych na terenie krajów bloku wschodniego – Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii.

Pytanie 3:

Ubezpieczenie Assistance – proszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód wyrządzonych na terenie Gruzji, Białorusi, Ukrainy, Rosji i azjatyckiej części Turcji.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie Oferenta Nr 2 z dnia 25.07.2023 nie jest wymagane zastosowanie ubezpieczenia assistance do Zadania Części II – ubezpieczenia komunikacyjne

Pytanie 4:

Ubezpieczenie Assistance – proszę o wprowadzenie zapisu, że ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte pojazdy, których wiek nie przekroczył 20 lat.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie Oferenta Nr 2 z dnia 25.07.2023 nie jest wymagane zastosowanie ubezpieczenia assistance do Zadania Części II – ubezpieczenia komunikacyjne

Pytanie 5:

Ubezpieczenie Assistance - proszę o usunięcie zapisu z OPZ: pokrycie kosztów kierowcy zastępczego.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie Oferenta Nr 2 z dnia 25.07.2023 nie jest wymagane zastosowanie ubezpieczenia assistance do Zadania Części II – ubezpieczenia komunikacyjne

Pytanie 6:

Ubezpieczenie Assistance – organizacja parkingu, proszę o wprowadzenie zapisu:

- limit na dobę 50 PLN na terenie RP max 3 dni
- limit na dobę 50 EUR poza granicami RP max 3 dni

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie Oferenta Nr 2 z dnia 25.07.2023 nie jest wymagane zastosowanie ubezpieczenia assistance do Zadania Części II – ubezpieczenia komunikacyjne

Pytanie 7:

Ubezpieczenie Assistance - wynajem pojazdu zastępczego, proszę o wprowadzenie zapisu:

- 3 doby w przypadku awarii pojazdu - po uprzednim wykonaniu usługi holowania, przez pomoc drogową zorganizowaną przez CAA,
- 5 dób w przypadku wypadku pojazdu - po uprzednim wykonaniu usługi holowania, przez pomoc drogową zorganizowaną przez CAA,
- 10 dób w przypadku kradzieży pojazdu.

Dla samochodów osobowych i ciężarowych o DMC do 3,5 tony przysługuje samochód osobowy, klasy nie wyższej niż klasa C, a dla pozostałych rodzajów pojazdów samochód osobowy, klasy nie wyższej niż klasa B.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie Oferenta Nr 2 z dnia 25.07.2023 nie jest wymagane zastosowanie ubezpieczenia assistance do Zadania Części II – ubezpieczenia komunikacyjne

Pytanie 8:

Klauzula ładunkowa – proszę o wprowadzenie zapisu: pod warunkiem, że przewożony bagaż/ładunek był prawidłowo załadowany, zamocowany, przewożony.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu: pod warunkiem, że przewożony bagaż/ładunek był prawidłowo załadowany, zamocowany, przewożony.

Pytanie 9:

Klauzula braku ważnego badania technicznego – proszę o wprowadzenie zapisu: o ile brak badania nie miał wpływu na zaistnienie szkody

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu: o ile brak badania nie miał wpływu na zaistnienie szkody

Pytanie 10:

Proszę o podanie dodatkowych danych pojazdów z wykazu:

Poz. 24 WOT89761 – pojemność silnika

Poz. 36 Pojazd wolnobieżny – rok produkcji i przeznaczenie

Poz. 43 GD701XV – pojemność i DMC

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że przekazuje poniższe dane dodatkowe:

Poz. 24 WOT89761 – pojemność silnika **10677**

Poz. 36 Pojazd wolnobieżny – **2012r., traktorek kosiarka**

Poz. 43 GD701XV – pojemność **5132** i DMC **15000**

Oferent nr 4

Pismo z dnia 28.07.2023

Pytanie 1

Wykonawca wnosi o wykreślenie z PKT I - Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów: ust. 6.2 punktu g) wg treści *uszkodzenia przez pracownika ubezpieczającego wyrządzone nieumyślnie*. W przypadku braku zgody na wykreślenie, prosimy o wprowadzenie limitu dwóch zdarzeń w rocznym okresie ubezpieczenia.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie z PKT I - Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów: ust. 6.2 punktu g) wg treści *uszkodzenia przez pracownika ubezpieczającego wyrządzone nieumyślnie oraz, że nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu dwóch zdarzeń w rocznym okresie ubezpieczenia*.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zapis dotyczy działań nieumyślnych.

Pytanie 2

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zakresu terytorialnego ubezpieczenia AC+KR, assistance oraz NNW w sposób:

Zakres terytorialny: Granice geograficzne Europy.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zakres terytorialny ubezpieczenia AC+KR oraz NNW w sposób: Zakres terytorialny: Granice geograficzne Europy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie Oferenta Nr 2 z dnia 25.07.2023 nie jest wymagane zastosowanie ubezpieczenia assistance do Zadania Części II – ubezpieczenia komunikacyjne

Pytanie 3

Wykonawca prosi o wskazanie rodzaju oraz wartości wyposażenia dodatkowego każdego z pojazdów.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że wartość wyposażenia dodatkowe pojazdów jest ujęta w sumie ubezpieczenia pojazdów.

Pytanie 4

Wykonawca wnosi o zmianę treści punktu f) Postanowień dodatkowe do ubezpieczenia auto casco na niżej proponowaną treść:

f. Zniesienie potrąceń amortyzacyjnych, z wyjątkiem szkód związanych z koniecznością wymiany ogumienia, akumulatora i elementów układu wydechowego, gdzie do ustalenia wysokości szkody przyjmuje się cenę nowego elementu, pomniejszoną o stopień jego zużycia określony w protokole oględzin.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę treści punktu f) Postanowień dodatkowe do ubezpieczenia auto casco na niżej proponowaną treść:

f. Zniesienie potrąceń amortyzacyjnych, z wyjątkiem szkód związanych z koniecznością wymiany ogumienia, akumulatora i elementów układu wydechowego, gdzie do ustalenia wysokości szkody przyjmuje się cenę nowego elementu, pomniejszoną o stopień jego zużycia określony w protokole oględzin.

Pytanie 5

Wykonawca wnosi o zmianę treści w ust. 6.4. Ubezpieczenie assistance (ASS) b) na niżej proponowaną treść:

Zakres ubezpieczenia obejmuje samochody osobowe i ciężarowe o ładowności do 2,5t.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie Oferenta Nr 2 z dnia 25.07.2023 nie jest wymagane zastosowanie ubezpieczenia assistance do Zadania Części II – ubezpieczenia komunikacyjne

Pytanie 6

Prosimy o zmianę treści klauzuli (KOM5B) KLAUZULA DEDYKOWANEGO LIKWIDATORA, tj. wykreśleniem wskazanego zdania poniżej:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych(szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Wykonawca ustanowi dedykowanego likwidatora, który będzie odpowiedzialny za koordynację likwidacji szkód we wszystkich zakresach objętych zadaniem. będzie dostępny dla Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15 przez cały czas wykonywania zamówienia. O każdej zmianie dedykowanego likwidatora Wykonawca będzie informował Zamawiającego z tygodniowym wyprzedzeniem.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wykreślenie z Klauzuli KOM5B treści:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych(szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Wykonawca ustanowi dedykowanego likwidatora, który będzie odpowiedzialny za koordynację likwidacji szkód we wszystkich zakresach objętych zadaniem. Będzie dostępny dla Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15 przez cały czas wykonywania zamówienia. O każdej zmianie dedykowanego likwidatora Wykonawca będzie informował Zamawiającego z tygodniowym wyprzedzeniem.

Pytanie 7

Prosimy o wyjaśnienie, wskazanie definicji niżej przytoczonych określeń z treści klauzuli (KOM2B) KLAUZULA TERMINU DOKONANIA OGLĘDZIN:

„normalnego funkcjonowania” oraz „szkód innego rodzaju”.

Treść klauzuli:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych(szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Ustala się, że w przypadku powstania szkody, której usunięcie jest niezbędne do **normalnego funkcjonowania** Zamawiającego (Ubezpieczającego), Wykonawca (Ubezpieczyciel) zobowiązuje się do dokonania oględzin

1. w terminie trzech dni roboczych od daty zgłoszenia szkody. Niedotrzymanie tego terminu upoważnia Zamawiającego (Ubezpieczającego) do samodzielnego sporządzenia protokołu (w tym dokumentacji fotograficznej) i przystąpienia do jej usunięcia. W przypadku zajścia **szkód innego rodzaju**, Wykonawca (Ubezpieczyciel) zobowiązuje się do dokonania oględzin w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od chwili zgłoszenia szkody.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że wskazane w klauzuli definicje oznaczają:

- a) Normalne funkcjonowanie: Wykonywanie zobowiązań przedsiębiorstwa w terminach określonych w harmonogramie (np. odbieranie śmieci).
- b) Szkody innego rodzaju: Szkody niewymagające unieruchomienia pojazdu.

Oferent nr 5

Pismo z dnia 28.07.2023

Wnioski i uwagi do OPZ:

1. Proszę o potwierdzenie, że składowisko odpadów nie podlega ubezpieczeniu w ramach ubezpieczenia mienia.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że składowisko odpadów nie podlega ubezpieczeniu w ramach ubezpieczenia mienia.

PKT I - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

2. Punkt 2. a) – proszę o potwierdzenie, że podlegające ubezpieczeniu linie elektroenergetyczne występują na terenie ubezpieczonych lokalizacji i są to linie kablowe.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że podlegające ubezpieczeniu linie elektroenergetyczne występują na terenie ubezpieczonych lokalizacji i są to linie kablowe.

3. Punkt 2 d). - proszę o wykreślenie z przedmiotu ubezpieczenia nasadzeń wieloletnich i zieleni lub przynajmniej ograniczenie zakresu ubezpieczenia do szkód spowodowanych pożarem, wybuchem, uderzeniem pioruna lub upadkiem statku powietrznego oraz wprowadzenie limitu na szkody w tego rodzaju przedmiotach w wysokości 20 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie z przedmiotu ubezpieczenia nasadzeń wieloletnich i zieleni lub przynajmniej ograniczenie zakresu ubezpieczenia do szkód spowodowanych pożarem, wybuchem, uderzeniem pioruna lub upadkiem statku powietrznego.

Jednocześnie zamawiający informuje, że wyraża zgodę na limit 20 000,00 zł dla ryzyka nasadzeń wieloletnich i zieleni.

4. Punkt 3.1. – proszę o obniżenie limitu dla szkód spowodowanych katastrofą budowlaną do 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na obniżenie limitu dla szkód spowodowanych katastrofą budowlaną do 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

5. Punkt 3.1. – proszę o obniżenie limitu dla szkód spowodowanych aktami terroryzmu, sabotażem, strajkami, lokautami itp. do 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na obniżenie limitu dla szkód spowodowanych aktami terroryzmu, sabotażem, strajkami, lokautami itp. do 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

6. Punkt 3.1. – proszę o obniżenie limitu dla szkód spowodowanych nieszczelności dachów i rynien, szczelin w złączach płyt, przecieków w połączeniach, nieprawidłowych spawach, pękaniu mienia do limitu 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na obniżenie limitu dla szkód spowodowanych przez nieszczelności dachów i rynien, szczelin w złączach płyt, przecieków w połączeniach, nieprawidłowych spawach, pękaniu mienia do limitu 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

7. Punkt 5.2.7. – proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w pojemnikach na odpady znajdujące się u odbiorców w różnych lokalizacjach w wysokości 200,00 PLN, na każde zdarzenie

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w pojemnikach na odpady znajdujące się u odbiorców w różnych lokalizacjach w wysokości 200,00 PLN, na każde zdarzenie

8. Punkt 5.2. – proszę o wprowadzenie dodatkowej franszyzy redukcyjnej dla szkód spowodowanych huraganem w wysokości 5% wysokości szkody nie mniej niż 5 000,00 PLN, na każde zdarzenie

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowej franszyzy redukcyjnej dla szkód spowodowanych huraganem w wysokości 5% wysokości szkody nie mniej niż 5 000,00 PLN, na każde zdarzenie.

9. Klauzule obligatoryjne. – proszę o wykreślenie klauzul:

(MA4) KLAUZULA SZKÓD MECHANICZNYCH, W TYM AWARII I USZKODZEŃ
(MA10) KLAUZULA ZALICZKI NA POCZET ODSZKODOWANIA
(MA21) KLAUZULA TERMINU OGLĘDZIN
(MA22) KLAUZULA LIKWIDACYJNA/ ODBUDOWY MIENIA
(MA31) KLAUZULA UTRATY MEDIÓW
(MA33) KLAUZULA ZIMOWYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH
(MA36) KLAUZULA SZKÓD POWSTAŁYCH W CZASIE MONTAŻU/ DEMONTAŻU I ICH WYPOSAŻENIA
(MA37) KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA WYŁĄCZONEGO Z EKSPLOATACJI

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie klauzul:

(MA4) KLAUZULA SZKÓD MECHANICZNYCH, W TYM AWARII I USZKODZEŃ
(MA10) KLAUZULA ZALICZKI NA POCZET ODSZKODOWANIA
(MA21) KLAUZULA TERMINU OGLĘDZIN
(MA22) KLAUZULA LIKWIDACYJNA/ ODBUDOWY MIENIA
(MA31) KLAUZULA UTRATY MEDIÓW
(MA33) KLAUZULA ZIMOWYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH
(MA36) KLAUZULA SZKÓD POWSTAŁYCH W CZASIE MONTAŻU/ DEMONTAŻU I ICH WYPOSAŻENIA
(MA37) KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA WYŁĄCZONEGO Z EKSPLOATACJI

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na ograniczenie zakresu dla klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji wprowadza jej treść o następującym brzmieniu:

(MA37) KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA WYŁĄCZONEGO Z EKSPLOATACJI

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych(szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w budynkach, budowlach oraz pozostałych środkach trwałych zgłoszonych do ubezpieczenia, które są wyłączone z eksploatacji. Zakres ochrony ograniczony jest do ryzyk FLExA.

Obowiązuje franszyza redukcyjna: 10% szkody nie mniej niż 10 000,00 zł.

PAKIET NR 2 – Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

10. Klauzule obligatoryjne. – proszę o wykreślenie klauzul:

(MA10) KLAUZULA ZALICZKI NA POCZET ODSZKODOWANIA
(MA21) KLAUZULA TERMINU OGLĘDZIN
(MA22) KLAUZULA LIKWIDACYJNA/ ODBUDOWY MIENIA
(MA31) KLAUZULA UTRATY MEDIÓW
(MA33) KLAUZULA ZIMOWYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH
(MA36) KLAUZULA SZKÓD POWSTAŁYCH W CZASIE MONTAŻU/ DEMONTAŻU I ICH WYPOSAŻENIA
(MA37) KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA WYŁĄCZONEGO Z EKSPLOATACJI

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie klauzul:

(MA10) KLAUZULA ZALICZKI NA POCZET ODSZKODOWANIA

(MA21) KLAUZULA TERMINU OGLĘDZIN

(MA22) KLAUZULA LIKWIDACYJNA/ ODBUDOWY MIENIA

(MA31) KLAUZULA UTRATY MEDIÓW

(MA33) KLAUZULA ZIMOWYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH

(MA36) KLAUZULA SZKÓD POWSTAŁYCH W CZASIE MONTAŻU/ DEMONTAŻU I ICH WYPOSAŻENIA

(MA37) KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA WYŁĄCZONEGO Z EKSPLOATACJI

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na ograniczenie zakresu dla klauzuli mienia wyłączzonego z eksploatacji wprowadza jej treść o następującym brzmieniu:

(MA37) KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA WYŁĄCZONEGO Z EKSPLOATACJI

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych(szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w budynkach, budowlach oraz pozostałych środkach trwałych zgłoszonych do ubezpieczenia, które są wyłączone z eksploatacji. Zakres ochrony ograniczony jest do ryzyk FLExA.

Obowiązuje franszyza redukcyjna: 10% szkody nie mniej niż 10 000,00 zł.