

Data sporządzenia:		czerwiec 2022				
Inwestor:						
Gmina Krzęcin ul. Tylina 7 73-231 Krzęcin						
Nazwa i adres jednostki opracowującej kosztorys:						
VIA Projekt Łukasz Szawaryński						
ul. Piskorskiego 21, 70-809 Szczecin						
Adres inwestycji:						
dz. ewid. nr 43/1 obręb Mielęcín						
Cel:						
Modernizacja boiska zespołu rekreacyjno-sportowego w Mielęcínie w ramach poprawy infrastruktury rekreacyjnej i sportowej na terenie Gminy Krzęcin						
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH						
Lp.	Nr. SST	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Kwota
I. Roboty pomiarowe						
1.1.	SST-00	Pomiary geodezyjne przy robotach powierzchniowych, pomiary geodezyjne realizacyjne, sporządzanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji, map geodezyjnych powykonawczych oraz pomiary kontrolne i sprawdzające podczas prowadzenia robót budowlanych.	ha	0,0968		
II. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe						
1.2.	SST-01	Demontaż bramek do piłki ręcznej wraz ze stalowymi tulejami, zabezpieczenie na placu budowy oraz wywóz w miejsce wskazane przez Zamawiającego.	kpl.	2		
1.3.	SST-01	Demontaż koszy do koszykówki wraz ze stalowymi słupami i tulejami, zabezpieczenie na placu budowy oraz wywóz w miejsce wskazane przez Zamawiającego.	kpl.	4		
1.4.	SST-01	Demontaż słupków aluminiowych wraz z tulejami i osłonami - do piłki siatkowej, zabezpieczenie na placu budowy oraz wywóz w miejsce wskazane przez Zamawiającego.	kpl.	2		
1.5.	SST-01	Rozbórka nawierzchni trawy syntetycznej oraz warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego #0/4 mm gr. 5 cm wraz wywozem w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego.	m²	968,0		
1.6.	SST-01	Rozbórka istniejącej nawierzchni opaski wokół boiska z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem gruzu na odkład Wykonawcy	m²	171,0		
1.7.	SST-01	Rozbórka istniejących obrzeży betonowych stanowiących obramowanie opaski z kostki betonowej wraz z wywozem gruzu na odkład Wykonawcy	m	252,0		
1.8.	SST-01	Wykonanie warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego #0/4 mm gr. 5 cm (zgodnie z istniejącą konstrukcją nawierzchni) wraz z zagęszczeniem oraz nadaniem odpowiednich spadków.	m²	968,0		
III. Odwodnienie						
1.9.	SST-03	Remont istniejącego drenażu francuskiego wzdłuż boiska wraz z wylotem w skarpie poprzez odkopanie istniejącego drenażu wraz z jego demontażem, wyrównaniem podłoża, ułożeniem geowłókniny, wykonaniem wypełnienia z kruszywa łamanego #31,5/63 mm, ułożeniem rury drenarskiej PP o śr. 200 mm oraz zasypaniem materiałem przepuszczalnym.	kpl.	1,0		
IV. Nawierzchnie						
1.10.	SST-05	Ułożenie nowej nawierzchni opaski wokół boiska z kostki betonowej prostokątnej, szarej o wymiarach 10x20 cm, gr 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm. W cenę ułożenia kostki należy wliczyć uzupełnienie oraz profilowanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego.	m²	171,0		
1.11.	SST-05	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej.	m	252,0		
1.12.	SST-02	Ułożenie nowej nawierzchni ze sztucznej trawy o parametrach zgodnych z dokumentacją projektową. W cenę ułożenia nawierzchni należy wliczyć wykonanie nowych tulei do montażu sprzętu (4 kosze do koszykówki, 2 bramki do piłki ręcznej, 2 słupki do siatkówki) oraz wykonanie linii boisk.	m²	968,0		
V. Sprzęt sportowy						
1.13.	SST-04	Zakup i montaż sprzętu w tulejach - bramka do piłki ręcznej o wymiarach 2,0x3,0 m.	kpl.	2,0		
1.14.	SST-04	Zakup i montaż sprzętu w tulejach - kosz do koszykówki typu "gęsia szyja" z tablicami epoksydowymi.	kpl.	4,0		
					SUMA NETTO	
					PODATEK VAT	
					SUMA BRUTTO	