

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.), w związku z § 140 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 124 z późn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Dariusza Scheffs z WATER PRO Projektowanie i Nadzory Instalacji Sanitarnych, ul. Kręta 8/3, 89-600 Chojnice działającego w imieniu Emilii Orpiszewskiej, ul. Ogrodowa 9/4, 89-600 Chojnice

ZEZWALA SIĘ

1. Na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej D200 PVC i przyłączy w pasie drogi powiatowej nr 2524G (dz. nr 178 obr. 0015-Nieżywieć) w m. Nieżywieć.

2. Ustala się następujące warunki dla w/w inwestycji:

- 1) Umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi, a także nie może wpływać negatywnie na system korzeniowy drzew rosnących w pasie drogowym.
- 2) Przejście poprzeczne pod drogą należy wykonać w rurze ochronnej metodą przecisku lub przewiertu pod jezdnią przy czym przecisk powinien być wykonany na głębokości min. 1,5m, licząc od grzbietu rury do niwelety jezdni. Komory zlokalizować w poboczach. Zabrania się wykonywania podkopów pod nawierzchnię jezdni. Prace należy prowadzić w taki sposób aby nie naruszyć konstrukcji nawierzchni dróg powiatowych.
- 3) Podziemna budowla liniowa przebiegająca poprzecznie przez drogę nie może zmniejszać stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi, naruszyć urządzeń odwadniających i innych podziemnych urządzeń drogi.
- 4) Roboty w poboczu prowadzić w wykopie otwartym, o szerokości koniecznej do wbudowania w/w urządzenia. Naruszone pobocze ziemne odtworzyć z zachowaniem kolejności zalegania warstw gruntu i mechanicznego ich zagęszczania warstwami o grubości do 30 cm wraz z wyrównaniem terenu i nadaniem 6% spadku od nawierzchni krawędzi jezdni. Dla utwardzonego pobocza o szerokości występującej w ciągu drogi należy odtworzyć następujące warstwy konstrukcyjne: mieszanka kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm, istniejący grunt.
- 5) Roboty w pasie drogowym prowadzić w wykopie otwartym, o szerokości koniecznej do wbudowania w/w urządzenia. Naruszone pobocze ziemne odtworzyć z zachowaniem kolejności zalegania warstw gruntu i mechanicznego ich zagęszczania warstwami o grubości do 30 cm.
- 6) Podziemna budowla dla infrastruktury powinna spełniać wymagania określone w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
- 7) Budowla liniowa przecinająca poprzecznie drogę lub usytuowana wzdłuż drogi, powinna być wykonana w taki sposób, aby nie ograniczała możliwości przebudowy albo remontu drogi.
- 8) W przypadku wystąpienia w wykopach gruntów wysadzinowych należy wymienić na grunty przepuszczalne. Wskaźnik zagęszczenia gruntu musi spełnić wymagania zawarte w tabeli poniżej:

Opis	Wartość
Górna warstwa o grubości 20 cm	1,00
Niżej leżące warstwy nasypu do głębokości od powierzchni robót ziemnych: - 0,2 do 1,2 m (inne drogi)	- 1,00
Warstwy nasypu na głębokości od powierzchni robót ziemnych poniżej: - 1,2 m (inne drogi)	- 0,95

- 9) Zachować wszelkie parametry zawarte w projekcie zagospodarowania terenu.
- 10) Infrastruktura liniowa napowietrzna i podziemna przebiegająca wzdłuż drogi poza pasem drogowym powinna być zlokalizowana w taki sposób, aby:
 - a) nie wpływała negatywnie na system korzeniowy drzew rosnących w pasie drogowym;
 - b) wykopy pod tą infrastrukturą nie naruszały granicy pasa drogowego.
- 11) Wszelkie roboty w pasie drogowym należy planować w terminie sprzyjających warunków atmosferycznych (dodatnich temperatur).

- 12) Do wniosku na zajęcie pasa drogowego należy dołączyć sposób oznakowania robót w pasie drogowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 784).
 - 13) Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.
 - 14) Inwentaryzację powykonawczą dostarczyć do Wydziału Infrastruktury i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Człuchowie.
3. Zobowiązuje się wykonawcę albo inwestora przed przystąpieniem do prowadzenia robót do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1264) oraz art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

UZASADNIENIE

Do Zarządu Powiatu Człuchowskiego w dniu 30.10.2020 r. wpłynął wniosek Dariusza Scheffs z WATER PRO Projektowanie i Nadzory Instalacji Sanitarnych, ul. Kręta 8/3, 89-600 Chojnice działającego w imieniu Emilii Orpiszewskiej, ul. Ogrodowa 9/4, 89-600 Chojnice o uzgodnienie lokalizacji budowy kanalizacji sanitarnej D200 PVC i przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nieżywiec, gmina Człuchów, działka nr ewid. 178.

Niniejsza decyzja określa warunki lokalizowania w pasie drogowym w/w urządzenia, biorąc pod uwagę konieczność ochrony pasa drogowego przed negatywnymi skutkami oddziaływania urządzeń oraz możliwości zmniejszenia wartości użytkowej drogi w wyniku jego umieszczenia. Warunki określone powyżej zapewniają zachowanie niezbędnych parametrów dla przedmiotowych dróg.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych uzasadniające wyrażenie zgody na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy.

Dodatkowo informuje się, że:

1. Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), decyzja stanowi dla Inwestora podstawę do **oświadczenia o posiadanym prawie dysponowania gruntem** pasa drogowego na cele budowlane, w zakresie wynikającym z uzgodnionego projektu zagospodarowania terenu.
2. Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych.
3. Inwestor przed uzyskaniem pozwolenia na budowę zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego obiektu lub urządzenia, o którym mowa w pkt 1 niniejszej decyzji.
4. Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym zgodnie z art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
5. Na podstawie art. 40 ust. 8 w/w ustawy o drogach publicznych i uchwały Nr XLIV/272/2018 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Człuchowskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego poz. 2529), zmienionej uchwałą nr XVIII/130/2019 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/272/2018 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Człuchowskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2020 r., poz. 333) w zezwoleniu zostanie naliczona:
 - opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia będącego przedmiotem niniejszego zezwolenia właściciel urządzenia co roku do 15 stycznia, będzie uiszczał opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego).
 - opłata za zajęcie pasa drogowego, za okres prowadzenia robót.

Integralną część decyzji stanowi opieczetowany pieczęcią Zarządu Powiatu Człuchowskiego, załącznik graficzny nr 1 (rys. nr 1.1.).

uprawnienia nr POCW.0104/PODS/13
do projektowania i nadzoru
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
gazowych, wodociągowej i kanalizacyjnych

Wydanie zezwolenia zwolnione od opłaty skarbowej na podstawie załącznika – tabela część III, poz. 44 kol. 4 pkt 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.). Pobrano opłatę skarbową za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w kwocie 17,00 zł - tabela część IV w/w ustawy.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za moim pośrednictwem złożonym w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.



Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Otrzymują:

1. pełnomocnik Dariusza Scheffs
WATER PRO Projektowanie i Nadzory Instalacji Sanitarnych
ul. Kręta 8/3, 89-600 Chojnice
2. a/a

mgr inż. Dariusz Scheffs
uprawnienia nr POC/14/G/13005/13
do projektowania i nadzoru
w specjalności instalacji sanitarnych, ciepłoci, gazowych, wodociągów i kanalizacji

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM