

---

## KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienki na potrzeby pokoju przejściowego oraz pokoju przejściowego  
ADRES INWESTYCJI : Komenda Powiatowa Policji w Złotowie; Aleja Piasta  
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu  
ADRES INWESTORA : ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

DATA OPRACOWANIA : 30.07.2021

---

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł

### NARZUTY

VAT [V] ..... 23,00 %  $\Sigma(R+M+S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30.07.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Remont łazienki na potrzeby pokoju przejściowego i pokoju przejściowego</b>								
1		<b>Remont łazienki na potrzeby pokoju przejściowego</b>						
1	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>				13,350	
d.1	0819-15	-- Robocizna --	r-g	1,380000	0,00	0,000		
<b>Razem pozycja 1</b>						<b>0,000</b>	<b>13,350</b>	<b>0,00</b>
2	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>				4,500	
d.1	0811-07	-- Robocizna --	r-g	0,920000	0,00	0,000		
<b>Razem pozycja 2</b>						<b>0,000</b>	<b>4,500</b>	<b>0,00</b>
3	KNNR 2 1208-01- analogia	Przygotowanie podłoża wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m <sup>2</sup>				17,850	
d.1		-- Robocizna --	r-g	0,220000	0,00	0,000		
		-- Materiały -- emulsja gruntująca "ATLAS-UNI-GRUNT"	kg	0,350000	0,00	0,000		
		samopoziomująca masa szpachlowa	kg	3,150000	0,00	0,000		
		woda	m <sup>3</sup>	0,000630	0,00	0,000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,000		
		-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,012000	0,00	0,000		
<b>Razem pozycja 3</b>						<b>0,000</b>	<b>17,850</b>	<b>0,00</b>
4	KNR 2-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m <sup>2</sup>				2,000	
d.1	2004-01	-- Robocizna --	r-g	2,080000	0,00	0,000		
		-- Materiały -- płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	m <sup>2</sup>	1,050000	0,00	0,000		
		kształtowniki stalowe profilowane U 55x075	kg	0,720000	0,00	0,000		
		kształtowniki stalowe profilowane C 55x075	kg	2,640000	0,00	0,000		
		kołki do wstrzeliwania	szt.	4,060000	0,00	0,000		
		wkręty do płyt gipsowych	kg	0,034700	0,00	0,000		
		gips budowlany szpachlowy	t	0,001320	0,00	0,000		
		taśma papierowa perforowana szer. 50 mm gr.0.2 mm	m	2,264000	0,00	0,000		
		woda	m <sup>3</sup>	0,000860	0,00	0,000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,000		
		-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,025000	0,00	0,000		
		środek transportowy	m-g	0,016500	0,00	0,000		
<b>Razem pozycja 4</b>						<b>0,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0,00</b>
5	KNR 4-03	Montaż instalacji elektrycznej	m				5,120	
d.1	0911-01 analogia	- przewody podtynkowe 110 mb - gniazda, kontakty szt. 10 - oświetlenie led szt. 2						
		-- Robocizna --	r-g	0,031500	0,00	0,000		
		-- Materiały -- przewody elektryczne	m	20,000000	0,00	0,000		
		gniazda, kontakty	szt	1,000000	0,00	0,000		
		oświetlenie- lampy led	szt	0,400000	0,00	0,000		
<b>Razem pozycja 5</b>						<b>0,000</b>	<b>5,120</b>	<b>0,00</b>
6	KNR 2-15	Wymiana podejść zasilających i odpływowych dla 1 łazienki ( wodnej i sanitarnej	szt.				6,000	
d.1	0208-05- analogia							

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-- Robocizna -- 1,43*0,955=	r-g	1,365650	0,00	0,000		
		-- Materiały -- kształtki z PCW	szt.	3,000000	0,00	0,000		
		uchwyty do rur PCW	szt.	1,000000	0,00	0,000		
		uszczelki gumowe	szt.	4,000000	0,00	0,000		
		rury PCV - woda, kanalizacja	m	2,000000	0,00	0,000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	0,200000	0,00	0,000		
		-- Sprzęt -- samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,010000	0,00	0,000		
<b>Razem pozycja 6</b>						<b>0,000</b>	<b>6,000</b>	<b>0,00</b>
7 d.1	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m <sup>2</sup>				15,400	
		-- Robocizna --	r-g	1,858000	0,00	0,000		
		-- Materiały -- płytki ceramiczne lub terakotowe	m <sup>2</sup>	1,020000	0,00	0,000		
		zaprawa klejąca	kg	5,200000	0,00	0,000		
		zaprawa spoinująca	kg	0,550000	0,00	0,000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,000		
		-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,037000	0,00	0,000		
		środek transportowy	m-g	0,024000	0,00	0,000		
<b>Razem pozycja 7</b>						<b>0,000</b>	<b>15,400</b>	<b>0,00</b>
8 d.1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>				4,500	
		-- Robocizna --	r-g	2,479200	0,00	0,000		
		-- Materiały -- płytki z kamieni sztucznych	m <sup>2</sup>	1,020000	0,00	0,000		
		zaprawa klejąca	kg	4,750000	0,00	0,000		
		zaprawa spoinująca	kg	0,550000	0,00	0,000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,000		
		-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,058000	0,00	0,000		
		środek transportowy	m-g	0,039100	0,00	0,000		
<b>Razem pozycja 8</b>						<b>0,000</b>	<b>4,500</b>	<b>0,00</b>
9 d.1	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi łazienkowych z obróbką obsadzenia; z szybą mleczną P4 ( 50x50cm)	m <sup>2</sup>				1,800	
		-- Robocizna --	r-g	3,770000	0,00	0,000		
		-- Materiały -- kotwy stalowe	szt.	5,280000	0,00	0,000		
		pianka poliuretanowa	dm <sup>3</sup>	0,330000	0,00	0,000		
		silikon	dm <sup>3</sup>	0,060000	0,00	0,000		
		gips szpachlowy	kg	2,420000	0,00	0,000		
		mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	4,360000	0,00	0,000		
		materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6)	%	1,500000	0,00	0,000		
		drzwi łazienkowe	m <sup>2</sup>	1,000000	0,00	0,000		
		-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,050000	0,00	0,000		
		środek transportowy	m-g	0,060000	0,00	0,000		
<b>Razem pozycja 9</b>						<b>0,000</b>	<b>1,800</b>	<b>0,00</b>
10 d.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>				4,500	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy woda materiały pomocnicze(od M)	r-g t m <sup>3</sup> %	0,273200 0,003360 0,002180 1,500000	0,00 0,00 0,00 0,00	0,000 0,000 0,000 0,000		
		-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw wyciąg środek transportowy	m-g m-g m-g	0,004000 0,020000 0,003300	0,00 0,00 0,00	0,000 0,000 0,000		
<b>Razem pozycja 10</b>						<b>0,000</b>	<b>4,500</b>	<b>0,00</b>
11 d.1	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>				4,500	
		-- Robocizna --	r-g	0,170000	0,00	0,000		
		-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy woda materiały pomocnicze(od M)	t m <sup>3</sup> %	0,002180 0,001420 1,500000	0,00 0,00 0,00	0,000 0,000 0,000		
		-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw wyciąg środek transportowy	m-g m-g m-g	0,002000 0,016000 0,002100	0,00 0,00 0,00	0,000 0,000 0,000		
<b>Razem pozycja 11</b>						<b>0,000</b>	<b>4,500</b>	<b>0,00</b>
12 d.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>				16,020	
		-- Robocizna --	r-g	0,242600	0,00	0,000		
		-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy woda materiały pomocnicze(od M)	t m <sup>3</sup> %	0,003270 0,002130 1,500000	0,00 0,00 0,00	0,000 0,000 0,000		
		-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw wyciąg środek transportowy	m-g m-g m-g	0,004000 0,020000 0,003200	0,00 0,00 0,00	0,000 0,000 0,000		
<b>Razem pozycja 12</b>						<b>0,000</b>	<b>16,020</b>	<b>0,00</b>
13 d.1	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>				16,020	
		-- Robocizna --	r-g	0,158600	0,00	0,000		
		-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy woda materiały pomocnicze(od M)	t m <sup>3</sup> %	0,002100 0,001370 1,500000	0,00 0,00 0,00	0,000 0,000 0,000		
		-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw wyciąg środek transportowy	m-g m-g m-g	0,002000 0,014000 0,002000	0,00 0,00 0,00	0,000 0,000 0,000		
<b>Razem pozycja 13</b>						<b>0,000</b>	<b>16,020</b>	<b>0,00</b>
14 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>				18,510	
		-- Robocizna --	r-g	0,119000	0,00	0,000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0,298000 2,000000	0,00 0,00	0,000 0,000		
<b>Razem pozycja 14</b>						<b>0,000</b>	<b>18,510</b>	<b>0,00</b>
15 d.1	KNR AT-43 0108-03 analogia	Demontaż stelaża	kpl.				1,000	
		-- Robocizna --	r-g	2,030000	0,00	0,000		
		-- Materiały -- materiały pomocnicze(od R)	%	0,500000	0,00	0,000		
		-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,030000	0,00	0,000		
<b>Razem pozycja 15</b>						<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,00</b>
16 d.1	KNR 4-02 0224-01- analogia	Demontaż miski ustępowej	szt.				1,000	
		-- Robocizna --	r-g	2,140000	0,00	0,000		
<b>Razem pozycja 16</b>						<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,00</b>
17 d.1	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż kabiny pysznicowej 90x90 ze szkła hartowanego	szt				1,000	
		-- Robocizna -- 86,23*0,955=	r-g	82,349650	0,00	0,000		
		-- Materiały -- kabina pysznicowa	szt	1,000000	0,00	0,000		
<b>Razem pozycja 17</b>						<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,00</b>
18 d.1	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż baterii natryskowej dwudrożnej oraz odpływu ze stali nierdzewnej	szt				1,000	
		-- Robocizna --	r-g	6,270000	0,00	0,000		
		-- Materiały -- bateria natryskowa	szt.	1,000000	0,00	0,000		
<b>Razem pozycja 18</b>						<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,00</b>
19 d.1	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż umywalki ceramicznej+ bateria na sensory+ bateria umywalkowa 1 kpl.	kpl.				1,000	
		-- Robocizna --	r-g	0,740000	0,00	0,000		
		-- Materiały -- umywalka ceramiczna	szt	1,000000	0,00	0,000		
		bateria na sensory	szt	1,000000	0,00	0,000		
		bateria umywalkowa	szt	1,000000	0,00	0,000		
<b>Razem pozycja 19</b>						<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,00</b>
20 d.1	KNR 2-15/GE- BERIT 0202-01 analogia	Dostawa i montaż wc Compact	kpl.				1,000	
		-- Robocizna --	r-g	0,290000	0,00	0,000		
		-- Materiały -- wc compact	kpl.	1,000000	0,00	0,000		
<b>Razem pozycja 20</b>						<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,00</b>
21 d.1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia łazienki: dozownik na mydło, podajnik na papier toaletowy, lustro 60x50, suszarka elektryczna do rąk, wentylator wyciągowy elektryczny	kpl.				1,000	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-- Materiały -- dozownik mydła podajnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej lustro 60x50 cm suszarka elektryczna do rąk wentylator wyciągowy elektryczny materiały pomocnicze(od M)	r-g	0,711000	0,00	0,000		
			szt.	1,000000	0,00	0,000		
			szt.	1,000000	0,00	0,000		
			szt.	1,000000	0,00	0,000		
			szt.	1,000000	0,00	0,000		
			szt.	1,000000	0,00	0,000		
			%	0,500000	0,00	0,000		
		-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,006000	0,00	0,000		
<b>Razem pozycja 21</b>						<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,00</b>
22	KNR 4-01 d.1 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu zmieszanego	m <sup>3</sup>				2,500	
		-- Robocizna --	r-g	4,540000	0,00	0,000		
<b>Razem pozycja 22</b>						<b>0,000</b>	<b>2,500</b>	<b>0,00</b>
23	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>				2,500	
		-- Robocizna --	r-g	0,860000	0,00	0,000		
		-- Sprzęt -- samochód samowyladowczy do 5 t	m-g	0,500000	0,00	0,000		
<b>Razem pozycja 23</b>						<b>0,000</b>	<b>2,500</b>	<b>0,00</b>
24	Kalkulacja d.1 własna	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>				2,500	
		-- Materiały -- utylicacja gruzu zmieszanego	szt.	1,000000	0,00	0,000		
<b>Razem pozycja 24</b>						<b>0,000</b>	<b>2,500</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem dział: Remont łazienki na potrzeby pokoju przejściowego</b>								<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Remont pokoju przejściowego</b>							
25	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierów- ności	m <sup>2</sup>				61,900	
		-- Robocizna --	r-g	0,095000	0,00	0,000		
		-- Materiały -- gips szpachlowy materiały pomocnicze(od M)	kg	0,300000	0,00	0,000		
			%	2,000000	0,00	0,000		
<b>Razem pozycja 25</b>						<b>0,000</b>	<b>61,900</b>	<b>0,00</b>
26	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emul- sijnymi starych tynków wewnątrz- nych sufitów	m <sup>2</sup>				14,500	
		-- Robocizna --	r-g	0,119000	0,00	0,000		
		-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup>	0,298000	0,00	0,000		
			%	2,000000	0,00	0,000		
<b>Razem pozycja 26</b>						<b>0,000</b>	<b>14,500</b>	<b>0,00</b>
27	KNR 4-01 d.2 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejny- mi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m <sup>2</sup>				47,400	
		-- Robocizna --	r-g	0,384000	0,00	0,000		
		-- Materiały -- grunt pokostowy farba olejna nawierzchniowa ogólne- go stosowania	dm <sup>3</sup>	0,180000	0,00	0,000		
			dm <sup>3</sup>	0,111000	0,00	0,000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm <sup>3</sup>	0,060000	0,00	0,000		
		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	0,149000	0,00	0,000		
		gips budowlany	t	0,000004	0,00	0,000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000	0,00	0,000		
<b>Razem pozycja 27</b>						<b>0,000</b>	<b>47,400</b>	<b>0,00</b>
28	KNR 4-01 d.2 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>				3,240	
		-- Robocizna --	r-g	1,130000	0,00	0,000		
		-- Materiały --						
		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	0,173000	0,00	0,000		
		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	0,183000	0,00	0,000		
		benzyna do lakierów	dm <sup>3</sup>	0,079000	0,00	0,000		
		papier ścierny w arkuszach	ark.	0,560000	0,00	0,000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000	0,00	0,000		
<b>Razem pozycja 28</b>						<b>0,000</b>	<b>3,240</b>	<b>0,00</b>
29	KNR 4-01 d.2 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni pełnych	m <sup>2</sup>				3,440	
		-- Robocizna --	r-g	0,590000	0,00	0,000		
		-- Materiały --						
		kit szpachlowy olejno-żywiczy ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	0,083000	0,00	0,000		
		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	0,081000	0,00	0,000		
		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	0,083000	0,00	0,000		
		benzyna do lakierów	dm <sup>3</sup>	0,036000	0,00	0,000		
		papier ścierny w arkuszach	ark.	0,560000	0,00	0,000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000	0,00	0,000		
<b>Razem pozycja 29</b>						<b>0,000</b>	<b>3,440</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem dział: Remont pokoju przejściowego</b>								<b>0,00</b>
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>								<b>0,00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	235,7141	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>					

Słownie: zero i 00/100 zł



Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do-staw-ca	Ce-na do-staw-cy	Ra-bat ma-ksy-ma-lny	Ra-bat za-sto-so-wa-ny
1.	bateria na sensory	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00					
2.	bateria natryskowa	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00					
3.	bateria umywalkowa	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00					
4.	benzyna do lakierów	dm <sup>3</sup>	0,3798		0,3798	0,00	0,00					
5.	dozownik mydła	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00					
6.	drzwi łazienkowe	m <sup>2</sup>	1,8000		1,8000	0,00	0,00					
7.	emulsja gruntująca "ATLAS-UNI-GRUNT"	kg	6,2475		6,2475	0,00	0,00					
8.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	7,9410		7,9410	0,00	0,00					
9.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	6,1006		6,1006	0,00	0,00					
10.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm <sup>3</sup>	9,8370		9,8370	0,00	0,00					
11.	gips budowlany	t	0,0002		0,0002	0,00	0,00					
12.	gips budowlany szpachlowy	t	0,1136		0,1136	0,00	0,00					
13.	gips szpachlowy	kg	4,3560		4,3560	0,00	0,00					
14.	gips szpachlowy	kg	18,5700		18,5700	0,00	0,00					
15.	gniazda, kontakty	szt	5,1200		5,1200	0,00	0,00					
16.	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	8,5320		8,5320	0,00	0,00					
17.	kabina pysznicowa	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00					
18.	kit szpachlowy olejno-żywiczny ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	0,2855		0,2855	0,00	0,00					
19.	kołki do wstrzeliwania	szt.	8,1200		8,1200	0,00	0,00					
20.	kotwy stalowe	szt.	9,5040		9,5040	0,00	0,00					
21.	kształtki z PCW	szt.	18,0000		18,0000	0,00	0,00					
22.	kształtowniki stalowe profilowane C 55x075	kg	5,2800		5,2800	0,00	0,00					
23.	kształtowniki stalowe profilowane U 55x075	kg	1,4400		1,4400	0,00	0,00					
24.	lustro 60x50 cm	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00					
25.	mineralna szpachłówka do tynków zewnętrznych	kg	7,8480		7,8480	0,00	0,00					
26.	oświetlenie- lampy led	szt	2,0480		2,0480	0,00	0,00					
27.	papier ścierny w arkuszach	ark.	3,7408		3,7408	0,00	0,00					
28.	pianka poliuretanowa	dm <sup>3</sup>	0,5940		0,5940	0,00	0,00					
29.	plytki ceramiczne lub terakotowe	m <sup>2</sup>	15,7080		15,7080	0,00	0,00					
30.	plytki z kamieni sztucznych	m <sup>2</sup>	4,5900		4,5900	0,00	0,00					
31.	plyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	m <sup>2</sup>	2,1000		2,1000	0,00	0,00					
32.	podajnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00					
33.	przewody elektryczne	m	102,4000		102,4000	0,00	0,00					
34.	rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm <sup>3</sup>	2,8440		2,8440	0,00	0,00					
35.	rury PCV - woda, kanalizacja	m	12,0000		12,0000	0,00	0,00					
36.	samopoziomująca masa szpachlowa	kg	56,2275		56,2275	0,00	0,00					
37.	silikon	dm <sup>3</sup>	0,1080		0,1080	0,00	0,00					
38.	suszarka elektryczna do rąk	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00					
39.	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	4,5280		4,5280	0,00	0,00					
40.	uchwyty do rur PCW	szt.	6,0000		6,0000	0,00	0,00					
41.	umywalka ceramiczna	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00					
42.	uszczelki gumowe	szt.	24,0000		24,0000	0,00	0,00					
43.	utylicacja gruzu zmieszanego	szt.	2,5000		2,5000	0,00	0,00					
44.	wc compact	kpl.	1,0000		1,0000	0,00	0,00					
45.	wentylator wyciągowy elektryczny	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00					
46.	wkręty do płyt gipsowych	kg	0,0694		0,0694	0,00	0,00					
47.	woda	m <sup>3</sup>	0,0112		0,0112	0,00	0,00					
48.	woda	m <sup>3</sup>	0,0740		0,0740	0,00	0,00					
49.	zaprawa klejąca	kg	101,4550		101,4550	0,00	0,00					
50.	zaprawa spoinująca	kg	10,9450		10,9450	0,00	0,00					
51.	materiały pomocnicze	zl					0,00					
<b>RAZEM</b>												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	mieszarka do zapraw	m-g	0,1231	0,00	0,00
2.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,0600	0,00	0,00
3.	samochód samowładowczy do 5 t	m-g	1,2500	0,00	0,00
4.	środek transportowy	m-g	0,5456	0,00	0,00
5.	środek transportowy	m-g	0,1406	0,00	0,00
6.	środek transportowy	m-g	0,1140	0,00	0,00
7.	środek transportowy	m-g	0,0300	0,00	0,00
8.	wyciąg	m-g	0,8308	0,00	0,00
9.	wyciąg	m-g	1,0609	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 24	Remont łazienki na potrzeby pokoju przejściowego	0,00				0,00%
2	25 - 29	Remont pokoju przejściowego	0,00				0,00%
		<b>RAZEM netto</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00%</b>
		VAT	0,00				0,00%
		<b>Razem brutto</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00%</b>
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>			<b>0,00</b>				

Słownie: zero i 00/100 zł