




STROP NAD PODDASZEM
UŻYTKOWYM



PRZĘKROJ A-A
1:25




MIEŃC
1:25



ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	Ø	Stal	Długość pręta m	Liczba pręta na 1 poz.	prętów razem	Długość łączna A-IIIIN m
1	12	A-IIIIN	85.00	4	1	340.00
2	8	A-IIIIN	0.15	300	1	255.00
3	8	A-IIIIN	1.12	60	1	67.20
4	8	A-IIIIN	1.32	60	1	79.20
Razem długość prętów						661.40
Masa prętów dla górnej strefy						147.9
Masa łączna						449.8


DETAL ZBROJENIA
STROPU ANTRESOLI
1:25



ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	Ø	Stal	Długość pręta m	Liczba pręta na 1 poz.	prętów razem	Długość łączna A-IIIIN m
1	8	A-IIIIN	1.55	93	1	144.15
2	8	A-IIIIN	1.65	49	1	80.85
3	8	A-IIIIN	1.53	4	1	61.20
4	8	A-IIIIN	1.26	22	1	27.72
5	12	A-IIIIN	3.15	4	1	12.60
Razem długość prętów						226.52
Masa prętów dla górnej strefy						105.2
Masa łączna						117.4

DETAL ŁĄCZENIA BIEŁEK
STROPU ANTRESOLI
1:25



REMONT, PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU
I REMONT, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA KAMIENIC PRZY
UL. KLASZTORNEJ 22/23

Muzeum Poznań Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu
Stary Rynek 42, 43 Kiszczewa 22/23, 61-713 Poznań / ark. 16, 17 / dz. nr 111, 112
jedn. ewid. Poznań / odbiór 0051 Poznań

MUCHOWCZ STARSZEWSKI ARCHITEKCI
tel/fox 61-6497394 mscarch.pl

mgr inż. Jan Dzwiewicki

Krzysztof Najdrzak

mgr inż. Joanna Klinga

- STROP GĘSZERBOWY OR. 2x4m
- ODK. KONSTRUKCJA STROPU PODZEM. 13.24
- PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY SPRAWDZIĆ
- ZGODNOŚĆ WYMIARÓW POMIĘDZY W
- ŚWIETLE POMIĘDZY ŚCIANAMI
- ROZWIĄTYWACZ Z RYS. ARCHITEKTURY
- Wszystkie wymiary sprawdzać na budowie
- ELASTON (C230B30)
- KLASA EKSPLOZJI: XC1
- STAL ZBROJENIOWA: A-IIIIN
- STAL PROCIŁOWA: S55

NAZWA ZAMÓWIENIA	REMONT, PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU I REMONT, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA KAMIENIC PRZY UL. KLASZTORNEJ 22/23
INWESTOR	Muzeum Poznań Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu Stary Rynek 42, 43 Kiszczewa 22/23, 61-713 Poznań / ark. 16, 17 / dz. nr 111, 112 jedn. ewid. Poznań / odbiór 0051 Poznań
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Jan Dzwiewicki
OPRACOWAŁ	Krzysztof Najdrzak
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Joanna Klinga
Tytuł	STROP NAD PODDASZEM - KAMIENICA KLASZTORNA
RYSUJĄCY	mgr inż. Joanna Klinga
BRANŻA	konstrukcja
INWENIEN	0505
DATA	2024-10-10
SKALA	1:50
PRZYSŁANIE	K05