



UWAGI:

- W SUFITACH PODWIESZANYCH NALEŻY WYKONAĆ REWIZJE.
- ROZKŁAD RASTRU SUFITU PODWIESZANEGO DOSTOSOWAĆ TAK, BY UMOŻLIWIĆ SWOBODNY DOSTĘP DO ZAWORÓW, REGULATORÓW, CZUJEK I INNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WYMAGAJĄCYCH DOSTĘPU NAD SUFITEM
- BIEGI, SPOCZNIKI SCHODÓW OD SPODU NIE TYNKOWAĆ (ŻELBETOWE).
- RYUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI BRANŻOWYMI, SPECYFIKACJAMI I OPISAMI TECHNICZNYMI.
- WSZYSTKIE ZASTOSOWANE URZĄDZENIA WG ODPOWIEDNICH PROJEKTÓW TECHNOLOGICZNYCH I INSTALACYJNYCH.
- WE WSZYSTKICH PRZYPADKACH WSKAZANYCH PRZEZ DOSTAWCĘ SYSTEMU ZABUDOWY ORAZ DOSTAWCÓW ELEMENTÓW MONTOWANYCH W/POD SUFITEM (WITRYNY, ŚCIANKI, UCHWYTY ITP.) NALEŻY WYKONAĆ DODATKOWĄ PODKONSTRUKCJĘ (NP. RAMY STALOWE, BELKI).
- WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE WG SPECYFIKACJI KONSTR.
- W ELEMENTACH BUDYNKU Z KLASĄ ODPORNOŚCI POŻAROWEJ WYKONAĆ USZCZELNIENIA W KLASIE P-POŻ ODPOWIEDNIEJ DLA PRZEGRODY, W RAZIE POTRZEBY WYKONAĆ DOKUMENTACJĘ JEDNOSTKOWEGO DOPUSZCZENIA.

OZNACZENIA SUFITÓW

- +X,XX
wysokość sufitu względem wykończonej posadzki
- SF1
sufit tynkowany, malowany
- SF2
sufit podwieszany modułowy, 60x60cm, płyta fazowana, z niewidocznym rusztem
- SF3
sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych, malowany, w pomieszczeniach 'mokrych' płyty impregnowane
- SF4
sufit podwieszany rastrowy, typu otwartego (a żurowy) z siatki cięto-ciągnionej, miedzianej
- SF5
istniejący strop ceglany
- SF6
sufit akustyczny, monolityczny mocowany bezpośrodkowo do stropu, o pochłanianiu dźwięku w klasie A
- SF7
płyty akustyczne, sufitowe i ściennie, drewniane / drewnopodobne, perforacja linearna, o pochłanianiu dźwięku w klasie A kolor: dąb naturalny,

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

REMONT, PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 I 43 PRZY STARYM RYNKU
I REMONT, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA KAMIENIC PRZY UL.KLASZTORNEJ 22/23

NAZWA I ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Muzeum Poznania Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu
Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22,23, 61-773 Poznań
jedn. ewid. Poznań / obręb 0051 Poznań / ark. 16, 17 / dz. nr 111, 112

msa MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
61-501 Poznań, ul. Dąbrówki 2/4
tel/fax 61-6497394 msa.net.pl

PROJEKTOWAŁ arch. Piotr Staszewski (gt. projektant) arch. Zbigniew Michnowicz arch. Karolina Skalska Marcin Durski

UPRAWNIENIA NR 40/WPOKK/2015 W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi BEZ OGRANICZEŃ

DATA I PODPIS 2024-10-10

SPRAWDZIŁ arch. Sławomir Ambrożewicz

UPRAWNIENIA NR 365/PW/94 DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ

2024-10-10

TREŚĆ RYSUNKU

KŁAD SUFITÓW 1. PĘTRA

RYSUNEK NR

BRANŻA architektura

STADIUM projekt wykonawczy

INDEKS 0505

DATA 2024-10-10

SKALA 1 : 100

A503