



- UWAGI:
- W SUFITACH PODWIESZANYCH NALEŻY WYKONAĆ REWIZJE.
 - ROZKŁAD RASTRU SUFITU PODWIESZANEGO DOSTOSOWAĆ TAK, BY UMOŻLIWIĆ SWOBODNY DOSTĘP DO ZAWORÓW, REGULATORÓW, CZUJEK I INNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WYMAGAJĄCYCH DOSTĘPU NAD SUFITEM
 - BIEGI, SPOCZNIKI SCHODÓW OD SPODU NIE TYNKOWAĆ (ŻELBETOWE).
 - RYUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI BRANŻOWYMI, SPECYFIKACJAMI I OPISAMI TECHNICZNYMI.
 - WSZYSTKIE ZASTOSOWANE URZĄDZENIA WG ODPOWIEDNIH PROJEKTÓW TECHNOLOGICZNYCH I INSTALACYJNYCH.
 - WE WSZYSTKICH PRZYPADKACH WSKAZANYCH PRZEZ DOSTAWCĘ SYSTEMU ZABUDOWY ORAZ DOSTAWCÓW ELEMENTÓW MONTOWANYCH W/POD SUFITEM (WITRYNY, ŚCIANKI, UCHWYTY ITP.) NALEŻY WYKONAĆ DODATKOWĄ PODKONSTRUKCJĘ (NP. RAMY STALOWE, BELKI).
 - WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE WG SPECYFIKACJI KONSTR.
 - W ELEMENTACH BUDYNKU Z KLASĄ ODPORNOŚCI POŻAROWEJ WYKONAĆ USZCZELNIENIA W KLASIE P-POŻ ODPOWIEDNIEJ DLA PRZEGRODY, W RAZIE POTRZEBY WYKONAĆ DOKUMENTACJĘ JEDNOSTKOWEGO DOPUSZCZENIA.

OZNACZENIA SUFITÓW

- +X,XX
wysokość sufitu względem wykończonej posadzki
- SF1
sufit tynkowany, malowany
- SF2
sufit podwieszany modułarny, 60x60cm, płyta fazowana, z niewidocznym rusztem
- SF3
sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych, malowany, w pomieszczeniach 'mokrych' płyty impregnowane
- SF4
sufit podwieszany rastrowy, typu otwartego (a żurowy) z siatki cięto-ciągnionej, miedzianej
- SF5
istniejący strop ceglany
- SF6
sufit akustyczny, monolityczny mocowany bezpośrodkowo do stropu, o pochłanianiu dźwięku w klasie A
- SF7
panele akustyczne, sufitowe i ściennie, drewniane / drewnopodobne, perforacja linearna, o pochłanianiu dźwięku w klasie A kolor: dąb naturalny,

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

REMONT, PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 I 43 PRZY STARYM RYNKU
I REMONT, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA KAMIENIC PRZY UL.KLASZTORNEJ 22/23

NAZWA I ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Muzeum Poznania Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu
Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22,23, 61-773 Poznań
jedn. ewid. Poznań / obręb 0051 Poznań / ark. 16, 17 / dz. nr 111, 112

msa MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
61-501 Poznań, ul. Dąbrówki 2/4
tel/fax 61-6497394 msa.net.pl

PROJEKTOWAŁ	arch. Piotr Staszewski (gt. projektant)	UPRAWNIENIA NR 40/WPOKK/2015 W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi BEZ OGRANICZEŃ	DATA I PODPIS 2024-10-10
	arch. Zbigniew Michnowicz arch. Karolina Skalska Marcin Durski		

SPRAWDZIŁ	arch. Sławomir Ambrożewicz	UPRAWNIENIA NR 365/PW/94 DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ	2024-10-10
-----------	----------------------------	---	------------

TREŚĆ RYSUNKU	KŁAD SUFITÓW PODDASZA	RYSUNEK NR
---------------	-----------------------	------------

BRANŻA	STADIUM	INDEKS	DATA	SKALA
architektura	projekt wykonawczy	0505	2024-10-10	1 : 100

A505