




42-01




PRZEKRÓJ PIONOWY SKALA 1:10



WIDOK OD WEWNĄTRZ SKALA 1:10




PRZEKRÓJ POZIOMY  
SKALA 1:10



WIDOK OD ZEWNĄTRZ SKALA 1:10

1. Przed wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. W oknach o wysokości powyżej 2m stosować profile wzmacniane
3. Elementy niestandardowe należy odtwarzać wg wzoru z oryginalnych okien lub nowych okien tego samego typu.
4. Kształt profili ramiaków okiennych został przyjęty jako typowy i pokazany jako przykładowy, dopuszcza się zmianę kształtu przekroju profili stosowanych przez producenta przy założeniu utrzymania gabarytów nie większych niż projektowane.
5. Przyjęto, że ościeżnica nie może wystawać poza obrys węgaraka więcej niż 5mm, obrys powinien zachować stałą szerokość na węgaraku górnym i bocznych.
6. Okna i drzwi należy wykonać w standardzie konserwatorskim (projekt podlega uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu) – należy zachować charakter okien, w szczególności podziały i proporcje zgodnie z oknami i drzwiami istniejącymi.
7. Wszelkie rozbieżności pomiędzy dokumentacją, a stanem faktycznym, w szczególności po ujawnieniu faktów dotyczących elementów i detali zakrytych (zabudowanych) po dokonaniu demontażu okładzin i elementów budowlanych oraz odstępstwa od założeń projektowych należy konsultować z projektantem.

|                                      |  |  |                             |
|--------------------------------------|--|--|-----------------------------|
| ZADANIE PROJEKTOWE                   |  | REMONT I PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU<br>I KAMIENIC PRZY UL.KLASZTORNEJ 22/23  |                             |
| NAZWA I ADRES<br>OBIEKTU BUDOWLANEGO |  | Muzeum Mieszkańców Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu<br>Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22, 23, 61-773 Poznań<br>jednostka ewidencyjna Poznań / obręb Poznań / arkusz 17 / dz. nr 111, 112            |                             |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA                 |  |  MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI<br>61-501 POZNAŃ, UL. DABRÓWKI 2, b' / 4<br>TEL / FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL |                             |
| PROJEKTOWAŁ                          | arch. Piotr Staszewski<br>(gt. projektant)                           | UPRAWNIENIA NR 40/WPOKK/2015<br>W SPECJALNOŚCI ARCHYTEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA<br>I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ  | DATA I PODPIS<br>15.12.2022 |
| OPRACOWAŁ                            | arch. Zbigniew Michnowicz<br>arch. Karolina Skalska<br>Marcin Durski |  |                             |
| SPRAWDZIŁ                            | arch. Sławomir Ambrożewicz   | UPRAWNIENIA NR 365/PW/94<br>DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI ARCHYTEKTONICZNEJ<br>W ZAKRESIE ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ  | 15.12.2022                  |
| TREŚĆ RYSUNKU                        |  | KAMIENICA 42 OKNO 01 – INWENTARYZACJA  |                             |
| BRANŻA                               | architektura   | STADIUM  | PW                          |
| INDEX                                | –  | DATA   | 15.12.2022                  |
| SKALA                                | 1: 10  | STRONA   | ___                         |

AW03