

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odnowienie drogi szutrowej w kierunku zejścia na plażę nr 16**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Łeba
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979743
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: Kościuszki 90
- 1.4.2.) Miejscowość: Łeba
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 84-300
- 1.4.4.) Województwo: pomorskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 59 8661 510
- 1.4.8.) Numer faksu: 59 8661 337
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@leba.eu
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://leba.um.gov.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00057884
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2024-01-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2024/BZP 00016328
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Odnowienie drogi szutrowej w kierunku zejścia na plażę nr 16, tzw. Sikorka.
2. Prace należy wykonać na podstawie opisu przedmiotu zamówienia:
 - a) całkowita długość drogi to ok. 300mb, o zmiennej szerokości 4-6m
 - b) prace należy wykonać na dz. nr 65/18 i 64/1 obr. 2 Łeby, wyłącznie w obrębie ścieżki prowadzącej od ul. Nadmorskiej do zejścia na plażę nr 16
 - c) zakres prac obejmuje: wybranie i wywiezienie nawierzchni istniejącej (uwaga na kable energetyczne oświetleniowe!), przygotowanie podbudowy – tłuczeń o frakcji 30-60mm, profilowanie i w razie konieczności zagęszczenie podbudowy, ułożenie tłuczni o frakcji 4-30mm zmieszanej ze żwirem i jej zagęszczenie, wyrównanie; droga ma być ograniczona krawężnikiem drogowym betonowym na całej długości po obu stronach; należy dowiązać się wysokościowo do zejścia od strony ul. Nadmorskiej i od strony zejścia na plażę;
 - d) w ramach zadania należy wykonać nasadzenia wzdłuż drogi od strony terenu zadrzewionego po obu stronach drogi – należy wymienić grunt w miejscu posadzenia rośliny, dodać ulepszacza (pozyskany ze Spółki Wodnej Łeba) KRZEWY IGLASTE Pinus mugo var. Pumilio / Sosna górską – odmiana dorastająca max. do 80cm: parametry wielkościowe – obwód pnia na wys. 1,30m - C3, parametry wielkościowe - min. wys. pnia w cm - 30-40 – ilość 1000szt.
 - c) przy drodze w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym należy ustawić toaletę (wzór, model do ustalenia z Zamawiającym), która ma spełniać następujące wymagania:

- obiekt wolnostojący o pow. 18-20m² (jednak nie większej niż 20m²), samonośny, nietrwale związany z gruntem, posadowiony na placu utwardzonym bez wylewania fundamentów (plac z kostki betonowej szarej ograniczony krawężnikiem betonowym – wykonanie w zakresie niniejszego zadania) z możliwością przestawienia w inne miejsce (dokładne miejsce usytuowania obiektu do uzgodnienia z Zamawiającym),
- pomieszczenia WC - 2 kabiny wyposażone w: miskę ustępową, umywalkę, uchwyt do papier, kosz na śmieci, wieszak podwójny wykonane ze stali kwasoodpornej nierdzewnej,
- wewnętrzna instalacja wodno-kanalizacyjna,
- minimalna wysokość pomieszczeń 2,5m,
- elewacja zewnętrzna odporna na rysowania, zadrapania, graffiti, wykonana z płyt warstwowych (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym),
- światło wewnętrzne uruchamiane automatycznie po otwarciu drzwi wejściowych w każdej kabinie;
- drzwi zewnętrzne (2 szt.) stalowe pełne o rozmiarze 90 cm x 205 cm; w zestawie: klamka, zamek, dwa komplety kluczy,
- okno PCV (2 szt.) o wymiarach 60 x 50 cm, typ R/U (rozwierno-uchylne) umieszczone w pomieszczeniach WC,
- płyty działowe kabin wsparte na podporach mocowane są do ścian przy pomocy profili aluminiowych, płyty łączone między sobą pod kątem prostym przy użyciu profili aluminiowych, całość usztywniona górnym profilem stabilizującym,
- kabiny wykonane z materiałów trudnopalnych w klasie palności B1,
- gałka po obu stronach skrzydła oraz zamek z pokrętkiem wyposażony we wskaźnik zamknięte / otwarte, zamek ma mieć możliwość awaryjnego otwarcia,
- toaleta podłączona do instalacji oświetleniowej oświetlenia przy drodze,
- toaleta musi posiadać zbiornik bezodpływowy na nieczystości oraz zbiornik na wodę umożliwiający napełnianie (woda do mycia rąk, oraz spłukiwania nieczystości w toaletach).

3. Opis przedmiotu zamówienia oraz SWZ obejmują całość zadania.

W przypadku wystąpienia w którejkolwiek pozycji przedmiotu zamówienia nazw własnych Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych.

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie wbudowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tym opisie. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga, zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających równoważność tych materiałów i urządzeń. Wszystkie zapisy SWZ należy rozpatrywać łącznie.

W sytuacji, gdy wymagania w SWZ przekraczają wymagania zawarte w normach zastosowanie mają postanowienia zawarte w SWZ.

W celu opracowania oferty Wykonawca winien opracować przedmiar robót opierając się na opisie.

Zasilanie terenu, na którym będą odbywać się prace w energię elektryczną i wodę oraz odbiór odpadów i nieczystości Wykonawca zobowiązany będzie wykonać na własny koszt i własnym staraniem. W przypadku korzystania z przyłączy Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem robót zamontować własne liczniki na każdym punkcie poboru wody oraz energii elektrycznej, udokumentować ich odczyt oraz przekazać Zamawiającemu.

Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć materiały rozbiórkowe w taki sposób, aby mogły one być wykorzystane do ponownego wykorzystania. W szczególności dotyczy to krawężników, kostki drogowej, płytek, oznakowania drogowego. Wykonawca ma obowiązek zdać powstały materiał protokolarnie z uwzględnieniem jego rodzaju i ilości. Przed utylizacją jakiegokolwiek materiału rozbiórkowego należy zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniem, czy nie jest on potrzebny do ponownego wykorzystania.

Wykonawca zapewni obsługę budowy: kierownika budowy w branży drogowej.

Wszelkie koszty związane z prowadzeniem prac, wykonaniem uzgodnień na czas trwania robót, zajęciem terenu na czas trwania prac, pokrywa Wykonawca.

4. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań.

5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy Podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani.

6. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób do wykonywania wskazanych poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- pracami przygotowawczymi, w tym rozbiórkowymi;
- robotami nawierzchniowymi związanymi z układaniem nawierzchni;
- pracami wykończeniowymi

7. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 6 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
- b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
- c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

8. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 6 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

9. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 6 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 6 czynności.

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Odnowienie drogi szutrowej w kierunku zejścia na plażę nr 16, tzw. Sikorka.

2. Prace należy wykonać na podstawie opisu przedmiotu zamówienia:

a) całkowita długość drogi to ok. 300mb, o zmiennej szerokości 4-6m, tj. ok. 1500m²

b) prace należy wykonać na dz. nr 65/18 i 64/1 obr. 2 Łeby, wyłącznie w obrębie ścieżki prowadzącej od ul. Nadmorskiej do zejścia na plażę nr 16

c) zakres prac obejmuje: wybranie i wywiezienie nawierzchni istniejącej (uwaga na kable energetyczne oświetleniowe!), przygotowanie podbudowy – tłuczeń o frakcji 30-60mm, profilowanie i w razie konieczności zagęszczenie podbudowy, ułożenie tłuczni o frakcji 4-30mm zmieszanej ze żwirem i jej zagęszczenie, wyrównanie; droga ma być ograniczona opornikiem drogowym betonowym 30x8x100 na podsypce cementowo – piaskowej, na całej długości po obu stronach; należy dowiązać się wysokościowo do zejścia od strony ul. Nadmorskiej i od strony zejścia na plażę;

d) w ramach zadania należy wykonać nasadzenia wzdłuż drogi od strony terenu zadrzewionego po obu stronach drogi – należy wymienić grunt w miejscu posadzenia rośliny, dodać ulepszcza (pozyskany ze Spółki Wodnej Łeba) KRZEWY IGLASTE Pinus mugo var. Pumilio / Sosna górską – odmiana dorastająca max. do 80cm: parametry wielkościowe – obwód pnia na wys. 1,30m - C3, parametry wielkościowe - min. wys. pnia w cm - 30-40 – ilość 1000szt lub inne uzgodnione z Zamawiającym. Należy zachować istniejącą roślinność.

c) przy drodze w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym należy ustawić toaletę (wzór, model do ustalenia z Zamawiającym), która ma spełniać następujące wymagania:

- obiekt wolnostojący o pow. Około 18-20m² (jednak nie większej niż 20m²), samonośny, nietrwale związany z gruntem, posadowiony na placu utwardzonym bez wylewania fundamentów (plac z kostki betonowej szarej ograniczony krawężnikiem betonowym – wykonanie w zakresie niniejszego zadania) z możliwością przestawienia w inne miejsce (dokładne miejsce usytuowania obiektu do uzgodnienia z Zamawiającym),
- pomieszczenia WC - 2 kabiny wyposażone w: miskę ustępową, umywalkę, uchwyt do papier, kosz na śmieci, wieszak podwójny wykonane ze stali kwasoodpornej nierdzewnej,
- wewnętrzna instalacja wodno-kanalizacyjna,
- minimalna wysokość pomieszczeń 2,5m,
- elewacja zewnętrzna odporna na rysowania, zadrapania, graffiti, wykonana z płyt warstwowych (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym),
- światło wewnętrzne uruchamiane automatycznie po otwarciu drzwi wejściowych w każdej kabinie;
- drzwi zewnętrzne (2 szt.) stalowe pełne o rozmiarze 90 cm x 205 cm; w zestawie: klamka, zamek, dwa komplety kluczy,
- okno PCV (2 szt.) o wymiarach 60 x 50 cm, typ R/U (rozwierno-uchylne) umieszczone w pomieszczeniach WC,
- płyty działowe kabin wsparte na podporach mocowane są do ścian przy pomocy profili aluminiowych, płyty łączone między sobą pod kątem prostym przy użyciu profili aluminiowych, całość usztywniona górnym profilem stabilizującym,
- kabiny wykonane z materiałów trudnopalnych w klasie palności B1,
- gałka po obu stronach skrzydła oraz zamek z pokrętkiem wyposażony we wskaźnik zamknięte / otwarte, zamek ma mieć możliwość awaryjnego otwarcia,
- toaleta podłączona do instalacji oświetleniowej oświetlenia przy drodze,
- toaleta musi posiadać zbiornik bezodpływowy na nieczystości oraz zbiornik na wodę umożliwiający napełnianie (woda do mycia rąk, oraz spłukiwania nieczystości w toaletach).

3. Opis przedmiotu zamówienia oraz SWZ obejmują całość zadania.

W przypadku wystąpienia w którejkolwiek pozycji przedmiotu zamówienia nazw własnych Zamawiający dopuszcza

zastosowanie rozwiązań równoważnych.

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie w budowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tym opisie. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga, zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających równoważność tych materiałów i urządzeń. Wszystkie zapisy SWZ należy rozpatrywać łącznie.

W sytuacji, gdy wymagania w SWZ przekraczają wymagania zawarte w normach zastosowanie mają postanowienia zawarte w SWZ.

W celu opracowania oferty Wykonawca winien opracować przedmiar robót opierając się na opisie.

Zasilanie terenu, na którym będą odbywać się prace w energię elektryczną i wodę oraz odbiór odpadów i nieczystości Wykonawca zobowiązany będzie wykonać na własny koszt i własnym staraniem. W przypadku korzystania z przyłączy Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem robót zamontować własne liczniki na każdym punkcie poboru wody oraz energii elektrycznej, udokumentować ich odczyt oraz przekazać Zamawiającemu.

Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć materiały rozbiórkowe w taki sposób, aby mogły one być wykorzystane do ponownego wykorzystania. W szczególności dotyczy to krawężników, kostki drogowej, płytek, oznakowania drogowego. Wykonawca ma obowiązek zdać powstały materiał protokolarnie z uwzględnieniem jego rodzaju i ilości. Przed utylizacją jakiegokolwiek materiału rozbiórkowego należy zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniem, czy nie jest on potrzebny do ponownego wykorzystania.

Wykonawca zapewni obsługę budowy: kierownika budowy w branży drogowej.

Wszelkie koszty związane z prowadzeniem prac, wykonaniem uzgodnień na czas trwania robót, zajęciem terenu na czas trwania prac, pokrywa Wykonawca.

4. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań.

5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy Podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani.

6. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób do wykonywania wskazanych poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- pracami przygotowawczymi, w tym rozbiórkowymi;
- robotami nawierzchniowymi związanymi z układaniem nawierzchni;
- pracami wykończeniowymi

7. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 6 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
- b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,
- c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

8. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 6 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

9. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 6 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 6 czynności.