KOMORA NR D5.8

PRZEKRÓJ B–B



PRZEKRÓJ C–C



PRZEKRÓJ A–A



- klasa betonu: >=C40/50,
- klasa betonu kinety: C16/20
- klasa ekspozycji betonu: CC4, XD3, XF1, XA1, XM3 wg PN-EN 206,
- nasiąkliwość betonu: =<5%(*),
- stopień wodoprzepuszczalności: W12(*),
- stopień mrozoodporności w wodzie F150(*),
- stopień mrozoodporności w roztworze NaCl F50(*),
- w miejscu włączenia rur żelbetowych DN1800, zastosować fabryczne odlewy kielichów rur żelbetow
- wymiary podano w [cm],

(*) - wg deklaracji lub informacji towarzyszącej deklaracji

Inwestor:
Zarząd Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
w imieniu którego działa
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Jednostka projektowa:
ARKAS-PROJEKT
ul. Pileckiego 70A, 19-400 Olsztyn, tel: (+089) 532 46 00, fax: (+089) 532 45 10

Numer sprawy: 615-UMO/CLS/2015

Nazwa dokumentacji:
"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634
na wskazanych odcinkach na terenie gmin:
Zielonka, Kobyłka, Wołomin"
odcinek od km 25+155 do km 26+012

Tytuł rysunku:
Komora na kanale kd1800

Branża:
Sanitarna

Projektant branżowy/sprawdzający	nr uprawnień	Podpis
mgr inż. Bartosz Szawczyk	WAM/0029/PODS/05	
mgr inż. Grzegorz Kowalewski	WAM/0022/PODS/06	

Nr archiwum	Stadium	Data	Skala	Nr rys.
21-ARKAS/CLS/2015	PW	05.2023	1:50	5.2