

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej nr 041607C w miejscowości Gołębiewo - 606m.					
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.			
1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym. 0.606	km km	 0.606	
				RAZEM	0.606
1.2	KNNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach drogi i przedłużeniu zjazdów w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta z wywozem do 5 km Krotność = 2 273+239+20	m ² m ²	 532.000	
				RAZEM	532.000
2		Podbudowa.			
2.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 273+239+20	m ² m ²	 532.000	
				RAZEM	532.000
2.2	KNNR 6 0112-01	Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm 273+239+20	m ² m ²	 532.000	
				RAZEM	532.000
3		Nawierzchnia.			
3.1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych w miejscach ułożenia warstwy profilowej. 273+239+20+1963	m ² m ²	 2495.000	
				RAZEM	2495.000
3.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² . 273+239+20+1963	m ² m ²	 2495.000	
				RAZEM	2495.000
3.3	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie średnio 50 kg / m ² . (273+239+20+1963)*0.05	t t	 124.750	
				RAZEM	124.750
3.4	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² . 273+239+20+1963	m ² m ²	 2495.000	
				RAZEM	2495.000
3.5	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) AC16W 273+239+20+1963	m ² m ²	 2495.000	
				RAZEM	2495.000
3.6	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni i podbudowy. 273+239+20+1963	m ² m ²	 2495.000	
				RAZEM	2495.000
3.7	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa w ilości 0,7 kg/m ² . 273+239+20+1963	m ² m ²	 2495.000	
				RAZEM	2495.000
3.8	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - AC11S 273+239+20+1963	m ² m ²	 2495.000	
				RAZEM	2495.000
4		Pobocza, tereny zielone, rowy.			
4.1	KNNR 1 0218-05	Mechaniczne przygotowanie podłoża tłuczniowego (poboczy) zgarniakami samojezdnymi o poj. skrzyni 8-10 m ³ , 526	m ² m ²	 526.000	
				RAZEM	526.000
4.2	KNNR 6 0204-04	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 8 cm - pobocza 526	m ² m ²	 526.000	
				RAZEM	526.000
4.3	KNNR 1 0408-03	Zagęszczanie poboczy zagęszczarkami. 526*0.08	m ³ m ³	 42.080	
				RAZEM	42.080
5		Inwentaryzacja.			
5.1	KNNR 1 0111-01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 0.606	km km	 0.606	
				RAZEM	0.606