



Olsztyn, dn. 16 listopada 2021 r.

Nr sprawy 28/2021

**Dyrektor
Uniwersyteckiego Szpitala
Klinicznego w Olsztynie**

Dotyczy: propozycja udzielenia odpowiedzi na: Dostawa opatrunków, opatrunków specjalistycznych i artykułów sanitarnych

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zestaw 1:

1. Zadanie nr 7 poz. 1, 2, 3, 4

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie siatki o długości 6 m w stanie spoczynku, a w stanie rozciągniętym 25m ? Pozostałe wymagania zgodne z OPZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zestaw 2:

1. Zadanie 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

2. Zadanie 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze min. 1,9g?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ

3. Zadanie 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze min. 2,76g?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ

4. Zadanie 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze min. 5,25g?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ

5. Zadanie 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze min. 1,08g?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ

6. Zadanie 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze min. 1,49g?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ

7. Zadanie 1, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze min. 0,48g?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ

8. Zadanie 1, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'20sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

9. Zadanie 1, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'5kg, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ

10. Zadanie 1, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści ligninę w rozmiarze 40x60cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

11. Zadanie 1, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści watę bawełniano-wiskozową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

12. Zadanie 1, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ, kompresy pakowane po 10 szt. są w poz. 19

13. Zadanie 1, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ

14. Zadanie 1, pozycja 21,22

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze min. 2,82g?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ

15. Zadanie 1, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ, kompresy pakowane po 10 szt. są w poz. 21

16. Zadanie 1, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ

17. Zadanie 1, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze min. 5,42g?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ

18. Zadanie 1, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

19. Zadanie 1, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

20. Zadanie 1, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści serwetę 17N?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ

21. Zadanie 1, pozycja 25
Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze min. 1,05g?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ
22. Zadanie 1, pozycja 26
Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze min. 1,05g?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ
23. Zadanie 1, pozycja 27
Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze min. 1,85g?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ
24. Zadanie 1, pozycja 28
Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze min. 1,85g?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ
25. Zadanie 1, pozycja 29
Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze min. 0,49g?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ
26. Zadanie 3, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści przylepiec na tkaninie o jednolitej strukturze?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
27. Zadanie 3, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
28. Zadanie 3, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
29. Zadanie 3, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
30. Zadanie 3, pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści przylepiec włókninowy z perforacją w kolorze białym?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zestaw 3:

- zadanie 1, poz.
Jałowe czy zamawiający dopuści inne dopuszczone metody sterylizacji , w tym metodą EO?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ
- zadanie 1, poz. 3-10,19-23,25,26,27-29
czy zamawiający dopuści kompresy z brzegami podwijanymi z dwóch stron?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ
- zadanie 1, poz. kompresy niejłowe
Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie żywa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ

4. zadanie 1, poz. 1-2,3,6,8,9,10,14-17,25-29
Czy zamawiający wydzieli poz.1-2,3,6,8,9,10,14-17,25-29 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ

5. zadanie 1, poz. 3,6,8-10,25-29
Czy zamawiający dopuści kompresy o wadze nominalnej –dla wyrobów z gazy 17 nitkowych, 8 warstwowych : dla rozmiaru 5 cm x 5cm – 0,46 g (+/-5%); dla 7,5 cm x 7,5 cm – 0,985 g; dla 10 cm x 10 cm - 1,65 g?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ

6. zadanie 1, poz. 14-15
Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ

7. zadanie 1, kompresy jałowe
czy zamawiający dopuści kompresy sterylne, bez wskaźnika sterylizacji, natomiast posiadające datę ważności i produkcji na opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ

8. zadanie 7, poz. 1-4
Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym? Prosimy o wskazanie jaki rozmiar zamawiający oczekuje odpowiednio do pozycji:
Rozmiar 1 – max 15 mm - palec
Rozmiar 2 – 10-25 mm-dłoń, palec
Rozmiar 3 -15-35 mm-dłoń , stopa
Rozmiar 4 – 25-45 mm- Podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć
Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.
Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.
Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.
Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ

Zestaw 4:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby rozliczenia dokonywane były z członkiem konsorcjum? Składając ofertę w konsorcjum wszyscy jego członkowie ponoszą wspólną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, jednak w takim przypadku musi to wynikać bezpośrednio z umowy Konsorcjum lub na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

2. Czy Zamawiający zgadza się aby do wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Strony mogą jednak zmienić ceny również w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez

Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy"? Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ

3. Czy Zamawiający zgodzi się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ

4. Zadanie nr 5, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w wyżej wymienionej pozycji tamponu w rozmiarze 3 x 4 cm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

5. Zadanie nr 5, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w wyżej wymienionej pozycji tamponu w rozmiarze 5 x 5 cm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zestaw 5:

1. zadanie nr 18 poz. od 1 do 14 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`5 sztuk lub a`10 sztuk (w zależności od rodzaju i rozmiaru opatrunku) z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na opakowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

2. zadanie 18 poz. 8 W związku z tym, że opisany opatrunek występuje w innym rozmiarze, prosimy o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10x12cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

3. zadanie 18 poz. 12 W związku z tym, że opisany opatrunek występuje w innym rozmiarze, prosimy o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10x12cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zestaw 6:

1. Pakiet 15 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści opatrunki w rozmiarze 8cm x 10cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

2. Pakiet 15 poz. 7 Czy Zamawiający dopuści opatrunek antybakteryjny z inteligentnymi mikrogranulkami kadoksomeru 0,9% jodyny? To rozwiązanie pozwala na równomierne, długotrwałe i skuteczne podawanie jodyny do rany i uniknięcie gwałtownego, jednak krótkotrwałego uwolnienia jodu. Sprzyja to lepszemu zwalczaniu biofilmu a w konsekwencji skuteczniejszemu działaniu opatrunku i przyspieszenia procesu gojenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Informacja przeznaczona do publikacji na stronie postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings