

Na ścianach nośnych parteru
wykonać wieniec żelbetowy
pośredni o wymiarach 24x20 cm

[illegible]

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA
RYSUNEK
POWYKONAWCZY
B-B
zmiany naniesiono

PRZEKRÓJ A-A
PRZEKRÓJ B-B
SKALA 1:100

RYSUNEK ZAMIENNY
25.08.2018

D - DACH	
1	MEMBRANA DACHOWA PCV
2	SITKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
3	STYROPIAN DACH/PODŁOGA
4	IZOLACJA Z FOLII PRZEPRZUSZALNĄ
5	PAK

PS-POSADZKA NA GRUNCE POM. WC, SZATNIENIE, KOMUNIKACJE, POM. TECHNICZNE	
1. PIKRO GRESIENE	2cm
2. WUŁNA BETONOWA	5cm
3. FOLIA P.E.	0,5mm
4. PAŁYTRYEN ODETALOWANY	5cm
5. HYDROIZOLACJA 2 x FOLIA PVC GR 0,7 mm	

P2-POSADZKA NA GRUNCIE POMIESZCZENIA GARAZOWE, MYJNA, WARSZTAT	
1. POSADZKA OPOKOWANA	1mm
2. WYKONANIE BETONOWA SPACZKI	10-15
3. WYKONANIE Z 1 X FOLIA POLY OR 0,2 mm	
4. WYKONANIE BETONOWA SPACZKI	10-15

[illegible]