

UWAGA!!!

1. Ze względu na użytkowanie obiektu i brak możliwości wykonania odkrywek, wymiary istniejącego fundamentu przyjęto wg dokumentacji projektowej obiektu dostarczonej przez inwestora. Jeżeli po wykonaniu wykopów okaże się że wymiary istniejącego fundamentu lub poziom ich posadowienia, odbiegają od założonych wartości w projekcie, należy bezwzględnie powiadomić o tym projektanta, w celu ustalenia nowych rozwiązań projektowych.

2.Posadowienie płyty PF-1 oraz PF-2, wykonać na gruncie rodzimym. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunt nienadający sie do posadowienia fundamentów należy go wybrać do poziomu guntu nośnego i uzupełnienie wykonać z podsypki piaskowo-żwirowej zagęszczonej do Is =0,70 lub z betonu podkładowego C8/10 lub obniżyć posadowienie do poziomu występowania gruntu nośnego.

3. Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie a zaistniałe niezgodności należy wyjaśnić i uzgodnić z głównym projektantem.

4. Rysunki konstrukcji należy rozpatrywać łącznie z opisami technicznymi i rysunkami architektury oraz instalacji sanitarnych, wentylacji i elektrychnych.

5. Prace budowlane w zakresie wszystkich branż należy prowadzić w oparciu o odpowiednie projekty wykonawcze i ustalenia nadzoru autorskiego.

PF-2 - Płyta fundamentowa dźwigu dla niepełnospranych, gr.25cm. Posadowienie w poziomie -3,06m zgodnie z przekrojem. Płytę zbroić zgodnie z rysunkiem konstrukcji dwukierunkowo prętami Ø10 co 15cm. Z płyty wystawić pręty łącznikowe ścian żelbetowych szybu zgodnie z rysunkiem zbrojenia płyty. Dno podszybia powinno być gładkie, poziome i zabezpieczone przed przesiąkaniem oleju. W tym celu dno podszybia (górę płyty fundamentowej) oraz cokół 15 cm, należy pomalować farbą olejoodporną.

BETON KONSTRUKC. C20/25 (B25)
BETON PODKŁADOWY C8/10 (B10)
STAL KONSTRUKCYJNA A-III, 34GS

PRACOWNIA PROJEKTOWA W.P.

mgr inż. arch. Wojciech Paszkowski, ul. Opolska 14/3, 49-100 Niemodlin, t.kom. 501191980

TEMAT	PRZEBUDOWA i NADBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA Z DOBUDOWĄ DŹWIGU OSOBOWEGO			
ETAP	PROJEKT WYKONAWCZY			
ADRES	ul. Przedszkolna 11, 49-130 Tułowice, dz. nr 588			
INWESTOR	Gmina Tułowice			
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT FUNDAMENTÓW- PF-1.0, PF-2.0		DATA 11.2023	RYS. NR AK-1
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Wojciech Paszkowski		nr upr./specj.	STADIUM:
PROJEKTANT ARCHITEKTURY	mgr inż. arch. Wojciech Paszkowski		58/01/Op architekt.	PW
PROJEKTANT KONSTRUKCJA	mgr inż. Tadeusz Działowskii		314/69 konstr.-bud.	SKALA 1:100