

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO						
LP.	NAZWA URZĄDZENIA/SPRZĘTU			napiecie/ moc	wymiar cm dł/szer/wys	ilość
2/3 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE						
1.	zlew gospodarczy (montaż na wys. 50cm) + bateria			-	50/50/26	1
2.	półka ścienna – potrójna – stal nierdzewna			-	60/25/73	1
2/5 SZATNIA PERSONELU						
1.	szafka szatniowa z przegrodą	wg. PN-75/M-78711		-	40/50/180	3
2/6 MAGAZYN ART. SPOŻYWCZYCH						
1.	regał magazynowy – stal nierdzewna			-	70/50/180	3
2/7 MAGAZYN URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH						
1.	szafa chłodnicza V=650L			230V/0,46kW	74/83/201	3
2.	zamrażarka skrzyniowa V=300L (—18°C)			230V/0,18kW	89/72/96	1
2/8 PRZYGOTOWALNIA WSTĘPNA						
1.	obierak z seperatorem miazgi			400V/0,37kW	45/42/104	1
2.	stół ze zlewem 2-kom.i półką dolną stal nierdzewna, kwasoodporna, maskownica czołowa, regulowane stopki, stół wykończony rantem 40 mm bateria			-	100/60/85	1
3.	stół z półką dolną stal nierdzewna, kwasoodporna, maskownica czołowa, regulowane stopki, stół wykończony rantem 40 mm			-	100/60/85	1
4.	stół z szafką dolną stal nierdzewna, kwasoodporna, maskownica czołowa, regulowane stopki, stół wykończony rantem 40 mm			-	120/60/85	1
5.	umywalka do mycia rąk ze stali nierdzewnej, wysokie ranty z trzech stron, zaokrąglone kanty, bateria			-	40/30/20	1
2/10 KUCHNIA						
1.	trzon kuchenny 6—palnikowy, gazowy			36kW/gaz	120/70/85	1
2.	patelnia głębokiego smażenia, el.			400V/5,4kW	70/60/85	1
3.	taboret gazowy			Gaz/9kW	56,5/60,5/38	2
4.	stół odstawczy z szafką dolną stal nierdzewna, kwasoodporna, maskownica czołowa, regulowane stopki, stół wykończony rantem 40 mm			-	90/60/85	1
5.	stół odstawczy z szufladą i szafką stal nierdzewna, kwasoodporna, maskownica czołowa, regulowane stopki, stół wykończony rantem 40 mm			-	40/60/85	1
6.	okap centralny			1	250/180/50	

7.	stół ze zlewem i szafką dolną stal nierdzewna, kwasoodporna, maskownica czołowa, regulowane stopki, stół wykończony rantem 40 mm bateria			-	180/60/85	2
8.	szatkownica do warzyw			230V/0,75kW	36/34/69	1
9.	wilk do mięsa			230V/0,8kW	33/52/41	1
10.	stół z szafką dolną stal nierdzewna, kwasoodporna, maskownica czołowa, regulowane stopki, stół wykończony rantem 40 mm			-	100/60/85	2
11.	stół z szafką dolną stal nierdzewna, kwasoodporna, maskownica czołowa, regulowane stopki, stół wykończony rantem 40 mm			-	120/60/85	2
12.	stół z szafką dolną stal nierdzewna, kwasoodporna, maskownica czołowa, regulowane stopki, stół wykończony rantem 40 mm			-	160/60/85	1
13.	basen 1-kom. z baterią sztorcową ze spryskiwaczem, jednootworowa. Prysznic odporny na przepływ wody pod dużym ciśnieniem. Osłona przysznicowa wykonana z tworzywa sztucznego. Regulowany wspornik kolumnowy. Uchwyt ścienny z możliwością skrócenia.			-	80/60/85	1
14.	regał ociekowy stal nierdzewna, kwasoodporna, maskownica czołowa, regulowane stopki, stół wykończony rantem 40 mm			-	90/60/85	1
15.	szafa chłodnicza V=650L			230V/0,46kW	68/81/210	1
16.	piec konwekcyjno - parowy <i>(istniejący, do demontażu, zabezpieczenia na czas budowy i ponownego montażu)</i>			400V/I0,2kW	79/86/83	1
16a.	podstawa pod piec <i>(istniejąca, do demontażu zabezpieczenia na czas budowy i ponownego montażu)</i>			-	82/73/65	1
16b.	okap do pieca <i>(istniejący do demontażu i ponownego montażu)</i>			-	93/150/40	1
16c.	zmiękcacz wody			230V/0,1kW		1
17.	umywalka do mycia rąk ze stali nierdzewnej, bateria			-	40/30/20	1
2/12 ROZDZIELNIA						
1.	wózek z szafką - drzwi suwane + wraz z wyposażeniem do transportu żywności – śniadanie, danie obiadowe			-	100/60/85	6
2.	umywalka do mycia rąk ze stali nierdzewnej, bateria			-	40/30/20	1
2/13 ZMYWALNIA NACZYŃ KONSUMENCKICH						
1.	stół ze zlewem i otworem na odpadki z baterią sztorcową ze spryskiwaczem, jednootworowa.			-	190/60/85	1

	Prysznic odporny na przepływ wody pod dużym ciśnieniem. Osłona przysznicowa wykonana z tworzywa sztucznego. Regulowany wspornik kolumnowy. Uchwyt ścienny z możliwością skrócenia.					
2.	zmywarka kapturowa			400V/11,1 kW	67/67/140	1
2a.	zmiękcacz wody			230V/0,1kW		1
3.	stół odbiorczy do zmywarki stal nierdzewna, kwasoodporna, maskownica czołowa, regulowane stopki, stół wykończony rantem 40 mm			-	80/70/85	1
4.	szafa przełotowa stal nierdzewna, kwasoodporna, na całą wysokość otworu			-	80/60/180	1
5.	pojemnik na odpady			-	040/65	1