

ELEMENTY KONSTRUKCJI PIĘTRO:

Ns-1.2 - nadproże stalowe 3x I140, L=120 - wykonać 1X
Ns-2.2 - nadproże stalowe 3x I140, L=155 - wykonać 1X
Ns-3.2 - nadproże stalowe 3x I160, L=165 - wykonać 2X
Ns-4.2 - nadproże stalowe 4x I140, L=190 - wykonać 1X

- NAWIEW
- WYWIEW

N1- nawiewnik wirowy Ø315
N2 - nawiewnik wirowy Ø150
W1 - wywiewnik Ø150

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

2/1	KLATKA SCHOD. KOMUNIKACJA	2/9	**KUCHNIA - POM. RUCHU** WÓZKÓW GASTRON.	2/17	SALA ZAJĘĆ KOREKCYJNYCH 2
15,50 m 2	lastriko - remont	12,05 m 2	płytki ceramiczne R10	21,25 m 2	panele poliwynylowe
2/2	KOMORA DOSTAWCZA DŹWIGU	2/10	KUCHNIA	2/18	POM. GOSPODARCZE OPIEKUNÓW GRUP
8,18 m 2	płytki ceramiczne R10	31,81 m 2	**płytki ceramiczne R 12 V 4**	6,45 m 2	panele poliwinylowe
2/3	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	2/11	ZMYWALNIA NACZYŃ	2/19	MAGAZYN POMOCY EDUK.
1,07 m 2	płytki ceramiczne R10	5,97 m 2	**płytki ceramiczne R 12 V 4**	10,87 m 2	panele poliwinylowe
2/4	ŁAZIENKA PERSONELU	2/12	POSTÓJ WÓZKÓW	2/20	W.C. PERSONELU
2,59 m 2	płytki ceramiczne R10	16,52 m 2	płytki ceramiczne R10	3,49 m 2	płytki ceramiczne R10
2/5	SZATNIA PERSONELU KUCHNI	2/13	SZYB DŹWIGU KUCHENNEGO	2/21	ŁAZIENKA DZIECI
3,10 m 2	płytki ceramiczne R10	2,14 m 2	pos. bet. olejoodporna	9,27 m 2	płytki ceramiczne R10
2/6	MAGAZYN PROD. SUCHYCH	2/14	KLATKA SCHODOWA WYDZIELONA	2/22	POMIESZCZENIE NA LEŻAKI
3,16 m 2	płytki ceramiczne R10	31,86 m 2	płyty granitowe 3cm	4,25 m 2	panele poliwinylowe
2/7	MAG. CHŁODZIARKI ZAMRAŻARKI	2/15	KOMUNIKACJA	2/23	SALA ZAJĘĆ 5
5,24 m 2	płytki ceramiczne R10	15,42 m 2	panele poliwinylowe	66,76 m 2	panele poliwinylowe
2/8	PRZYGOT. BRUDNA WARZYWA I JAJA	2/16	SALA ZAJĘĆ KOREKCYJNYCH 1	2/24	SALA ZAJĘĆ 5
5,65 m 2	płytki ceramiczne R10	22,99 m 2	panele poliwinylowe	66,61 m 2	panele poliwinylowe

2/25	ŁAZIENKA DZIECI WC I UMYWALNIA	2/26	POMIESZCZENIE NA LEŻAKI
11,87 m 2	płytki ceramiczne R10	3,23 m 2	płytki ceramiczne R10

UWAGI:

1. INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PROJEKTU STANOWIĄ PROJEKTY WYKONAWCZE: INSTALACJI WOD-KAN C.O., WENTYLACJI MECHANICZNEJ I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ OPIS TECHNICZNY. OPRACOWANIA TE NALEZY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE.
2. PRACE BUDOWLANE W ZAKRESIE WSZYSTKICH BRANŻ NALEŻY PROWADZIĆ W OPARCIU O ODPOWIEDNIE PROJEKTY WYKONAWCZE I USTALENIA NADZORU AUTORSKIEGO.

UWAGA!!!

1. Z powodu ciągłego użytkowania obiektu nie wykonano szczegółowej odkrywki stropu ani fundamentu ist. dźwigu wewnętrznego (kuchennego). Po zbadaniu stropu nad piwnicą oraz na bazie projektu archiwalnego z budowy budynku, do projektu przyjęto pewne założenia dotyczące kierunków oparcia stropów. W przypadku gdy po rozbiórce istniejącego szybu dźwigu kuchennego i skuciu tynków okaże się, że kierunek oparcia stropu jest różny od założonego należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem w celu wykonania dodatkowego podparcia stropu.
2. Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie a zaistniałe niezgodności należy wyjaśnić i uzgodnić z głównym projektantem.

PRACOWNIA PROJEKTOWA W.P.

mgr inż. arch. Wojciech Paszkowski, ul. Barlickiego 13 p.110a, 45-083 Opole, tel. 77 4530736

TEMAT	ROZBUDOWA i NADBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA Z DOBUDOWĄ DŹWIGU OSOBOWEGO		
ETAP	PROJEKT WYKONAWCZY		
ADRES	ul. Przedszkolna 11, 49-130 Tułowice, dz. nr 588		
INWESTOR	Gmina Tułowice		
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PIĘTRA. INSTALACJA WENTYLACJI.	DATA 11.2023	RYS. NR IS-07
OPRACOWAŁ		nr upr./specj.	STADIUM:
PROJEKTANT I. SANITARNYCH	mgr inż. Waldemar Rokosz	OPL/0188/ PWOS/05	PW
SPRAWDZIŁ I. SANITARNYCH	mgr inż. Joanna Rokosz	OPL/0187/ PWOS/05	SKALA 1:100