





DRZWI ZEWNĘTRZNE

| OZNACZENIE NA RYSUNKU | | DZ1 | DZ3P+Nz1 | DZ4p+Nz1 | DZ4p | | | | |
|--|----------------|---|--|---|---|---|---|---|---|
| OZNACZENIE PRODUCENTA | | Wiśniowski ECO | Aluprof MB70 HI | Aluprof MB70 HI | Aluprof MB70 HI | | | | |
| UWAGI | | U≤1,3W/(m²*K) | U≤1,3W/(m²*K) | U≤1,3W/(m²*K) | U≤1,3W/(m²*K) | | | | |
| ZESTAWIENIE DRZWI SCHEMAT | | DRZWI DOSTAWCZE DO ZAPLECZA KUCHENNEGO PEŁNE Z BULAJEM | DRZWI PRZY DŹWIGU ZEWM. | DRZWI Z SIŁOWNIKIEM NAPOWIERZANIA | DRZWI Z SIŁOWNIKIEM NAPOWIERZANIA | | | | |
| | |  |  |  |  | | | | |
| Wymiary w świetle otworu | S ₀ | 900 | 1050 | 1200+550=1750 | 1200+550=1750 | | | | |
| | H ₀ | 2000 | 2000+650= 2650 | 2000+560=2560 | 2000 | | | | |
| Wymiary zewnętrzne (w świetle ościeży) | S _z | 974 | - | - | - | | | | |
| | H _z | 2037 | - | - | - | | | | |
| OKREŚLENIE SKRZYDEŁ | | L | P | L | P | L | P | L | P |
| ILOŚĆ | PARTER | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| | RAZEM | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | |

Drzwi stalowe płaszczone zewnętrzne
Wiśniowski ECO lub równoważne
 $U \leq 1,3W/(m^2K)$ dla całości drzwi.
 malowane proszkowo na kolor: ościeżnice:
 JASNY SZARY (L. GREY) RAL 7035, skrzydło
 SKRZYDŁO RAL 1003 ŻÓŁTY SŁONECZNY.

- drzwi jednoskrzydłowe, skrzydło pełne,
 częściowo przeszklone bułajem \varnothing 40 cm ze
 szkłem mlecznym lub matowym,
 skrzydło z cienką przylgą, z blachy stalowej
 ocynkowanej o grubości 0,5 - 1,5 mm i
 powlekanej powłoką poliestrową lub malowane
 proszkowo;

ościeżnica drzwi wykonana z kształtowników
 stalowych, profilowanych z blachy ocynkowanej
 o grubości 1,2 mm i malowanych proszkowo;
 całkowita grubość skrzydła wynosi $62,5 \pm$
 1mm

wypełnienie skrzydła w drzwiach
 zewnętrznych: polistyren ekspandowany
 „styropian” lub w wykonaniu niestandardowym:
 wełna mineralna;

skrzydło wyposażone w dwa zawiasy z
 regulacją w pionie, w tym jeden ze sprężyną
 naciągową;

uszczelki przylgowe wykonane z EPDM;

drzwi zewnętrzne w standardzie posiadają
 bolec antywyważeniowy.

DRZWI: drzwi jednoskrzydłowe / dwuskrzydłowe zewnętrzne, Aluprof MB70 HI
lub równoważne, oszklone spełniające $U \leq 1,3W/(m^2K)$ dla całości drzwi
 wykonane z profili aluminiowych z przegrodą termiczną o głębokości 70 [mm],
 wypełnienie: szyba zespolona dwukomorowa,
 zamek trzypunktowy hakowy,
 klamka Jupiter w kolorze nikiel szczotkowany,
 uszczelnienie gumowe na całym obwodzie,
 prawe lub lewe otwierane na zewnątrz cztery zawiasy nawierzchniowe,
 próg izolowany termicznie,
 malowane proszkowo na kolor JASNY SZARY (L. GREY) RAL 7035,

NAŚWIEITLE: oszklone spełniające $U \leq 0,9W/(m^2K)$
 malowane proszkowo na kolor JASNY SZARY (L. GREY) RAL 7035

WYJASNIENIE:

ZESTAW DZ3p+Nz1 to drzwi o świetle 105x200 (nie licząc ościeżnicy) zespolone z
 naświetlami montowanymi ponad tymi drzwiami. Naświetle o wysokości 65 cm i
 szerokości zewnętrznej równej zewnętrznej wymiarowi ościeżnicy drzwi DZ3p.
 Należy sprawdzić wymiar rzeczywisty przed zamówieniem stolarki.

Uwaga!

- wszystkie wymiary otworów w ścianach należy obowiązkowo sprawdzić
 powykonawczo przed przystąpieniem
 do zamówienia i montażu stolarki.

PRACOWNIA PROJEKTOWA W.P.

mgr inż. arch. Wojciech Paszkowski, ul. Opolska 14/3, 49-100 Niemodlin, t.kom. 501191980

| | | | |
|-------------------------|--|---------------------|--------------|
| TEMAT | PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W TUŁOWICACH | | |
| ETAP | PROJEKT WYKONAWCZY | | |
| ADRES | ul. Przedszkolna 11, 49-130 Tułowice, dz. nr 588 | | |
| INWESTOR | Gmina Tułowice | | |
| TYTUŁ RYSUNKU | DRZWI ZEWNĘTRZNE - ZESTAWIENIE | DATA 11.2023 | RYS. NR AK-9 |
| OPRACOWAŁ | mgr inż. arch. Wojciech Paszkowski | nr upr./specj. | STADIUM: |
| PROJEKTANT ARCHITEKTURY | mgr inż. arch. Wojciech Paszkowski | 58/01/Op architekt. | PW |
| PROJEKTANT KONSTRUKCJA | mgr inż. Tadeusz Działowski | 314/69 konstr.-bud. | SKALA 1:100 |