



Gmina ZEBRZYDOWICE

ul. Ks. A. Janusza 6,
43 - 410 Zebrzydowice

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45312311-0	Montaż instalacji piorunochronnej
45232000-2	Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
NAZWA INWESTYCJI:	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW KOMUNALNYCH - Modernizacja budynku komunalnego w Kaczcach przy ul. Harcerskiej 13 - zadanie nr 1
ADRES INWESTYCJI:	43-417 Kaczyce, ul. Harcerska 13 (instalacja odgromowa)
NAZWA INWESTORA:	GMINA ZEBRZYDOWICE
ADRES INWESTORA:	ul. ks. A. Janusza 6 43-410 Zebrzydowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Krzysztof MUCHA - Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks.
A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice

DATA OPRACOWANIA: 2022-11-16

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: () zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

Kosztorysy sporządzono w oparciu o informacje dotyczące czynników produkcji RMS - "SEKOCENBUD", "INTERCENBUD" oraz ceny rynkowe.

Inwestor dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2022-11-16

Data zatwierdzenia

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO W KACZYCACH PRZY UL. HARCERSKIEJ 13						
1		Instalacja odgromowa.				
1.1	KNR 508-0604-07	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o średnicy do 10 mm, na dachu stromym.	m	300,000		
		obmiar = 300,000 m				
1.2	KNR 508-0607-04	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach.	m	100,000		
		obmiar = 100,000 m				
1.3	KNR 508-0618-01	Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych, krzyżowych.	szt	60,000		
		obmiar = 60,000 szt				
1.4	KNR 508-0618-02	Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, odgałęźnych, 3-wylotowych.	szt	40,000		
		obmiar = 40,000 szt				
1.5	KNR 508-0619-06	Montaż złącz kontrolnych w instalacji uziemiającej lub odgromowej. Połączenie drut-płaskownik.	szt	9,000		
		obmiar = 9,000 szt				
1.6	KNR 508-0621-03	Montaż osłon przewodów uziemiających o długości do 2 m.	szt	9,000		
		obmiar = 9,000 szt				
1.7	KNR 508-0603-09	Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach pionowych. Bednarka o przekroju do 120 mm ² mocowana na wspornikach.	m	23,000		
		obmiar = 23,000 m				
1.8	KNR 508-0611-06	Montaż uziomu powierzchniowego. Głębokość wykopu do 0,8 m w gruncie kategorii IV.	m	27,000		
		obmiar = 27,000 m				
1.9	KNR 508-0614-02	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gruncie kategorii IV.	m	54,000		
		obmiar = 54,000 m				
1.10	KNR 403-1205-01	Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar pierwszy.	pomi ar	1,000		
		obmiar = 1,000 pomiar				
1.11	KNR 403-1205-02	Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar następny.	pomi ar	8,000		
		obmiar = 8,000 pomiar				
1.12	AW	Demontaż istniejącej instalacji odgromowej.	kpl	1,000		
		obmiar = 1,000 kpl				
Razem dział: Instalacja odgromowa.						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						