

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

2/1	KLATKA SCHOD. KOMUNIKACJA	2/9	KUCHNIA - POM. RUCHU WÓZKÓW GASTRON.	2/17	SALA ZAJĘĆ KOREKCYJNYCH 2	2/25	ŁAZIENKA DZIECI WC I UMYWALNIA
15,50 m 2	lastriko - remont	12,05 m 2	płytki ceramiczne R10	21,25 m 2	panele poliwynylowe	11,87 m 2	płytki ceramiczne R10
2/2	KOMORA DOSTAWCZA DŹWIGU	2/10	KUCHNIA	2/18	POM. GOSPODARCZE OPIEKUNÓW GRUP	2/26	POMIESZCZENIE NA LEŻAKI
8,18 m 2	płytki ceramiczne R10	31,81 m 2	płytki ceramiczne R 12 V 4	6,45 m 2	panele poliwinylowe	3,23 m 2	płytki ceramiczne R10
2/3	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	2/11	ZMYWALNIA NACZYŃ	2/19	MAGAZYN POMOCY EDUK.		
1,07 m 2	płytki ceramiczne R10	5,97 m 2	płytki ceramiczne R 12 V 4	10,87 m 2	panele poliwinylowe		
2/4	ŁAZIENKA PERSONELU	2/12	POSTÓJ WÓZKÓW	2/20	W.C. PERSONELU		
2,59 m 2	płytki ceramiczne R10	16,52 m 2	płytki ceramiczne R10	3,49 m 2	płytki ceramiczne R10		
2/5	SZATNIA PERSONELU KUCHNI	2/13	SZYB DŹWIGU KUCHENNEGO	2/21	ŁAZIENKA DZIECI		
3,10 m 2	płytki ceramiczne R10	2,14 m 2	pos. bet. olejoodporna	9,27 m 2	płytki ceramiczne R10		
2/6	MAGAZYN PROD. SUCHYCH	2/14	KLATKA SCHODOWA WYDZIELONA	2/22	POMIESZCZENIE NA LEŻAKI		
3,16 m 2	płytki ceramiczne R10	31,86 m 2	płyty granitowe 3cm	4,25 m 2	panele poliwinylowe		
2/7	MAG. CHŁODZIARKI ZAMRAŻARKI	2/15	KOMUNIKACJA	2/23	SALA ZAJĘĆ 5		
5,24 m 2	płytki ceramiczne R10	15,42 m 2	panele poliwynylowe	66,76 m 2	panele poliwinylowe		
2/8	PRZYGOT. BRUDNA WARZYWA I JAJA	2/16	SALA ZAJĘĆ KOREKCYJNYCH 1	2/24	SALA ZAJĘĆ 5		
5,65 m 2	płytki ceramiczne R10	22,99 m 2	panele poliwinylowe	66,61 m 2	panele poliwinylowe		

UWAGI:

1. INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PROJEKTU STANOWIĄ PROJEKTY WYKONAWCZE: INSTALACJI WOD-KAN C.O., WENTYLACJI MECHANICZNEJ I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ OPIS TECHNICZNY. OPRACOWANIA TE NALEZY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE.
2. PRACE BUDOWLANE W ZAKRESIE WSZYSTKICH BRANŻ NALEŻY PROWADZIĆ W OPARCIU O ODPOWIEDNIE PROJEKTY WYKONAWCZE I USTALENIA NADZORU AUTORSKIEGO.

UWAGA!!!

1. Z powodu ciągłego użytkowania obiektu nie wykonano szczegółowej odkrywki stropu ani fundamentu ist. dźwigu wewnętrznego (kuchennego). Po zbadaniu stropu nad piwnicą oraz na bazie projektu archiwalnego z budowy budynku, do projektu przyjęto pewne założenia dotyczące kierunków oparcia stropów. W przypadku gdy po rozbiórce istniejącego szybu dźwigu kuchennego i skuciu tynków okaże się, że kierunek oparcia stropu jest różny od założonego należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem w celu wykonania dodatkowego podparcia stropu.
2. Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie a zaistniałe niezgodności należy wyjaśnić i uzgodnić z głównym projektantem.

ELEMENTY KONSTRUKCJI PIĘTRO:

Ns-1.2 - nadproże stalowe 3x I140, L=120 - wykonać 1X
Ns-2.2 - nadproże stalowe 3x I140, L=155 - wykonać 1X
Ns-3.2 - nadproże stalowe 3x I160, L=165 - wykonać 2X
Ns-4.2 - nadproże stalowe 4x I140, L=190 - wykonać 1X

OZNACZENIA:

instalacja kanalizacji sanitarnej
instalacja kanalizacji technologicznej

Projektowane instalacje kanalizacji połaczyć z istniejącą kanalizacją w obiekcie, z rozdziałem na technologiczną i sanitarną

kt2 i kt6 wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką dachową. Odejście kanalizacji z pieca konwekcyjnego rurą o odporności 65°C, wylot umieścić 2 cm nad lejkiem podłączonym do kanalizacji technologicznej.

PRACOWNIA PROJEKTOWA W.P.

mgr inż. arch. Wojciech Paszkowski, ul. Barlickiego 13 p.110a, 45-083 Opole, tel. 77 4530736

TEMAT	ROZBUDOWA i NADBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA Z DOBUDOWĄ DŹWIGU OSOBOWEGO			
ETAP	PROJEKT WYKONAWCZY			
ADRES	ul. Przedszkolna 11, 49-130 Tułowice, dz. nr 588			
INWESTOR	Gmina Tułowice			
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PIĘTRA. INSTALACJA KANALIZACJI		DATA 11.2023	RYS. NR IS-05
OPRACOWAŁ			nr upr./specj.	STADIUM:
PROJEKTANT I. SANITARNYCH	mgr inż. Waldemar Rokosz		OPL/0188/ PWOS/05	PT
SPRAWDZIŁ I. SANITARNYCH	mgr inż. Joanna Rokosz		OPL/0187/ PWOS/05	SKALA 1:100