

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Zakup 2 koparek wraz z niezbędnym osprzętem”**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zawoja

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182019

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: -

1.4.2.) Miejscowość: Zawoja

1.4.3.) Kod pocztowy: 34-222

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zawoja.ug.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zawoja.ug.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00053023/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-02-10 11:38

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00052258/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

Koparka nr 1

- nowa, rok produkcji minimum 2021

- maksymalny ciężar roboczy 2500kg-2900 kg
- gumowy łańcuch gąsienicowy, rozsuwane gąsienice,
- silnik-diesel,
- liczba cylindrów 4
- pojemność silnika 1495-1650 m3
- moc silnika 23,8-24,0 KM / 17,5 -18,0 kW
- kabina zabudowana oszklona, ogrzewana, drzwi po jednej stronie, przednia i boczna szyba uchylna
- oświetlenie zewnętrzne LED w tym minimum 2 lampy robocze na kabinie i 1 na wysięgniku
- głębokość kopania 2,7-2,85 m
- maksymalny zasięg 4,0 -4,85 m
- łyżka koparkowa 250 mm
- łyżka koparkowa 300 mm
- łyżka skarpowa uchylna hydrauliczna 1000 mm
- szybkozłaczne koparkowe
- lemiesz spycharkowy 1,4-1,45 m
- długość transportowa 4,0-4,6 m
- wysokość transportowa 2,3-2,55 m
- szerokość transportowa 1,3- 1,46 m
- sygnał dźwiękowy przy cofaniu pojazdu
- światła ostrzegawcze na dachu kabiny
- Zawór zapobiegający nagłemu opuszczeniu na lemięszu
- Zawór zapobiegający nagłemu opuszczeniu na ramieniu

Koparka nr 2

- nowa, rok produkcji minimum 2021
- maksymalny ciężar roboczy 8300kg-9000 kg
- gumowy łańcuch gąsienicowy, wysięgnik dwuczęściowy,
- kabina zabudowana oszklona, ogrzewana, drzwi po jednej stronie, przednia i boczna szyba uchylna
- oświetlenie zewnętrzne LED oświetlenie zewnętrzne LED w tym minimum 2 lampy robocze na kabinie i 1 na wysięgniku
- głębokość kopania 4,3-4,6 m
- maksymalny zasięg 7,3 -7,5 m
- liczba cylindrów 4
- Elektryczna pompa do tankowania zbiornika
- silnik-diesel,
- układ hydrauliczny minimum 2 pompy wielotłoczkowe
- pojemność silnika 3300-3350m3
- moc silnika 63,2 -70,0 KM / 46,5-52,0 kW
- łyżka koparkowa wodno-kanalizacyjna 400mm
- łyżka skarpowa uchylna hydrauliczna 1000 mm
- szybkozłaczne koparkowe
- lemiesz spycharkowy 2,2 m
- długość transportowa 6,5-7,2 m
- wysokość transportowa 2,5-2,6 m
- szerokość transportowa 2,1- 2,3 m
- sygnał dźwiękowy przy cofaniu pojazdu
- światła ostrzegawcze na dachu kabiny
- Zawór zapobiegający nagłemu opuszczeniu na lemięszu
- Zawór zapobiegający nagłemu opuszczeniu na ramieniu

Po zmianie:
Koparka nr 1

- nowa, rok produkcji minimum 2021
- maksymalny ciężar roboczy 2500kg-2900 kg
- gumowy łańcuch gaśnicowy, rozsuwane gaśnice,
- silnik-diesel,
- liczba cylindrów 4
- pojemność silnika 1495-1650 m3
- moc silnika 23,8-24,0 KM / 17,5 -18,0 kW
- kabina zabudowana oszklona, ogrzewana, drzwi po jednej stronie, przednia i boczna szyba uchylna
- oświetlenie zewnętrzne LED w tym minimum 2 lampy robocze na kabinie i 1 na wysięgniku
- głębokość kopania 2,7-2,85 m
- maksymalny zasięg 4,0 -4,85 m
- łyżka koparkowa 250 mm
- łyżka koparkowa 300 mm
- łyżka skarpowa uchylna hydrauliczna 1000 mm
- szybkozłączce koparkowe
- lemiesz spycharkowy 1,4-1,45 m
- długość transportowa 4,0-4,6 m
- wysokość transportowa 2,3-2,55 m
- szerokość transportowa 1,3- 1,46 m
- sygnał dźwiękowy przy cofaniu pojazdu
- światła ostrzegawcze na dachu kabiny
- Zawór zapobiegający nagłemu opuszczeniu na lemięszu
- Zawór zapobiegający nagłemu opuszczeniu na ramieniu

Koparka nr 2

- nowa, rok produkcji minimum 2021
- maksymalny ciężar roboczy 9500kg-11000 kg
- kołowa, wysięgnik dwuczęściowy,
- kabina zabudowana oszklona, ogrzewana, drzwi po jednej stronie, przednia i boczna szyba uchylna
- oświetlenie zewnętrzne LED oświetlenie zewnętrzne LED w tym minimum 4 lampy robocze na kabinie i 1 na wysięgniku
- lusterka minimum 3
- głębokość kopania 4,0-4,2 m
- maksymalny zasięg 7,5 -7,8 m
- liczba cylindrów 4
- silnik-diesel,
- układ hydrauliczny 4 pompy
- Elektryczna pompa paliwowa
- pojemność silnika 3500-3700m3
- moc silnika 100,0 -116 KM / 80-85,0 kW
- łyżka koparkowa wodno-kanalizacyjna 400mm
- łyżka skarpowa uchylna hydrauliczna 1000 mm
- szybkozłączce koparkowe
- lemiesz spycharkowy 2,3 m
- długość transportowa 6,5-6,6 m
- wysokość transportowa 2,9-3,1 m
- szerokość podwozia 2,1- 2,4 m

- rozstaw osi 2,1-2,2 m
- Wyposażenie w 8 kół bliźniaczych z pierścieniem dystansowym
- sygnał dźwiękowy przy cofaniu pojazdu
- Bieg pełzający i drogowy
- światła ostrzegawcze na dachu kabiny
- klimatyzacja
- ogrzewanie kabiny

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-02-18 10:00

Po zmianie:
2022-02-21 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-02-18 10:30

Po zmianie:
2022-02-21 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-03-19

Po zmianie:
2022-03-22