

## FORMULARZ CENOWY

zał. nr 1

lp.	MATERIAŁY I SPRZĘT BIUROWY 2021 opis przedmiotu zamówienia	Szczegółowy	J.M.	Nazwa/marka	Ilość	Cena jednostkowa brutto (PLN)	Wartość brutto (PLN)
	<b>ZADANIE NR 1</b>						
1	Atrament czarny do piór 57 ml typu PARKER lub równoważny.		szt.		13		
2	Atrament niebieski do piór 57 ml typu PARKER lub równoważny.		szt.		17		
3	Atrament niebieski do piór 50 ml typu WATERMAN lub równoważny.		szt.		22		
4	Atrament turkusowy do piór 50 ml typu WATERMAN lub równoważny.		szt.		14		
5	Atrament brązowy do piór 50 ml typu WATERMAN lub równoważny.		szt.		10		
6	Blok notatnikowy A5 w kratkę, 100 kartek.		szt.	x	724		
7	Blok notatnikowy A4 w kratkę 100 kartek.		szt.	x	473		
8	Blok biurowy A5 w kratkę 80 kartek z perforacją - cztery otwory.		szt.	x	316		
9	Blok biurowy A4 w kratkę 80 kartek z perforacją - cztery otwory.		szt.	x	443		
10	Blok do tablic flipchart, wymiary 650x1000mm, gładki, 50 kartek.		szt.	x	108		
11	Blok do tablic flipchart, wymiary 650*1000mm, w kratkę, 50 kartek.		szt.	x	64		
12	Blok milimetrowy A4 20 kartek.		op.	x	95		
13	Blok techniczny A4 biały, 10 kartek.		szt.	x	235		
14	Blok techniczny A3 biały, 10 kartek.		szt.	x	243		
15	Brulion A5 96 kartkowy kratka.		szt.	x	334		
16	Brulion A5 196 kartkowy kratka.		szt.	x	254		
17	Brulion A4 96 kartkowy kratka.		szt.	x	534		
18	Brulion A4 192 kartkowy kratka.		szt.	x	445		
19	Brulion A4 300 kartkowy kratka.		szt.	x	191		
20	Brystol B1 biały, 250g/m2.		szt.	x	233		
21	Brystol A0 biały, 300g/m2.		szt.	x	278		
22	Bolec do dziurkacza archiwizacyjnego czterootworowego typu hp. Oferowane bolce pasują do wszystkich modeli dziurkaczy archiwizacyjnych HP. Długość bolca 56 mm, średnica dziurkująca 6 mm.		szt.	x	73		
23	Bolec do dziurkacza archiwizacyjnego typu KANGARO HDP-2160N/4160N.		szt.	x	28		
24	Cienkopis kulkowy czarny, gumowy uchwyt w kolorze atramentu, okienko pozwalające na kontrolę zużycia tuszu, skuwka z metalowy klipem, dozownik wypływu atramentu - ATT system, grubość pisania 0,3mm, długość linii pisania 2500m.		szt.		1554		
25	Cienkopis kulkowy niebieski, gumowy uchwyt w kolorze atramentu, okienko pozwalające na kontrolę zużycia tuszu, skuwka z metalowy klipem, dozownik wypływu atramentu - ATT system, grubość pisania 0,3mm, długość linii pisania 2500m.		szt.		1659		
26	Cienkopis kulkowy zielony, gumowy uchwyt w kolorze atramentu, okienko pozwalające na kontrolę zużycia tuszu, skuwka z metalowy klipem, dozownik wypływu atramentu - ATT system, grubość pisania 0,3mm, długość linii pisania 2500m.		szt.		564		
27	Cienkopis czarny, grubość linii pisania 0,4 mm, odporny na działanie wody i światła słonecznego, nie przesiąka przez papier.		szt.		1283		
28	Cienkopis niebieski, grubość linii pisania 0,4 mm, odporny na działanie wody i światła słonecznego, nie przesiąka przez papier.		szt.		1390		
29	Cienkopis czerwony, grubość linii pisania 0,4 mm, odporny na działanie wody i światła słonecznego, nie przesiąka przez papier.		szt.		710		
30	Długopis typu BIC niebieski, grubość linii pisania 0,30 mm, posiada skuwkę z węgliką wolframu w kolorze zastosowanego tuszu. Tusz na bazie oleju - wodoodporny i szybko schnący.		szt.		10831		
31	Długopis typu BIC czarny, grubość linii pisania 0,30 mm, posiada skuwkę z węgliką wolframu w kolorze zastosowanego tuszu. Tusz na bazie oleju - wodoodporny i szybko schnący.		szt.		8218		
32	Długopis typu BIC czerwony, grubość linii pisania 0,30 mm, posiada skuwkę z węgliką wolframu w kolorze zastosowanego tuszu. Tusz na bazie oleju - wodoodporny i szybko schnący.		szt.		4612		
33	Długopis typu BIC zielony, grubość linii pisania 0,30 mm, posiada skuwkę z węgliką wolframu w kolorze zastosowanego tuszu. Tusz na bazie oleju - wodoodporny i szybko schnący.		szt.		3919		
34	Długopis żelowy niebieski typu TAURUS TDA-02 0,5. Gumowy uchwyt, przezroczysta obudowa, średnica kulki: 0,5 mm, grubość linii pisania: ok. 0,3 mm.		szt.		3234		
35	Długopis żelowy czerwony typu TAURUS TDA-02 0,5. Gumowy uchwyt, przezroczysta obudowa, średnica kulki: 0,5 mm, grubość linii pisania: ok. 0,3 mm.		szt.		1634		
36	Długopis żelowy czarny typu TAURUS TDA-02 0,5. Gumowy uchwyt, przezroczysta obudowa, średnica kulki: 0,5 mm, grubość linii pisania: ok. 0,3 mm.		szt.		2151		
37	Długopis żelowy zielony typu TAURUS TDA-02 0,5. Gumowy uchwyt, przezroczysta obudowa, średnica kulki: 0,5 mm, grubość linii pisania: ok. 0,3 mm, obudowa w kolorze tuszu.		szt.		1471		
38	Długopis typu ZENITH- 10 niebieski z wymiennym metalowym wkładem wielkopojemnym, obudowa z tworzywa sztucznego, klips i wykończenia niklowane, grubość linii pisania: 0,6-0,7 mm.		szt.		2341		

39	<b>Długopis typu ZENITH- 10 czarny</b> z wymiennym metalowym wkładem wielkopojemnym, obudowa z tworzywa sztucznego, klips i wykończenia niklowane, grubość linii pisania: 0,6-0,7 mm.	szt.		1795		
40	<b>Długopis typu ZENITH- 10 czerwony</b> z wymiennym metalowym wkładem wielkopojemnym, obudowa z tworzywa sztucznego, klips i wykończenia niklowane, grubość linii pisania: 0,6-0,7 mm.	szt.		920		
41	<b>Długopis niebieski na sprężynce</b> długości ok 1 m, z wymiennym wkładem. Posiada samoprzylepną podkładkę, która pozwala na przymocowanie długopisu w pozycji pionowej lub poziomej.	szt.		500		
42	<b>Datownik</b> typu COLOP mini-dater S120, wysokość daty: 4mm, format daty: cyfrowy, kolor odbicia: czarny, wielkość odbicia: 18x4mm, wymiary automatu: 40x70x25mm. Układ dzień/miesiąc/rok.	szt.		470		
43	<b>Deska z klipem A5</b> - podkładka do pisania z dwiema sztywnymi okładkami z mechanizmem zaciskowym do kart i papieru. Wykonana z PCV. Posiada kieszeń na wewnętrznej stronie okładki oraz uchwyt na długopis.	szt.	x	211		
44	<b>Deska z klipem A4</b> - podkładka do pisania z dwiema sztywnymi okładkami z mechanizmem zaciskowym do kart i papieru. Wykonana z PCV. Posiada kieszeń na wewnętrznej stronie okładki oraz uchwyt na długopis.	szt.	x	1051		
45	<b>Druk "Polecenie wyjazdu służbowego" A5/80.</b>	szt.	x	282		
46	<b>Druk "Potwierdzenie odbioru" - Pu/Kn-12s.</b> Papier offsetowy BD 140-200 g/m2, wewnętrzna część 90x140 mm plus boczne paski z perforacją pionową. Op 1000 szt.	op.	x	1		
47	<b>Dziurkacz</b> metalowy, jednorazowo dziurkuje minimum 40 kartek, posiada ogranicznik formatu.	szt.	x	255		
48	<b>Dziurkacz</b> szczelinowy do wykonania otworów odpowiadających klipsom do identyfikatorów CT 210, CT 211, Ct 710, CT 905, wielkość otworu 25x7,5x4,4mm.	szt.	x	27		
49	<b>Etykiety samoprzylepne A4 38x21,2 mm x 65</b> etykiet na arkuszu, do kserokopiarek, drukarek laserowych i atramentowych, 100 arkuszy/op.	op.	x	58		
50	<b>Etykiety samoprzylepne A4 48,5x25,4mm x 44</b> etykiety na arkusz do kserokopiarek, drukarek laserowych i atramentowych, 100 arkuszy/op.	op.	x	59		
51	<b>Etykiety samoprzylepne A4 52,5x29,7mm x 40</b> etykiet na arkuszu do kserokopiarek, drukarek laserowych i atramentowych, 100 arkuszy/op.	op.	x	44		
52	<b>Etykiety samoprzylepne A4 105x37mm x 16</b> etykiet na arkuszu, do kserokopiarek, drukarek laserowych i atramentowych, 100 arkuszy/op.	op.	x	50		
53	<b>Etykiety samoprzylepne</b> do płyt CD - A4, fi 114, 50 szt., białe.	op.	x	7		
54	<b>Etykieta samoprzylepna A4 biała</b> do drukarek atramentowych, laserowych i kserokopiarek, 100 arkuszy/op.	op.	x	299		
55	<b>Etykiety samoprzylepne A4 zielona</b> do drukarek atramentowych, laserowych i kserokopiarek, 25 szt/op.	op.	x	101		
56	<b>Etykiety samoprzylepne A4 żółta</b> do drukarek atramentowych, laserowych i kserokopiarek, 25 szt/op.	op.	x	95		
57	<b>Etykiety samoprzylepne A4 niebieska</b> do drukarek atramentowych, laserowych i kserokopiarek, 25 szt/op.	op.	x	81		
58	<b>Etykiety samoprzylepne A4 czerwona</b> do drukarek atramentowych, laserowych i kserokopiarek, 25 szt/op.	op.	x	85		
59	<b>Etykiety samoprzylepne A4 pomarańczowa</b> do drukarek atramentowych, laserowych i kserokopiarek, 25 szt/op.	op.	x	70		
60	<b>Folia do laminowania</b> 60x95mm, 100mic, 100 szt/op.	op.	x	135		
61	<b>Folia A6 do laminowania</b> 125 mic. 100 szt/op.	op.	x	36		
62	<b>Folia A5 do laminowania</b> 100 mic. 100 szt/op.	op.	x	61		
63	<b>Folia A4 do laminowania</b> 100 mic. 100 szt/op.	op.	x	448		
64	<b>Folia A4 do laminowania</b> 200 mic. 100 szt/op.	op.	x	65		
65	<b>Folia A4 do laminowania dwustronnie matowa</b> 80 mic.100 szt/op.	op.	x	344		
66	<b>Folia A4 do laminowania samoprzylepna</b> 80 mic. 100 szt/op.	op.	x	87		
67	<b>Folia A4 do laminowania samoprzylepna</b> 125 mic.100 szt/op.	op.	x	59		
68	<b>Folia A3 do laminowania</b> 125mic.100 szt/op.	op.	x	114		
69	<b>Folia A3 do laminowania samoprzylepna</b> 125 mic.100 szt/op.	op.	x	39		
70	<b>Folia A4 do drukarek</b> atramentowych, przezroczysta o grubości 0,10mm, 50 szt/op.	op.	x	25		
71	<b>Folia A4 samoprzylepna do drukarek</b> laserowych i kserokopiarek, 100 szt/op.	op.	x	56		
72	<b>Folia A4 samoprzylepna biała</b> do kolorowych drukarek i kopiarek laserowych, biała poliestowa, błyszcząca, stabilna termicznie, papier podkładowy nie mniej niż 100g/m2, niezadrukowany, grubość folii (bez kleju i papieru podkładowego) 50mic, 72g/m2, 10 szt/op.	op.	x	31		
73	<b>Folia samoprzylepna czerwona</b> , arkusz 70 cm x 100 cm.	szt.	x	21		
74	<b>Folia samoprzylepna niebieska</b> , arkusz 70 cm x 100 cm.	szt.	x	21		
75	<b>Folia samoprzylepna żółta</b> , arkusz 70 cm x 100 cm.	szt.	x	21		
76	<b>Folia techniczna</b> o wysokiej przejrzystości do kreślenia foliopisami, w rolce, grubość 0,18mm w rolce szerokości 1,35m , długości 100m.	szt.	x	44		
77	<b>Folia wysokoprzezroczysta</b> do kreślenia foliopisami w rolce szerokości 135cm, gramatura 450g/m2, folia grubości 0,35mm, nawój 74mb.	szt.	x	30		
78	<b>Folia stretch czarna</b> do owijania paczek, szerokość 50 cm, grubość 23 mikrony, rozciągliwość 150%, waga 2,5 kg, długość 200 m.	szt.	x	109		

79	<b>Foliopis B komplet 4 kolory</b> - czarny, czerwony, zielony, niebieski (permanent; grubość linii 1,0-2,5mm; właściwości - nie zasycha bez skuwki do 2 dni; napelniający; wodoodporny, niezmywalny, odporny na działanie światła, piszący po większości powierzchni - folia, szkło, porcelana;) - w etui.	op.		768		
80	<b>Foliopis F komplet 4 kolory</b> - czarny, czerwony, zielony, niebieski (permanent; grubość linii 0,6mm; właściwości - nie zasycha bez skuwki do 2 dni; napelniający; wodoodporny, niezmywalny, odporny na działanie światła, piszący po większości powierzchni - folia, szkło, porcelana;) - w etui.	op.		789		
81	<b>Foliopis M komplet 4 kolory</b> - czarny, czerwony, zielony, niebieski (permanent; grubość linii 0,8-1,0mm; właściwości - nie zasycha bez skuwki do 2 dni; napelniający; wodoodporny, niezmywalny, odporny na działanie światła, piszący po większości powierzchni - folia, szkło, porcelana;) - w etui.	op.		866		
82	<b>Foliopis S komplet 4 kolory</b> - czarny, czerwony, zielony, niebieski (permanent; grubość linii 0,4mm; właściwości - nie zasycha bez skuwki do 2 dni; napelniający; wodoodporny, niezmywalny, odporny na działanie światła, piszący po większości powierzchni - folia, szkło, porcelana;) - w etui.	op.		786		
83	<b>Foliopis permanent B</b> grubość linii 1-2,5 mm ( nie zasycha bez skuwki do 2 dni; napelniający; wodoodporny) kolor <b>niebieski</b> .	szt.		187		
84	<b>Foliopis permanent B</b> grubość linii 1-2,5 mm ( nie zasycha bez skuwki do 2 dni; napelniający; wodoodporny) kolor <b>czarny</b> .	szt.		207		
85	<b>Foliopis permanent B</b> grubość linii 1-2,5 mm ( nie zasycha bez skuwki do 2 dni; napelniający; wodoodporny) kolor <b>czerwony</b> .	szt.		189		
86	<b>Foliopis permanent B</b> grubość linii 1-2,5 mm ( nie zasycha bez skuwki do 2 dni; napelniający; wodoodporny) kolor <b>zielony</b> .	szt.		158		
87	<b>Foliopis permanent B</b> grubość linii 1-2,5mm (nie zasycha bez skuwki do 2 dni; napelniający; wodoodporny) - kolor <b>brązowy</b> .	szt.		148		
88	<b>Grafity</b> HB do ołówków automatycznych o grubości 0,5 polimerowe o podwyższonej wytrzymałość na złamanie, 12 szt/op.	op.	x	1009		
89	<b>Grot</b> szydła stalowy (hartowany) o długości 8cm, do zamontowania w oprawce.	szt.	x	44		
90	<b>Grzbiety</b> do bindowania plastikowe <b>6</b> mm, 100 szt/op.	op.	x	54		
91	<b>Grzbiety</b> do bindowania plastikowe <b>8</b> mm, 100 szt/op	op.	x	53		
92	<b>Grzbiety</b> do bindowania plastikowe <b>10</b> mm, 100 szt/op	op.	x	63		
93	<b>Grzbiety</b> do bindowania plastikowe <b>12</b> mm, 100 szt/op	op.	x	54		
94	<b>Grzbiety</b> do bindowania plastikowe <b>14</b> mm, 100 szt/op.	op.	x	50		
95	<b>Grzbiety</b> do bindowania plastikowe <b>16</b> mm, 100 szt/op.	op.	x	44		
96	<b>Grzbiety</b> do bindowania plastikowe <b>19</b> mm, 100 szt/op.	op.	x	25		
97	<b>Grzbiety</b> do bindowania plastikowe <b>25</b> mm, 50 szt/op.	op.	x	25		
98	<b>Grzbiety</b> do bindowania plastikowe <b>32</b> mm, 50 szt/op.	op.	x	20		
99	<b>Grzbiety</b> do bindowania plastikowe <b>50</b> mm, 50 szt/op.	op.	x	15		
100	<b>Grzbiety drutowe</b> do bindownic, średnica <b>4,8</b> mm, 100 szt/op.	op.	x	6		
101	<b>Grzbiety drutowe</b> do bindownic, średnica <b>8</b> mm, 100 szt/op.	op.	x	17		
102	<b>Grzbiety drutowe</b> do bindownic, średnica <b>9,5</b> mm, 100 szt/op.	op.	x	16		
103	<b>Grzbiety drutowe</b> do bindownic, średnica <b>11</b> mm, 100 szt/op.	op.	x	17		
104	<b>Grzbiety drutowe</b> do bindownic, średnica <b>14</b> mm, 100 szt/op.	op.	x	17		
105	<b>Grzbiety wsuwane</b> A4, <b>4</b> mm, 50 szt/op.	op.	x	105		
106	<b>Grzbiety wsuwane</b> A4, <b>6</b> mm, 50 szt/op.	op.	x	83		
107	<b>Grzbiety wsuwane</b> A4, <b>10</b> mm, 50 szt/op.	op.	x	92		
108	<b>Grzbiety wsuwane</b> A4, <b>12</b> mm, 50 szt/op.	op.	x	73		
109	<b>Grzbiety wsuwane</b> A4, <b>15</b> mm, 50 szt/op.	op.	x	70		
110	<b>Gumka dwuczęściowa:</b> część niebieska (1/3) do ścierania atramentu, długopisu i pisma maszynowego; część biała (2/3) do ścierania ołówków i kredek ołówkowych.	szt.	x	2151		
111	<b>Gumki recepturki</b> 0,5 kg/op.	op.	x	84		
112	<b>Identyfikator z klipsem i agrafką.</b> Wymiary wewnętrzne dokumentu: 57x90 mm, kieszonka pozioma ze sztywnego plastiku, otwarta z boku, zaczep w formie klipsa sprężynującego ("żabka"), metalowa agrafka.	szt.	x	1094		
113	<b>Identyfikator holder z taśmą</b> niebieską, wykonany z przezroczystego tworzywa typu plexi, rozmiar 90x56 mm.	szt.	x	4435		
114	<b>Igła</b> do zszywania akt, wykonana ze stali nierdzewnej, długość całkowita 150 mm. średnica około 1,8 mm., wielkość oczka: długość około 7,3 mm, szer. około 1mm.	szt.	x	89		
115	<b>Karteczki</b> samoprzylepne żółte 51x76/100 szt.	szt.	x	2434		
116	<b>Karteczki</b> samoprzylepne fluorescencyjne 75x75/450szt.	szt.	x	1591		
117	<b>Kostka</b> klejona mix intensywnych kolorów 85x85x40mm.	szt.	x	1699		
118	<b>Kostka</b> nieklejona biała 84x84x75mm.	szt.	x	654		
119	<b>Kostka</b> biała 85x85x35mm w kubiku.	szt.	x	1309		
120	<b>Kalka</b> kreślarska A4 90g/m2, 250 szt/op.	op.	x	19		
121	<b>Kalka</b> kreślarska szer. 1,1m i długości 20m 90g/m2 w tubie.	szt.	x	26		

122	<b>Kalka</b> ołówkowa A4 niebieska, posiada możliwość tworzenia do 5 kopii przy stosowaniu papieru maszynowego, możliwość wielokrotnego użycia arkusza, oraz warstwę antypoślizgową, 50 szt/op.	op.	x	46		
123	<b>Klej w sztyfcie</b> do papieru, tektury, zdjęć, szybko wysychający, nie powodujący zmarszczeń papieru, pojemność 35g.	szt.	x	2404		
124	<b>Klej biurowy</b> uniwersalny w płynie, pojemność 50 ml.	szt.	x	735		
125	<b>Klej wikol</b> 250g w butelce.	szt.	x	171		
126	<b>Klej budapren</b> 0,8 l.	szt.	x	99		
127	<b>Klej polimerowy</b> 0,5l, butelka plastikowa, umożliwiająca dozowanie.	szt.	x	208		
128	<b>Klip biurowy 15 mm</b> 12 szt/op.	op.	x	790		
129	<b>Klip biurowy 19 mm</b> 12 szt/op.	op.	x	755		
130	<b>Klip biurowy 25 mm</b> 12 szt/op.	op.	x	617		
131	<b>Klip biurowy 32 mm</b> 12 szt/op.	op.	x	647		
132	<b>Klip biurowy 41 mm</b> 12 szt/op.	op.	x	314		
133	<b>Klip biurowy 51 mm</b> 12 szt/op.	op.	x	328		
134	<b>Klipsy archiwizujące</b> plastikowe, jednorazowo łączą do 600 kartek 70g, rozstaw odpowiedni do standardu dziurkacza, 100 szt/op.	op.	x	134		
135	<b>Klips do identyfikatora</b> typu CT 210.	op.	x	130		
136	<b>Klips do identyfikatora</b> z zaczepem na wysuwanej 0,5m linie z funkcją automatycznego zwijania.	szt.	x	3837		
137	<b>Koperty C6 HK białe</b> 1000 szt/op.	op.	x	24		
138	<b>Koperty C6 SK białe okno prawe</b> , 1000 szt/op.	op.	x	3		
139	<b>Koperta C6/5 SK białe okno prawe</b> , 1000 szt/op.	op.	x	39		
140	<b>Koperty C5 HK białe</b> 500 szt/op.	op.	x	36		
141	<b>Koperty C5 HK brązowe</b> 500 szt/op.	op.	x	23		
142	<b>Koperty C4 HK białe</b> 250 szt/op.	op.	x	26		
143	<b>Koperty C4 HK brązowe</b> 250 szt/op.	op.	x	23		
144	<b>Koperty C4 HK RBD brązowe</b> 250 szt/op.	op.	x	17		
145	<b>Koperty C3 HK brązowa</b> 250 szt/op.	op.	x	19		
146	<b>Koperty B5 HK białe</b> 500 szt/op.	op.	x	22		
147	<b>Koperty B5 HK brązowe</b> 500 szt/op.	op.	x	22		
148	<b>Koperty B4 HK białe</b> 250 szt/op.	op.	x	34		
149	<b>Koperty B4 HK brązowe</b> 250 szt/op.	op.	x	18		
150	<b>Koperty B4 HK RBD białe</b> 250 szt/op.	op.	x	16		
151	<b>Koperty B4 HK RBD brązowe</b> 250 szt/op.	op.	x	9		
152	<b>Koperty B4 HK foliowe nieprzezroczyste</b> 50 szt/op.	op.	x	11		
153	<b>Koperty E4 HK RBD brązowa</b> 25 szt/op.	op.	x	26		
154	<b>Koperty C13 HK bąbelkowe białe</b> 100 szt/op.	op.	x	13		
155	<b>Koperty F16 HK bąbelkowe białe</b> 100 szt/op.	op.	x	13		
156	<b>Koperty K20 HK bąbelkowe białe</b> 50 szt/op.	op.	x	15		
157	<b>Koperta Double Bag Extreme S-DS biała</b> 20 szt/op.	op.	x	20		
158	<b>Koperty DL HK białe</b> 1000 szt/op.	op.	x	11		
159	<b>Koperty DL HK białe okno prawe</b> 1000 szt/op.	op.	x	5		
160	<b>Korektor w piórze</b> 12ml.	szt.	x	854		
161	<b>Korektor w płynie</b> z pędzelkiem, pojemność 20ml.	szt.	x	683		
162	<b>Korektor w taśmie</b> , do wszystkich rodzajów papieru, wymiary taśmy 5mmx8m.	szt.	x	997		
163	<b>Koszulki A5 foliowe groszkowe</b> 100 szt/op.	op.	x	254		
164	<b>Koszulki A4 foliowe groszkowe</b> 100 szt/op.	op.	x	3111		
165	<b>Koszulki A4 foliowe groszkowe z boczną klapką, z perforacją</b> , 25 szt/op.	op.	x	278		
166	<b>Koszulki A4 poszerzane na katalogi, z metalowym paskiem i boczną perforacją</b> , folia groszkowa 170mic. 3szt/op.	op.	x	115		
167	<b>Kreda biała</b> 10 szt/op.	op.	x	109		
168	<b>Kredki ołówkowe</b> , odporne na wodę i blaknięcie, średnica 8mm, grubość grafitu 3,0-3,8mm, w metalowym opakowaniu, 12 kolorów/op.	op.	x	608		
169	<b>Lak do pieczęci</b> 20 szt/op.	op.	x	6		
170	<b>Laminat</b> samoprzylepny typu PROFIFLEX LAM –PRO nr kat. GPT L80+ GLOSSY lub równoważny szer.–1,05 m; długość rolki –50 m; grubość –0,215mm.	szt.	x	35		
171	<b>Linijka dowódcy 1</b> - szablon NATO 8353.	szt.	x	232		
172	<b>Linijka dowódcy 2</b> - szablon NATO 8355.	szt.	x	230		
173	<b>Linijka 30 cm metalowa z wkładką antypoślizgową</b> .	szt.	x	297		
174	<b>Linijka 50 cm metalowa z wkładką antypoślizgową</b> .	szt.	x	181		
175	<b>Linijka 100 cm metalowa z wkładką antypoślizgową</b> .	szt.	x	91		
176	<b>Linijka 20 cm plastikowa</b> .	szt.	x	715		
177	<b>Linijka 50 cm plastikowa</b> .	szt.	x	408		
178	<b>Listwa zamykana 6 mm</b> do oprawy dokumentów wykonana z PCV, 25 szt/op.	op.	x	20		
179	<b>Listwa zamykana 10 mm</b> do oprawy dokumentów wykonana z PCV, 25 szt/op.	op.	x	27		

180	<b>Listwa zamykana 15 mm</b> do oprawy dokumentów wykonana z PCV, 25 szt/op.	op.	x	27		
181	<b>Listwa zamykana 20 mm</b> do oprawy dokumentów wykonana z PCV, 25 szt/op.	op.	x	28		
182	<b>Lupa LED</b> z podwójnym okiem - powiększenie x3, x45, dwa okulary: 7cm i 2cm średnicy, lub podobne.	szt.	x	69		
183	<b>Marker czarny</b> permanentny, <u>okrągła końcówka</u> grubości 2,0mm, nie zasycha bez skuwki do 14 dni; napelniający; wodoodporny; odporny na światło.	szt.	x	544		
184	<b>Marker czarny</b> permanentny; <u>ścięta końcówka</u> grubości 2,0mm, nie zasycha bez skuwki do 14 dni; napelniający; wodoodporny; odporny na światło.	szt.	x	509		
185	<b>Marker czerwony</b> permanentny; <u>okrągła końcówka</u> grubości 2,0mm; właściwości, nie zasycha bez skuwki do 14 dni; napelniający; wodoodporny; odporny na światło.	szt.	x	516		
186	<b>Marker czerwony</b> permanentny; <u>ścięta końcówka</u> grubości 2,0mm; nie zasycha bez skuwki do 14 dni; napelniający; wodoodporny; odporny na światło.	szt.	x	508		
187	<b>Marker niebieski</b> permanentny; <u>okrągła końcówka</u> grubości 2,0mm; nie zasycha bez skuwki do 14 dni; napelniający; wodoodporny; odporny na światło.	szt.	x	515		
188	<b>Marker niebieski</b> permanentny; <u>ścięta końcówka</u> grubości 2,0mm; nie zasycha bez skuwki do 14 dni; napelniający; wodoodporny; odporny na światło.	szt.	x	502		
189	<b>Marker zielony</b> permanentny; <u>okrągła końcówka</u> grubości 2,0mm, nie zasycha bez skuwki do 14 dni; napelniający; wodoodporny; odporny na światło.	szt.	x	492		
190	<b>Marker zielony</b> permanentny; <u>ścięta końcówka</u> grubości 2,0mm, nie zasycha bez skuwki do 14 dni; napelniający; wodoodporny; odporny na światło.	szt.	x	482		
191	<b>Marker olejowy biały</b> , grubość linii pisania 3mm, aluminiowa obudowa, okrągła końcówka, szybko schnący, niezmierzalny, wodoodporny tusz olejowy, do zastosowania na wszystkich powierzchniach.	szt.	x	205		
192	<b>Marker niebieski</b> permanentny typu PILOT SCA-6600 SUP lub produkt równoważny, marek JUMBO w aluminiowej obudowie do wielokrotnego napełniania tuszem, piszący po każdej powierzchni, z możliwością wymiany końcówki piszącej, wodoodporny, odporny na działanie promieni słonecznych.	szt.		161		
193	<b>Marker - 4 kolory</b> , permanentny, <u>okrągła końcówka</u> grubości 2,0mm; nie zasycha bez skuwki do 14 dni; napelniający; wodoodporny; odporny na światło.	op.	x	341		
194	<b>Marker - 4 kolory</b> permanentny, <u>ścięta końcówka</u> grubości 2,0mm; nie zasycha bez skuwki do 14 dni; napelniający; wodoodporny; odporny na światło.	op.	x	255		
195	<b>Markery 4 kolory + gąbka</b> do tablic suchościeralnych.	op.	x	761		
196	<b>Mata</b> do cięcia dwustronna zielona, wielkość 30x45 cm, chroniąca powierzchnię stołu przed uszkodzeniami, z tworzywa elastycznego "samonaprawiająca", zwiększająca trwałość ostrzy, z nadykowaną siatką o 1 cm. trzywarstwowe tworzywa o gr. 3mm.	szt.	x	91		
197	<b>Mata</b> do cięcia dwustronna zielona, wielkość 60x90 cm, chroniąca powierzchnię stołu przed uszkodzeniami, z tworzywa elastycznego "samonaprawiająca", zwiększająca trwałość ostrzy, z nadykowaną siatką o 1 cm. trzywarstwowe tworzywa o gr. 3mm.	szt.	x	113		
198	<b>Magnes</b> do tablic suchościeralnych, okrągły o średnicy 20 mm, 10 szt/op.	op.	x	2260		
199	<b>Naboje atramentowe czarne krótkie</b> do pióra typu <b>PARKER</b> lub równoważne, wysoka jakość pisania, pasujące do wszystkich modeli ww. typu piór, 5 szt/op.	op.		50		
200	<b>Naboje atramentowe niebieskie krótkie</b> do pióra typu <b>PARKER</b> lub równoważne, wysoka jakość pisania, pasujące do wszystkich modeli ww. typu piór, 5 szt/op.	op.		102		
201	<b>Naboje atramentowe niebieskie krótkie</b> do piór typu <b>WATERMAN</b> lub równoważne, wysoka jakość pisania, pasujące do wszystkich modeli ww. typu piór, 6 szt/op.	op.		82		
202	<b>Naboje atramentowe czarne długie</b> do piór typu <b>PARKER</b> lub równoważne, wysoka jakość pisania, pasujące do wszystkich modeli ww. typu piór, 5 szt/op.	op.		102		
203	<b>Naboje atramentowe niebieskie długie</b> do piór typu <b>PARKER</b> lub równoważne, wysoka jakość pisania, pasujące do wszystkich modeli ww. typu piór, 5 szt/op.	op.		159		
204	<b>Naboje atramentowe niebieskie długie</b> do piór typu <b>WATERMAN</b> lub równoważne, wysoka jakość pisania, pasujące do wszystkich modeli ww. typu piór, 8 szt/op.	op.		195		
205	<b>Naboje</b> do piór <b>PARKER MINI niebieskie</b> zmywalne 6 szt/op.	op.		47		
206	<b>Nici bawełniane białe</b> do szycia akt 1000 mb.	szt.	x	151		
207	<b>Nici lniane</b> , dratwa, szare, nabłyszczane, 01kg., 170mm. +/- 5%, wytrzymałość 17,5kg.	szt.	x	120		
208	<b>Nożyczki biurowe</b> 20cm, wykonane ze stali nierdzewnej, uchwyt pokryty tworzywem.	szt.	x	533		
209	<b>Nóż</b> do listów, długość 22,5cm.	szt.	x	39		
210	<b>Nóż uniwersalny</b> do cięcia papieru 100x18x0,5mm, ostrza wysuwane, łamane 18mm, blokada-kółko dociskowe, rączka z tworzywa ABS, metalowa prowadnica, w środku schowek na zapasowe ostrza.	szt.	x	623		
211	<b>Numerátor</b> samotuszujący 6 cyfrowy - automatyczna zmiana, posiada wkład samotuszujący, wysokość czcionki 4mm.	szt.		18		
212	<b>Obwoluta - ofertówka A6</b> , bezbarwna, pionowa, otwierana z góry, 25 szt/op.	op.	x	16		
213	<b>Ofertówka A4 "L"</b> sztywna PCV z przezroczystej folii <b>grubości 0,2 mm</b> , 25 szt/op.	op.	x	118		
214	<b>Ofertówki A4</b> groszkowe miękkie bezbarwne, 10 szt/op.	op.	x	56		
215	<b>Ofertówki A4 typ "U"</b> , wykonane z przezroczystej, twardej folii PCV, posiadające wycięcie na palec umożliwiające łatwe otwarcie, 25 szt/op.	op.	x	45		
216	<b>Okladki A4</b> do bindowania skóropodobne 250g/m <sup>2</sup> 100 szt/op.	op.	x	232		
217	<b>Okladki A4</b> do bindowania przezroczyste, bezbarwne, 200mic, 100 szt/op.	op.	x	230		

218	<b>Okladka A4</b> do oprawy kanałowej twarda, " <b>AA</b> " pionowa, czarna, metalowy grzbiet umożliwia kilkakrotne otwarcie oprawionego wcześniej dokumentu i ponowne opracowanie w tę samą okładkę, oprawia 44 kartki.	szt.	x	87		
219	<b>Okladka A4</b> do oprawy kanałowej twarda, " <b>A</b> " pionowa, czarna, metalowy grzbiet umożliwia kilkakrotne otwarcie oprawionego wcześniej dokumentu i ponowne opracowanie w tę samą okładkę, oprawia 95 kartek.	szt.	x	364		
220	<b>Okladka A4</b> do oprawy kanałowej twarda, " <b>B</b> " pionowa, czarna, metalowy grzbiet umożliwia kilkakrotne otwarcie oprawionego wcześniej dokumentu i ponowne opracowanie w tę samą okładkę, oprawia 125 kartek.	szt.	x	35		
221	<b>Okladka A4</b> do oprawy kanałowej twarda, " <b>C</b> " pionowa, czarna, metalowy grzbiet umożliwia kilkakrotne otwarcie oprawionego wcześniej dokumentu i ponowne opracowanie w tę samą okładkę, oprawia 150 kartek.	szt.	x	35		
222	<b>Okladka A4</b> do oprawy kanałowej twarda, " <b>D</b> " pionowa, czarna, metalowy grzbiet umożliwia kilkakrotne otwarcie oprawionego wcześniej dokumentu i ponowne opracowanie w tę samą okładkę, oprawia 185 kartek.	szt.	x	33		
223	<b>Okladka A4</b> do oprawy kanałowej twarda, " <b>E</b> " pionowa, czarna, metalowy grzbiet umożliwia kilkakrotne otwarcie oprawionego wcześniej dokumentu i ponowne opracowanie w tę samą okładkę, oprawia 230 kartek.	szt.	x	35		
224	<b>Okladka A4</b> do oprawy kanałowej twarda, " <b>F</b> " pionowa, czarna, metalowy grzbiet umożliwia kilkakrotne otwarcie oprawionego wcześniej dokumentu i ponowne opracowanie w tę samą okładkę, oprawia 265 kartek.	szt.	x	31		
225	<b>Okladka A4</b> do oprawy kanałowej twarda, " <b>G</b> " pionowa, czarna, metalowy grzbiet umożliwia kilkakrotne otwarcie oprawionego wcześniej dokumentu i ponowne opracowanie w tę samą okładkę, oprawia 300 kartek.	szt.	x	42		
226	<b>Okladka A4</b> do oprawy kanałowej twarda, " <b>C</b> " pozioma, czarna, metalowy grzbiet umożliwia kilkakrotne otwarcie oprawionego wcześniej dokumentu i ponowne opracowanie w tę samą okładkę, oprawia 150 kartek.	szt.	x	153		
227	<b>Okladka A4</b> do oprawy kanałowej twarda, " <b>D</b> " pozioma, czarna, metalowy grzbiet umożliwia kilkakrotne otwarcie oprawionego wcześniej dokumentu i ponowne opracowanie w tę samą okładkę, oprawia 185 kartek.	szt.	x	32		
228	<b>Okladki</b> do termobindownicy grubość grzbietu <b>4 mm</b> 25 szt/op.	op.	x	20		
229	<b>Okladki</b> do termobindownicy grubość grzbietu <b>6 mm</b> 25 szt/op.	op.	x	21		
230	<b>Okladki</b> do termobindownicy grubość grzbietu <b>8 mm</b> 25 szt/op.	op.	x	20		
231	<b>Okladki</b> do termobindownicy grubość grzbietu <b>10 mm</b> 25 szt/op.	op.	x	20		
232	<b>Ołówek</b> automatyczny o grubości rysika 0,5 mm, posiada metalową końcówkę, na końcu ołówka znajduje się gumka do ścierania grafitu.	szt.	x	1890		
233	<b>Ołówek</b> z cedrowego drewna z gumką, zatemperowan, posiada grafit klejony na całej długości, odporny na załamania, łatwo się temperuje, twardość HB.	szt.	x	4065		
234	<b>Ostrza</b> wymienne do nożyka biurowego 18 mm. 10 szt/op.	op.	x	307		
235	<b>Papier</b> ksero A4 <b>80g/m2 białość</b> nie mniejsza niż CIE 153+/-3 500 szt/op.	op.	x	17779		
236	<b>Papier</b> ksero A4 <b>80g/m2 czerwony</b> , 500 szt/op.	op.	x	32		
237	<b>Papier</b> ksero A4 <b>80g/m2 niebieski</b> , 500 szt/op.	op.	x	33		
238	<b>Papier</b> ksero A4 <b>80g/m2 zielony</b> , 500 szt/op.	op.	x	31		
239	<b>Papier</b> ksero A4 <b>80g/m2 żółty</b> , 500 szt/op.	op.	x	30		
240	<b>Papier</b> ksero A4 <b>80g/m2 miks intensywnych kolorów</b> , 250 szt/op.	op.	x	200		
241	<b>Papier</b> ksero A4 <b>90g/m2 białość</b> nie mniejsza niż CIE 153+/-3 250 szt/op.	op.	x	2		
242	<b>Papier</b> ksero A4 <b>160g/m2 biały</b> , 250 szt/op.	op.	x	255		
243	<b>Papier</b> ksero A4 <b>160g/m2 czerwony</b> , 250 szt/op.	op.	x	11		
244	<b>Papier</b> ksero A4 <b>160g/m2 niebieski</b> , 250 szt/op.	op.	x	13		
245	<b>Papier</b> ksero A4 <b>160g/m2 zielony</b> , 250 szt/op.	op.	x	14		
246	<b>Papier</b> ksero A4 <b>160g/m2 żółty</b> , 250 szt/op.	op.	x	23		
247	<b>Papier</b> ksero A4 <b>200g/m2 biały</b> , 250 szt/op.	op.	x	230		
248	<b>Papier</b> ksero A3 <b>80g/m2, biały</b> , 250 szt/op.	op.	x	192		
249	<b>Papier wizytówkowy</b> A4 biały tłoczony, 230 g/m2, 20 szt/op.	op.	x	134		
250	<b>Papier wizytówkowy</b> A4 kremowy tłoczony, 230 g/m2, 20 szt/op.	op.	x	165		
251	<b>Papier wizytówkowy</b> A4, 250 g/m2 gładki, biały, 20 szt/op.	op.	x	82		
252	<b>Papier wizytówkowy</b> A4, 250g/m2, biały, dwustronna faktura raster, do drukarek laserowych, cyfrowych i atramentowych, 20 szt/op.	op.	x	127		
253	<b>Papier do drukarek laserowych</b> A4, błyszczący po obu stronach, 170g, 100 szt/op.	op.	x	69		
254	<b>Papier termoczuły</b> A4 do drukarek typu BROTHER PJ622, 100 szt/op.	op.	x	6		
255	<b>Papier kancelaryjny</b> A3 kratka 500 szt/op.	op.	x	10		
256	<b>Papier pakowy</b> kolor brązowy szer. 1m, rolka 10m.	szt.	x	171		
257	<b>Papier do plotera</b> (gram. 80g/m2) format 594 mm* 175m - gliza 3" 76 mm.	szt.	x	5		
258	<b>Papier do plotera</b> (gram. 80g/m2) format 594 mm* 50m - gliza 2" 50 mm.	szt.	x	15		

259	<b>Papier do plotera</b> (gram. 80g/m2) format 914mm* 175m - gliza 3" 76 mm.	szt.	x	5		
260	<b>Papier do plotera</b> (gram. 80g/m2) format 914mm* 50m - gliza 2" 50 mm.	szt.	x	9		
261	<b>Papier do plotera</b> atrament. (gram. 120g/m2) format 914mm*30m.	szt.	x	13		
262	<b>Papier do plotera</b> atrament. (gram. 230g/m2) format 914mm*25m.	szt.	x	8		
263	<b>Papier do plotera</b> atrament. (gram. 80g/m2) format 1067mm*50m.	szt.	x	9		
264	<b>Papier do plotera</b> atrament. (gram. 80g/m2) format 1118mm*50m.	szt.	x	8		
265	<b>Papier do plotera</b> atrament. (gram. 80g/m2) format 610mm*50m.	szt.	x	5		
266	<b>Papier do plotera</b> atrament. (gram. 80g/m2) format 841mm*25m.	szt.	x	5		
267	<b>Papier do plotera</b> atrament. (gram. 80g/m2) format 914mm*50m.	szt.	x	73		
268	<b>Papier do plotera</b> atrament. fotograficzny błyszczący (gram.190g/m2) format 914mm*30,5m gliza 2".	szt.	x	22		
269	<b>Papier do plotera</b> atrament. fotograficzny błyszczący (gram.210g/m2) format 914mm*30,5m gliza 2".	szt.	x	18		
270	<b>Papier do plotera</b> atrament. fotograficzny błyszczący (gram.190g/m2) format 1067mm*30,5m.	szt.	x	21		
271	<b>Papier do plotera</b> atrament. fotograficzny matowy (gram.210g/m2) format 1067mm*30,5m.	szt.	x	21		
272	<b>Papier do plotera</b> matowy (gram. 165g/m2) 1118mm*30mb.	szt.	x	27		
273	<b>Papier do plotera</b> matowy (gram. 250g/m2) 432mm*30mb.	szt.	x	6		
274	<b>Pinezki</b> koleczki, różne kolory, do tablic korkowych opakowanie 50 szt/op.	op.	x	1189		
275	<b>Pióro wieczne</b> typu PARKER lub równoważne, wykończone lśniąca srebrną stalą, wyposażone w prostą, cienką stalówkę wysokiej jakości, pudełko, zapasowy nabój.	szt.		68		
276	<b>Pióro wieczne</b> typu WATERMAN EXPERT stalowy GT lub równoważne - pióro na naboje, tłoczek wraz z etui, długość zamkniętego pióra 140mm, średnica w najgrubszym miejscu 14mm, stalówka wysokiej jakości, pudełko, zapasowy nabój.	szt.		26		
277	<b>Pistolet do kleju</b> na gorąco 60 W + walizka, dołączona podstawa pozwala postawić gorący pistolet na płaskiej powierzchni, lekki łatwy w obsłudze, moc robocza:60 W, moc w spoczynku 20 W, średnica wkładu 11-11,2mm.	szt.	x	39		
278	<b>Plastelina</b> , opakowanie 6 kolorów.	op.	x	869		
279	<b>Piótno</b> typu Satin Canvas lub produkt równoważny, papier do plotera atrament. (gram. 340g/m2) format 1118mm*12mb.	szt.	x	22		
280	<b>Płyn do czyszczenia i konserwacji powierzchni tablic suchościeralnych</b> , na bazie acetonu, 250 ml.	szt.	x	277		
281	<b>Podkładki do dziurkaczy</b> archiwizacyjnych typu <b>HP</b> .Podkładki pasują do wszystkich modeli dziurkaczy archiwizacyjnego, średnica podkładki 30 mm.	szt.	x	27		
282	<b>Podkładki do dziurkaczy</b> archiwizacyjnych typu <b>KANGARO</b> .	szt.	x	10		
283	<b>Poduszka do stempli nienasączona</b> tuszem, rozmiar 70mmx117mm.	szt.	x	223		
284	<b>Poduszka do stempli nasączona tuszem czerwonym</b> , rozmiar 90mmx160mm.	szt.	x	80		
285	<b>Pojemnik na dokumenty</b> A4 typu Flexiplus 2 lub produkt równoważny, pionowy, bezbarwny, można odcepić od zestawu i pojedynczo wieszać na ścianie, 247x360x100mm.	szt.	x	15		
286	<b>Pojemnik na dokumenty</b> typu LEITZ PLUS lub produkt równoważny na czasopisma, katalogi czy dokumenty, szary, można go ustawiać pionowo lub poziomo, pojemność wewnętrzna 70 mm, na grzbiecie etykieta do opisu, 78x320x278mm.	szt.	x	82		
287	<b>Pojemnik na spinacze</b> , wyposażony w magnes.	szt.	x	200		
288	<b>Półka na dokumenty</b> A4, bezbarwna.	szt.	x	665		
289	<b>Przekładki kartonowe</b> A4 do segregatora, kolorowe, 20 szt/op.	op.	x	396		
290	<b>Przybornik na biurko</b> wykonany z mocnego materiału, bezbarwny, min 10 przegród w tym na karteczki, uchwyt na taśmę klejącą.	szt.	x	261		
291	<b>Przenośnik artyleryjski PA-1</b> . W komplecie tablica ze skalami, linijka oraz pokrowiec.	kpl.	x	2		
292	<b>Rozszywacz</b> do zszywek 24/6.	op.	x	271		
293	<b>Rurki do map i banerów</b> z PCV białe z białymi nakładkami 100cm długości.	kpl.	x	53		
294	<b>Rurki do map i banerów</b> z PCV białe z białymi nakładkami 150cm długości.	kpl.	x	148		
295	<b>Segregator A4/35mm</b> , dźwigniowy z twardej tektury, oklejony folią polipropylenową, dwustronna etykieta na grzbiecie, otwór na palec, metalowe okucia na dolnych krawędziach, 2 otwory na przedniej okładce.	szt.	x	758		
296	<b>Segregator A4/50mm</b> , dźwigniowy z twardej tektury, oklejony folią polipropylenową, dwustronna etykieta na grzbiecie, otwór na palec, metalowe okucia na dolnych krawędziach, 2 otwory na przedniej okładce.	szt.	x	1142		
297	<b>Segregator A4/75mm</b> , dźwigniowy z twardej tektury, oklejony folią polipropylenową, dwustronna etykieta na grzbiecie, otwór na palec, metalowe okucia na dolnych krawędziach, 2 otwory na przedniej okładce.	szt.	x	1386		
298	<b>Segregator A5/40mm</b> , dźwigniowy z twardej tektury, oklejony folią propylenową, dwustronna etykieta na grzbiecie, otwór na palec, metalowe okucia na dolnych krawędziach, 2 otwory na przedniej okładce.	szt.	x	24		
299	<b>Segregator A5/50mm</b> , dźwigniowy z twardej tektury, oklejony folią propylenową, dwustronna etykieta na grzbiecie, otwór na palec, metalowe okucia na dolnych krawędziach, 2 otwory na przedniej okładce.	szt.	x	43		

300	<b>Segregator A5/75mm</b> , dzwigniowy z twardej tekstury, oklejony folią propylenową, dwustronna etykieta na grzbiecie, otwór na palec, metalowe okucia na dolnych krawędziach, 2 otwory na przedniej okładce.	szt.	x	25		
301	<b>Segregator A4/35 mm na 4 ringi</b> z twardej tekstury, oklejony folią polipropylenową.	szt.	x	64		
302	<b>Skoroszyt PCV A4</b> sztywny wpinany, przezroczysta przednia okładka, tylna okładka w różnych kolorach, zaokrąglone rogi obu okładek, 25 szt/op.	op.	x	471		
303	<b>Skoroszyt PCV A4</b> sztywny, przezroczysta przednia okładka, tylna okładka w różnych kolorach, zaokrąglone rogi obu okładek, 10 szt/op.	op.	x	182		
304	<b>Skoroszyt A4</b> zwykły z kartonu 200G/m2, biały, na przedniej okładce miejsce na napis.	szt.	x	205		
305	<b>Skorowidz A-Z A4</b> , 192 kartek, laminowana twarda oprawa.	szt.	x	96		
306	<b>Spinacz</b> do papieru okrągły 28mm, 100 szt/op.	op.	x	2838		
307	<b>Spinacz</b> biurowy metalowy okrągły 50mm, 100 szt/op.	op.	x	720		
308	<b>Spinacz</b> biurowy krzyżowy metalowy 41mm, 50 sz/op.	op.	x	65		
309	<b>Stojak na pieczątki</b> dwupoziomowy, wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, możliwość zawieszenia 16 sztuk stempli z uchwytem.	szt.	x	14		
310	<b>Tablica korkowa</b> w drewnianej ramie 60cm x 90cm.	szt.	x	135		
311	<b>Tablica korkowa</b> w drewnianej ramie 120cm x 90cm.	szt.	x	132		
312	<b>Tablica korkowa</b> .w drewnianej ramie 100cm x 150cm.	szt.	x	109		
313	<b>Taśma</b> klejąca biurowa bezbarwna 18mm x 20m.	szt.	x	3554		
314	<b>Taśma</b> klejąca biurowa bezbarwna 24mm x 30m.	szt.	x	3646		
315	<b>Taśma</b> klejąca <b>dwustronnie</b> , biała, polipropylenowa 50mm x 25m.	szt.	x	594		
316	<b>Taśma pakowa</b> akrylowa, transparentna, 48mmx 50m.	szt.	x	1027		
317	<b>Taśma samoprzylepna</b> w podajniku, po naklejeniu niewidoczna, matowa taśma biurowa do etykietowania i zaklejania, z możliwością pisania po niej długopisem, ołówkiem, markerem 19mm x 7,5m.	szt.	x	315		
318	<b>Taśma samoprzylepna</b> srebrna, wzmocniona tkaniną, z kauczukowym klejem syntetycznym 48mm x 50m.	szt.	x	525		
319	<b>Teczka A4</b> kartonowa, biała, wiązana.	szt.	x	1430		
320	<b>Teczka A4</b> kartonowa, biała, na gumkę.	szt.	x	3155		
321	<b>Teczka A4 PCV</b> wiązana, różne kolory.	szt.	x	1878		
322	<b>Teczka A4 3-skrzydłowa</b> z gumką, z polipropylenu, półtransparentna.	szt.	x	1859		
323	<b>Teczka skoroszytowa ZERO MAX A4</b> szara, tekstura bezkwasowa z recyklingu, plastikowe wąsy, mieści do 800 kartek, regulacja szerokości grzbietu, perforacja na okładce umożliwia związanie i sprawia, że produkt zachowuje sztywność.	szt.	x	446		
324	<b>Teczka zawieszkowa</b> do pojemników typu Esselte A4 Classic lub produkt równoważny o parametrach nie gorszych niż w opisie przedmiotu zakupu. Wykonana z mocnego kartonu o gramaturze nie mniejszej niż 210gr, zawierająca plastikowe wymienne identyfikatory z etykietami do opisu ich zawartości.	szt.	x	110		
325	<b>Teczka ofertowa A4</b> sztywna, okładka z wtopionymi koszulkami, 235/310mm 20k./40str.	szt.	x	157		
326	<b>Teczka akt osobowych A4</b> z podziałem ABCD, 2-ringowa, na grzbiecie kieszeń i kartonik na dane personalne.	szt.	x	206		
327	<b>Teczka do podpisu A4</b> , wykonana z utwardzonej tekstury o grubości 1,5mm, posiadająca <b>10 przegródek</b> .	szt.	x	140		
328	<b>Teczka do podpisu A4</b> , wykonana z utwardzonej tekstury o grubości 1,5mm, posiadająca <b>20 przegródek</b> .	szt.	x	19		
329	<b>Teczka aktówka biuwar kierowcy A5</b> , zawiera: klip na dokumenty, karabińczyk na klucze, płaską kieszeń na dokumenty, kieszonki z okienkami np. na dowód rejestracyjny i ubezpieczenie, poręczny uchwyt na długopis.	szt.	x	102		
330	<b>Teczka konferencyjna</b> (100% skóra naturalna) z miejscem na notatki (w komplecie z notatnikiem), zamykana na zamek błyskawiczny, przegródki na długopisy, dokumenty, wizytówki. Wewnątrz kieszeń zamykana na suwak, kolor czarny. Wymiary 350x290x50.	szt.	x	80		
331	<b>Teczka skrzydłowa A4</b> , grzbiet 15mm, niebieska lub czarna, z utwardzonego kartonu pokryta ekologiczną folią PP, zamykana na rzep.	szt.	x	403		
332	<b>Teczka skrzydłowa A4</b> , grzbiet 40mm, niebieska lub czarna, z utwardzonego kartonu pokryta ekologiczną folią PP, zamykana na rzep.	szt.	x	487		
333	<b>Teczka z rączką A4</b> , grzbiet 60mm, czarna, z utwardzonego kartonu pokryta ekologiczną folią PP, wewnątrz papierowa wyklejka, zamek z tworzywa.	szt.	x	392		
334	<b>Teczka z rączką A4</b> , grzbiet 100mm, czarna, z utwardzonego kartonu pokryta ekologiczną folią PP, wewnątrz papierowa wyklejka, zamek z tworzywa.	szt.	x	349		
335	<b>Temperówka aluminiowa</b> lub metalowa pojedyncza, przeznaczona do ostrzenia kredek i ołówków o maksymalnej średnicy 8mm.	szt.	x	1401		
336	<b>Torebki strunowe A6</b> , 100 szt/op.	op.	x	135		
337	<b>Torebki strunowe A5</b> , 100 szt/op	op.	x	147		
338	<b>Torebki strunowe A4</b> , 100 szt/op	op.	x	47		
339	<b>Torebki z suwakiem</b> 350x450, mocne (50mkr), 50 szt/op.	op.	x	22		
340	<b>Tuba kreślarska</b> do przewozu map, teleskopowa, długość po rozłożeniu 180cm, wykonana z PCV.	szt.	x	60		

341	<b>Tusz czerwony 337</b> , szybkoschnący transparentny do znakowania opakowań polietylenowych oraz różnorodnych folii z tworzyw sztucznych, 50ml.	szt.	x	58		
342	<b>Tusz czerwony</b> do stempli gumowych i polimerowych, opakowanie 30ml.	szt.	x	466		
343	<b>Tusz fioletowy</b> do stempli gumowych i polimerowych, opakowanie 30ml.	szt.	x	90		
344	<b>Tusz zielony</b> do stempli gumowych i polimerowych, opakowanie 30ml.	szt.	x	50		
345	<b>Tusz czarny</b> do stempli gumowych i polimerowych, opakowanie 30ml.	szt.	x	193		
346	<b>Tusz niebieski</b> do stempli gumowych i polimerowych, opakowanie 30ml.	szt.	x	177		
347	<b>Wkład</b> do długopisu <b>żelowego niebieski</b> , wodoodporny i nieblaknący tusz, zawiera specjalny pigment nadający kolorom intensywność i wyrazistość, grubość linii pisania ok. 0,3mm; długość linii pisania min. 1000m. Pasujący do długopisów żelowych opisanych w pozycji 34 w/w specyfikacji.	szt.		1128		
348	<b>Wkład</b> do długopisu <b>żelowego czerwonego</b> , wodoodporny i nieblaknący tusz, zawiera specjalny pigment nadający kolorom intensywność i wyrazistość, grubość linii pisania ok. 0,3mm; długość linii pisania min. 1000m. Pasujący do długopisów żelowych opisanych w pozycji 35 w/w specyfikacji.	szt.		768		
349	<b>Wkład</b> do długopisu <b>żelowego czarnego</b> , wodoodporny i nieblaknący tusz, zawiera specjalny pigment nadający kolorom intensywność i wyrazistość, grubość linii pisania ok. 0,3mm; długość linii pisania min. 1000m. Pasujący do długopisów żelowych opisanych w pozycji 36 w/w specyfikacji.	szt.		971		
350	<b>Wkład</b> do długopisu <b>żelowego zielony</b> , wodoodporny i nieblaknący tusz, zawiera specjalny pigment nadający kolorom intensywność i wyrazistość, grubość linii pisania ok. 0,3mm; długość linii pisania min. 1000m. Pasujący do długopisów żelowych opisanych w pozycji 37 w/w specyfikacji.	szt.		474		
351	<b>Wkład</b> do długopisu <b>typu ZENITH</b> . szerokość linii pisania: 0,6 - 0,7 mm ; długość linii pisania minimum 3500 m. kolor <b>niebieski</b> .	szt.		633		
352	<b>Wkład</b> do długopisu <b>typu ZENITH</b> . szerokość linii pisania: 0,6 - 0,7 mm, długość linii pisania minimum 3500m. kolor <b>czarny</b> .	szt.		391		
353	<b>Wkład do piór kulkowych</b> typu Pentel BL 77 kolor niebieski.	szt.		133		
354	<b>Wkład do piór kulkowych</b> typu Uni ball UBR 90 kolor niebieski.	szt.		78		
355	<b>Wkład klejowy</b> do pistoletu na ciepło o średnicy 11 mm,długość 100mm, 6 szt/op.	op.		130		
356	<b>Wiertło</b> do wiertarki do papieru FPIII 100 (NT), rurowe ze stożkiem 2, fi 6.	szt.	x	4		
357	<b>Wizytownik</b> stojący o wymiarach 100x67 mm, wykonany z przezroczystego tworzywa typu plexi ze składaną podstawką.	szt.	x	13		
358	<b>Wizytownik</b> stojący o wymiarach 200x80 mm, wykonany z przezroczystego tworzywa typu plexi ze składaną podstawką.	szt.	x	6		
359	<b>Wskaźnik</b> - laser zielony o zasięgu min.100 m, kształt długopisu, metalowa obudowa, zasilany bateriami AAx2.	szt.		183		
360	<b>Zakładki</b> indeksując 20x50mm, 4 kolory po 40 karteczek.	szt.	x	1667		
361	<b>Zakładki</b> indeksujące plastikowe, 12x45mm, 5 kolorów x 20 karteczek.	szt.	x	2438		
362	<b>Zakreślacze fluorescencyjne</b> kpl. 4 kolory z dużą odpornością na wysychanie, zakończzone ściętą końcówką, w etui.	op.	x	1412		
363	<b>Zeszyt A5, 32</b> kartki w kratkę, miękka oprawa.	szt.	x	1747		
364	<b>Zeszyt A5, 60</b> kartki w kratkę, miękka oprawa.	szt.	x	1391		
365	<b>Zszywacz</b> na zszywki 24/6 i 24/8, zszywają do 40 kartek, metalowa podstawa z nakładką z tworzywa sztucznego..	szt.	X	414		
366	<b>Zszywacz długoramienny</b> , metalowy, możliwość zaginania zszywek do wewnątrz i na zewnątrz, ogranicznik głębokości zszywania maks. 300mm.	szt.		40		
367	<b>Zszywacz tapicerski</b> wykonany z metalu na zszywki 6, 10, 12, 14 mm - regulowany naciąg sprężyny, pojemnik (magazynek) na zszywki.	szt.		139		
368	<b>Zszywki</b> nr 10 - 1000 szt/op.	op.	x	15		
369	<b>Zszywki</b> 10/5 - 1000 szt/op.	op.	x	15		
370	<b>Zszywki</b> 23/6 - 1000 szt/op.	op.	x	71		
371	<b>Zszywki</b> 23/8 - 1000 szt/op.	op.	x	61		
372	<b>Zszywki</b> 23/10 - 1000 szt/op.	op.	x	133		
373	<b>Zszywki</b> 23/23 - 1000 szt/op.	op.	x	73		
374	<b>Zszywki</b> 24/6 - 1000 szt/op.	op.	x	2231		
375	<b>Zszywki</b> typu RAPID Strong 23/15 1M lub równoważne, 1000 szt/op.	op.	x	23		
376	<b>Zszywki</b> typu RAPID Strong 23/17 1M lub równoważne, 1000 szt/op.	op.	x	17		
377	<b>Zszywki</b> typu RAPID Strong 23/20 1M lub równoważne, 1000 szt/op.	op.	x	14		
378	<b>Zszywki</b> do zszywacza tapicerskiego 14mm ocynkowane, uniwersalne, 1000 szt/op.	op.	x	284		
379	<b>Kaseta ze zszywkami</b> nr 270x5000 do zszywacza elektrycznego REXEL 70-5000	szt.		2		
380	<b>Zwiłżacz</b> biurowy glicerynowy, nietoksyczny, pojemność 20ml.	szt.	x	108		
	<b>Razem zad 1</b>					
	<b>ZADANIE NR 2</b>					
1	Kalendarz książkowy A4 na rok 2022 -układ: dzień na jednej stronie, papier kremowy, wyklejki - mapy Europy i Polski, okładka zmiękczana gąbką, wycinane registry, narożniki kartek perforowane w łuku, okleiny - do tłoczenia na gorąco suchym tłokiem.	szt.	x	358		
2	Kalendarz na rok 2022 stojący na biurko w pionie w formacie nie mniej niż 100x170mm. Kalendarz zawiera: dane przydatne przy planowaniu zajęć: liczba dni od początku do końca roku, skrócony kalendarz miesięczny, układ – cały tydzień na stronie, podwójne imiona, numeracja dni i tygodni, specjalne pola na notatki.	szt.	x	704		

3	Kalendarz TERMINARZ B6 na rok 2022; układ - dwa dni na stronie, papier o grubości nie mniejszej niż 60g/m <sup>2</sup> , okładka twarda, szyta na obwódzie, kalendarium w języku polskim, angielskim, z numeracją dni i tygodni, podwójne imieniny, pola na notatki oraz ważne informacje, kolorowe mapy Polski i Europy, papier koloru białego.	szt.	x	101		
4	Kalendarz TEWO A5 na rok 2022, układ - jeden dzień na stronie, papier o grubości nie mniejszej niż 60g/m <sup>2</sup> , okładka skóropodobna, szyta na obwódzie, kalendarium w języku polskim, angielskim, z numeracją dni i tygodni, podwójne imieniny, pola na notatki oraz ważne informacje, kolorowe mapy Polski i Europy, perforowane narożniki stron, papier koloru białego.	szt.	x	338		
5	Kalendarz TEWO A5 Wojsk Lądowych na rok 2022; ilość stron 400. Papier biały, oprawa twarda, szyta, foliowana, zmiękczona obustronnie gąbką. Wojskowe części informacyjne i teleadresowe, przejrzyste kalendarium w układzie dzień na stronie (ozdobione licznymi zdjęciami wojskowymi), zaznaczone święta jednostek wojskowych. Każdy miesiąc poprzedzony miesięcznym planem pracy. Sygnały alarmowe, ważne telefony, tygodniowy rozkład zajęć, plan urolopów, roczne plany pracy, rozliczenie przydzielonych limitów, skrócone kalendarium (3 miesiące na stronie - możliwość notowania), tabele przeliczeniowe, pierwsza pomoc, baza teleadresowa (Jednostek i instytucji wojskowych).	szt.	x	2250		
6	Kalendarz wiszący ścienny na rok 2022 z kalendarium w układzie trójdzielnym z ozdobną wypukłą i lakierowaną główką motyw: WOJSK LĄDOWYCH. Kalendarz jest składany do formatu A4. Wymiary: 715x300mm. Kalendarium ze zrywanymi kartkami w układzie trzymiesięcznym.	szt.	x	1665		
7	Terminarz biurkowy na rok 2022 o wymiarach nie mniejszych niż 29,7x13,5cm leżący z piórnikiem. Piórnik wykonany z tektury. Kalendarium w układzie tygodniowym.	szt.	x	122		
8	Biurwar ze zrywanymi kartkami z listwą formatu 59x42 cm. Na stronie dwa skrócone kalendaria roczne na rok 2022/2023, pole na notatki, tydzień podzielony na dni.	szt.	x	679		
<b>Razem zad 2</b>						
<b>ZADANIE NR 3</b>						
1	Bindownica przeznaczona do grzbietów plastikowych. Cechuje się wzmocnionym mechanizmem bindującym. Posiada wygodną dźwignię do dziurkowania oraz dodatkową dźwignię do otwierania grzbietów. Dzięki temu bindownica ma możliwość jednoczesnego dziurkowania i zakładania na grzbiet wcześniej przedziurkowanych kartek. Wyposażona jest w regulator szerokości marginesu dziurkowania (3 - 6mm), czytelny wskaźnik doboru grzbietu do ilości dziurkowanych kartek oraz w pojemnik na ścinki. Posiada system wyłączania 21 noży dziurkujących umożliwiający dopasowanie ilości dziurek do rozmiaru dokumentu. Dziurkuje jednorazowo maksymalnie 26 kartek. Przeznaczona jest do oprawiania dokumentów w formacie A4 o maksymalnej objętości 510 kartek.	szt.		3		
2	Bindownica do oprawy grzbietem plastikowym i drutowym, posiadająca: dwie dźwignie do dziurkowania i zaciskania grzbietu, szczeliny do oprawy dowolnych formatów dokumentów, regulator szerokości dziurkowania (2-6mm), pojemnik na ścinki. Bindownica dziurkuje do 20 kartek, oprawia dokumenty o objętości - grzbiet plastikowy nie mniej niż 400 arkuszy papieru, grzbiet metalowy nie mniej niż 115 arkuszy papieru.	szt.		3		
3	Bindownica kanałowa typu ImpressBIND 280 lub o równoważnych właściwościach. Profesjonalna bindownica ręczna do oprawy dokumentów. System zacisku dokumentu w metalowym kanale zapewnia wytrzymałość i długotrwały efekt bindowania. Kartki mogą zostać wymienione, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Przyrząd do pomiaru grubości określa odpowiedni rozmiar okładki (3.5-28 mm) dla dokumentu; 3 lata gwarancji, certyfikat GS; binduje od 15 do 280 kartek.	szt.		1		
4	Debinder do bindownicy kanałowej typu ImpressBind 280 lub równoważny (pasujący do bindownicy poz 3 specyfikacji).	szt.		1		
5	Dziurkacz archiwizacyjny typu HP4 lub o równoważnych właściwościach, czteroottworowy, wyposażony w precyzyjną regulację odległości dziurek od krawędzi papieru oraz listwę zatraskową, ze standardowymi formatami papieru od formatu B6 do A3. Zastosowana przekładnia pozwala na dziurkowanie bez wysiłku do 300 kartek papieru jednorazowo. Posiada regulację marginesów od 6 do 16 mm. Dodatkowo posiada łatwo dostępny pojemnik na "confetti", oraz plastikowe podkładki, które można zużywać na całej powierzchni obracając je o pewien kąt. Wyposażone są dodatkowo w prowadnicę z zaznaczoną podziałką rozmiarów, co pozwala na równomierne rozmieszczenie otworów. Dziurkacz daje możliwość robienia dwóch (należy wyjąć dwa skrajne wycinaki) lub czterech otworów.	szt.		4		
6	Gilotyna ręczna biurowa A4 typu IDEAL 1134 lub o równoważnych właściwościach. Wyposażona w wysokiej jakości ostrza, zabezpieczone przezroczystą osłoną, ogranicznik formatu oraz naniesioną skalą pomiaru i wyznacznik formatu. Długość cięcia 350mm, tnie maksymalnie 25 kartek (70g/m <sup>2</sup> ). Gwarancja 2 lata.	szt.		3		
7	Gilotyna biurowa A3 z automatycznym dociskiem papieru. System docisku uruchamiany wraz z ruchem ostrza. Przezroczysta osłona zapewnia bezpieczeństwo pracy. Posiadająca ergonomiczny uchwyt przeciwpślizgowy. Na blatach roboczych ma standardowe szablony formatów. Posiada precyzyjny ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia. jednorazowo tnie do 50 kartek 70g. Długość cięcia 560mm. Wymiary blatu 720x510mm.	szt.		2		
8	LAMINATOR biurowy A4 do laminacji na gorąco i na zimno, regulator doboru temperatury do grubości folii laminacyjnej, funkcja cofania umożliwiająca wycofanie źle włożonej folii, maksymalna grubość folii laminacyjnej nie mniej niż 150 mic, technologia 4 gorących wałków, dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej, szerokość laminacji nie mniej niż 240 mm (A4+), prędkość laminacji nie mniej niż 350 mm/min, czas nagrzewania 4-6 min.	szt.		3		
9	Laminator A3 laminujący na gorąco lub na zimno, intuicyjny panel sterujący, trzy funkcje laminacji do wyboru, dokumenty, zdjęcia, laminacja na zimno, funkcja cofania, dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury, półka na zalaminowane dokumenty, grubość folii laminacyjnej 75-250 mic, technologia 6 gorących wałków, prędkość laminacji 1000 mm/min, czas nagrzewania 1 min, wymiary: 520x175x160 mm.	szt.		3		

10	Ramka plakatuwa zatrzaskowa 25mm (A0) w kolorze srebrnym anodowym, zawierająca system zatrzaskowy OWZ (otwórz-włóż-zamknij), narożniki zaokrąglone. Ramka wyposażona w elastyczną folię antyrefleksyjną z filtrem UV o grubości 0,5 mm, która tłumi refleksy światła, chroniąc plakat przed blaknięciem. Tylna ściana wykonana z trwałego i odpornego na pęknięcia materiału.	szt.	x	3		
11	Stojak do zwieszania map i plansz z regulowaną wysokością w zakresie od 110 - 295cm - na trójnogu. Możliwość składania do rozmiaru 98cm.	szt.	x	2		
12	Tablica magnetyczna lakierowana, suchościeralna w ramie aluminiowej, wisząca, o wym.60x90cm.	szt.	x	2		
13	Tablica magnetyczna lakierowana, suchościeralna w ramie aluminiowej, wisząca, o wym.120x90cm.	szt.	x	3		
14	Tablica suchościeralna magnetyczna 180cmx90cm, powierzchnia magnetyczna, lakierowana na biało odporna na zarysowania. Wyposażenie rynienka aluminiowa 30cm na markery, zestaw montażowy do zawieszania.	szt.	x	2		
15	Tablica B-1 reklamowa dwustronna, profil aluminiowy 25 mm ( potykaç).	szt.	x	5		
16	Tablica flipchart na stojaku. Posiada suchościeralną magnetyczną tablicę, stojak 1 noga z 5 kółkami, zamontowane kółka posiadają blokadę, zwiększając stabilność, wymiary tablicy 70x100cm, posiada uchwyt do zawieszenia bloku.	szt.	x	2		
17	Tablica magnetyczna lakierowana dwustronna, obrotowa, suchościeralna w ramie aluminiowej, o wym.120x90cm, na stelażu ruchomym, z blokadą na koła.	szt.	x	2		
18	Trymer A5 typu Neutrino A5 Fellowes lub produkt równoważny o parametrach nie gorszych niż w opisie przedmiotu zakupu. Trymer przenośny, o maksymalnej długości cięcia 240mm, posiadający rozkładane ramię do dokumentów A4, tnący jednorazowo do 5 arkuszy papieru (80g), miarkę do cięcia różnych rozmiarów dokumentów.	szt.		2		
19	Trymer A4 typu Electron A4 Fellowes lub produkt równoważny o parametrach nie gorszych niż w opisie przedmiotu zakupu. Trymer o maksymalnej długości cięcia 320mm, tnący jednorazowo do 10 arkuszy papieru (80g), posiadający certyfikat bezpieczeństwa TUV&GS, miarkę cięcia różnych rozmiarów dokumentów. Posiadający 4 kasety z ostrzami ze stali nierdzewnej do cięcia prostego, falowanego, perforacji oraz zaginania. Docisk papieru z możliwością ustawienia pozycji zapobiegająca przesuwaniu się dokumentu podczas cięcia.	szt.		2		
20	Teczka pracy-zapewnia poufność przechowywanych dokumentów, akt, wydruków komputerowych, laptopów. Idealne rozwiązanie w przypadku deponowania dokumentów w kancelarii tajnej/mobilizacyjnej oraz podczas odpraw. Wykonana naturalnej skóry. Dodatkowo w okienku miejsce do umieszczenia oznaczenia bądź innej informacji np.:Teczka zasuwana na suwak przystosowany do plombowania za pomocą referentki lub plomby jednorazowej typu multiseal. Zestaw plombowniczy osłonięty, zabezpieczony przed przypadkowym rozplombowaniem. Suwak dodatkowo posiada zapięcie na szyfr. Wymiary zewnętrzne: 300x400x80 mm (WxSxG). Waga: ok. \$65g.	szt.		10		
21	Teczka do przewozu dokumentów niejawnych -skórzana teczka, wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 07.12.2011 roku w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne - Dz.U.2011.271.1603. Szytywne dno i boki. Przegroda zasuwana na suwak przystosowany do plombowania za pomocą referentki lub plomby jednorazowej typu multiseal, dodatkowo chroniony zapięciem szyfrowym. Przycięty na stałe element plombujący osłonięty z zewnątrz przezroczystym okienkiem zapobiegającym uszkodzeniu plomby. Dodatkowo okienko miejsce do umieszczenia oznaczenia bądź innej informacji np.:Całość zarynkana klapą wyposażoną w zamek kluczowy. Pod klapą dodatkowa kieszeń zewnętrzna na podręczne dokumenty podrózne, które można wyjąć bez rozplombowywania zawartości.Do teczki mieszczą się dokumenty formatu A4.Wymiary: 310mm x 410mm x 110mm IWxSxG/. Waga: ok. 1735g.	szt.		6		
22	Zszywacz elektryczny na kartridże typu Rexel Stella 70 lub produkt o parametrach nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia. Bardzo cichy w użyciu, zszywa nawet 5000 razy bez ponownego ładowania zszywek. Posiada okienko podglądu i regulowany wskaźnik, który pomaga precyzyjnie ułożyć dokument. Regulowana głębokość zszywania do 30 mm, zszywa do 70 kartek jednorazowo. Posiada mechanizm łatwego usuwania zakleszczeń.	szt.		1		
Razem zad 3						
RAZEM ZADANIE 1+2+3						

pieczęć i podpis Wykonawcy

























