



## Szyny / Tracks


Projektory LED / Projectors



Szyny pozostają wciąż najwygodniejszą opcją w przypadku gdy istnieje konieczność dodania kolejnych opraw do już istniejącego we wnętrzu oświetlenia, bądź też zmniejszenia ich liczby czy też tylko zmiany umiejscowienia. Przy korzystaniu z szyn ewentualne zmiany nie wymagają wzywania profesjonalnego elektryka. Wachlarz oferowanych szyn obejmuje szyny 2- lub 3-przełącznikowe do montowania na powierzchniach, na zawieszach lub do wbudowania; szyny oferowane są wraz z pełnym kompletem akcesoriów umożliwiającym jak najprostszy montaż i uzyskanie jak największej liczby możliwych wariantów. 2-fazowa szyna elektryczna w obudowie z malowanego profilowanego aluminium. Przewody miedziane o przekroju 2.5mm<sup>2</sup>. Materiał izolacyjny z profilowanego PVC. Miedziany przewód uziemienia wbudowany w szynę. Trzy standardowe długości: 1 metr, 2 metry i 3 metry. Akcesoria do montażu. 3-fazowa szyna elektryczna w wersji do montażu na powierzchni lub do wbudowania, w obudowie z malowanego profilowanego aluminium. Miedziane przewody o przekroju 2.5mm<sup>2</sup>. Materiał izolacyjny z profilowanego PVC. Cztery standardowe długości: 1 metr, 2 metry, 3 metry i 4 metry. Akcesoria do montażu.


The tracks are still the most flexible option to increase, reduce or move light points on premises without having to call in a professional electrician. The range includes systems with 2 or 3 switches for attaching, hanging or recessing, with a complete range of accessories designed for easy mounting and, of course, to provide flexibility. Two-phase electric track with painted extruded aluminium housing. Copper conductors, 2.5mm<sup>2</sup> section. Extruded PVC insulation. Copper earth conductor built into the track. Three standard lengths 1m, 2m and 3m. Accessories available for fitting. Three-phase electric track, surface or recessed, with painted extruded aluminium housing. Copper conductors, 2.5mm<sup>2</sup> section. Extruded PVC insulation. Four standard lengths 1m, 2m, 3m and 4m. Accessories available for fitting.

## Dopuszczalne obciążenia / Permissible load




L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]
1000	250			
2000	250	1000		
3000	250		1000	1000
4000	250		1500	1000


L = długość / track length / длина








## Podłączenie zasilania Connections




## Użycie łączników typu L i typu T Use of L and T accessories



Przykłady / Examples






IP<sub>20</sub>


CE

XTS

Wymiary / Dimensions



TYP		
XTS 4100-1	1000	
XTS 4100-2	1000	
XTS 4100-3	1000	
XTS 4200-1	2000	
XTS 4200-2	2000	
XTS 4200-3	2000	
XTS 4300-1	3000	
XTS 4300-2	3000	
XTS 4300-3	3000	
XTS 4400-1	4000	
XTS 4400-2	4000	
XTS 4400-3	4000	




IP<sub>20</sub>

CE

XTS


Wymiary / Dimensions



TYP		
XTSF 4100-1	1000	
XTSF 4100-2	1000	
XTSF 4100-3	1000	
XTSF 4200-1	2000	
XTSF 4200-2	2000	
XTSF 4200-3	2000	
XTSF 4300-1	3000	
XTSF 4300-2	3000	
XTSF 4300-3	3000	
XTSF 4400-1	4000	
XTSF 4400-2	4000	
XTSF 4400-3	4000	


AKCESORIA / ACCESSORIES

XTS 11




XTS 11-1 Końcówka zasilająca lewa  
XTS 11-2 End feed left  
XTS 11-3

XTS 14




XTS 14-1 Moduł zasilania środkowego  
XTS 14-2 Middle feed  
XTS 14-3

XTS 23




XTS 23-1 Łącznik elastyczny  
XTS 23-2 Adjustable corner connector 0°-360°  
XTS 23-3

XTS 34/XTS 35





XTS 34-1 Łącznik L  
XTS 34-2 L connector  
XTS 34-3  
XTS 35-1  
XTS 35-2  
XTS 35-3

XTS 12




XTS 12-1 Końcówka zasilająca prawa  
XTS 12-2 End feed right  
XTS 12-3

XTS 21




XTS 21-1 Łącznik liniowy  
XTS 21-2 Straight connector  
XTS 21-3

XTS 24



XTS 24-1 Łącznik elastyczny 60°-360°  
XTS 24-2 Adjustable corner connector 60°-360°  
XTS 24-3


XTS 36/XTS 37/XTS 39/XTS 40



XTS 36-1 Łącznik T  
XTS 36-2 T connector  
XTS 36-3  
XTS 37-1  
XTS 37-2  
XTS 37-3  
XTS 39-1 Łącznik T  
XTS 39-2 T connector  
XTS 39-3  
XTS 40-1  
XTS 40-2  
XTS 40-3

## AKCESORIA / ACCESSORIES

### XTS 38




Wszystkie produkty Luxion posiadają certyfikat CE i są zgodne z normami Unii Europejskiej.



XTS 38-1 Łącznik X  
XTS 38-2 X connector  
XTS 38-3

### XTS 41




Wszystkie produkty Luxion posiadają certyfikat CE i są zgodne z normami Unii Europejskiej.



XTS 41-1 Zasklepka  
XTS 41-2 End cap  
XTS 41-3

### SP C16




Wszystkie produkty Luxion posiadają certyfikat CE i są zgodne z normami Unii Europejskiej.



Zwieszak rurkowy/Conduit suspension set/ Трубоочный подвес  
SP C16-2 Ø16, F<sub>max</sub> 200N, L-1000mm  
SP C16-3 Ø16, F<sub>max</sub> 200N, L-1000mm

### SP R6




Wszystkie produkty Luxion posiadają certyfikat CE i są zgodne z normami Unii Europejskiej.



Zwieszak prętowy/Rod suspension set/ Стержневой подвес  
SP R6-2 M6, F<sub>max</sub> 200N, L-1000mm  
SP R6-3 M6, F<sub>max</sub> 200N, L-1000mm

### SP R61




Wszystkie produkty Luxion posiadają certyfikat CE i są zgodne z normami Unii Europejskiej.



Zwieszak prętowy-przedłużenie/Rod extension set/.....  
SP R61-2 M6, F<sub>max</sub> 200N, L-1000mm  
SP R61-3 M6, F<sub>max</sub> 200N, L-1000mm

### SP W1




Wszystkie produkty Luxion posiadają certyfikat CE i są zgodne z normami Unii Europejskiej.



Zwieszak linkowy/Wire suspension set terminal/ Стержневой подвес - удлинение  
SP W1-2 M6, F<sub>max</sub> 150N, L-1500mm  
SP W1-3 M6, F<sub>max</sub> 150N, L-1500mm

\* Akcesoria/Accessories/ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  
SKB6 nakrętka/nut/гайка

### XTSP 11




Wszystkie produkty Luxion posiadają certyfikat CE i są zgodne z normami Unii Europejskiej.



Nakładka na szynę natynkową/Coverplate for tracks/ Накладка на потолочные шины  
XTSP 11-3 L-3000mm

### XTSF 10




Wszystkie produkty Luxion posiadają certyfikat CE i są zgodne z normami Unii Europejskiej.



Nakładka na szynę podtynkową/Coverplate for recessed tracks / Накладка на шины для встраивания  
XTSF 10-2 Dla/ For/ Для - XTS 11, XTS 12  
XTSF 10-3 Dla/ For/ Для - XTS 11, XTS 12


AKCESORIA / ACCESSORIES

XTS 11




Nakładka na szynę podtynkową / Coverplate for recessed tracks / Накладка на шины для встраивания  
XTSF 10-2 Dla / For / Для - XTS 34, 35, 36, 37, 39, 40, 38  
XTSF 10-3 Dla / For / Для - XTS 34, 35, 36, 37, 39, 40, 38

SKB 18




SKB 18-1 Uchwyt sufitowo-zwieszakowy długi / Suspension clamp long  
SKB 18-3 Подвесной зажим длинный

SKB 12




SKB 12-1 Uchwyt sufitowo-zwieszakowy / Ceiling clamp  
SKB 12-2  
SKB 12-3

SKB 21



Uchwyt ścienny / Wall bracket / Настенный держатель  
XTS 21-1

SKB 23



Uchwyt ścienny długi / Long wall bracket / Настенный держатель  
XTS 23-1

UWAGA:  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 08.10.2019

WARNING!  
Specifications are subject to change. Pictures of the luminaires may differ from reality.  
Date of last update: 08.10.2019