



Zamawiający:

Uniwersytet Pomorski w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a

INFORMACJA

**Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: Dostawa sprzętu sieciowego IT – nr postępowania 16/PN/2024**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

„Dotyczy: Switch zarządzalny 10GB plus GBIC

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostarczenia 16 szt. wkładek Transceiver 10-Gigabit w obudowie SFP+ obsługujący standard 10-Gigabit LRM do każdego przełącznika czy jest to łączna suma wkładek do dostarczenia?

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia 2 szt. "10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable" do każdego przełącznika?"

Odp. Zamawiającego:

Tak, zgodnie z OPZ należy dostarczyć 2 szt. "10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable" do każdego przełącznika.

Pytanie nr 2:

„Dotyczy: Przełącznik zarządzalny SFP+ 10 GB min. 16 portów + wkładki

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia 8 szt. wkładek (modułów) SFP+ LC do każdego przełącznika?"

Odp. Zamawiającego:

Tak, zgodnie z OPZ należy dostarczyć 8 szt. wkładek (modułów) SFP+ LC do każdego przełącznika

Pytanie nr 3:

„Dotyczy: Switch zarządzalny 10GB plus GBIC

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia 4 szt. wkładek (modułów) SFP+ LC do każdego przełącznika?"

Odp. Zamawiającego:

Tak, zgodnie z OPZ należy dostarczyć 4 szt. wkładek (modułów) SFP+ LC do każdego przełącznika

Kanclerz

**Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku
mgr Emilia Simonowicz**

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona
do podejmowania czynności w jego imieniu