



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50
e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/>

Nr sprawy:
ZP/31/2020

Dostawa plastrów, opatrunków specjalistycznych i szwów

Elbląg, dnia 13.10.2020r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania nr **ZP/31/2020** na dostawę plastrów, opatrunków specjalistycznych i szwów

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych, wpłynęły pytania od Wykonawców o poniższej treści:

Pytanie 1 Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przylepiec na tkaninie pakowany a'12szt?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 2 Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przylepiec na tkaninie pakowany a'6szt?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 3 Dotyczy Pakiet nr 5, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści przylepiec foliowy pakowany a'12szt?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 4 Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści przylepiec foliowy pakowany a'6szt?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 5 Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści przylepiec włókninowy pakowany a'12szt?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 6 Dotyczy Pakiet nr 5 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści przylepiec włókninowy pakowany a'6szt?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 7 Dotyczy Pakiet nr 6

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 8 Dotyczy Pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 9 Dotyczy Pakiet nr 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania przylepca do mocowania kaniuli zgodnego z SIWZ, jednakże na kleju z syntetycznego kauczuku? Z badań klinicznych wynika, że opatrunki oraz przylepce posiadające warstwę przylepną zawierającą zarówno klej akrylowy jak i klej bazujący na syntetycznym lub naturalnym kauczuku są bezpieczne dla skóry. Wyżej wymienione kleje nie oddziałują toksycznie, alergizująco ani też uczulająco na skórę.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 10 Dotyczy Pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opatrunku z wcięciem do mocowania kaniul, wykonanego z folii poliuretanowej, dodatkowo wzmocnionego wzdłuż krawędzi włókniną. Opatrunek jest transparentny w miejscu wkłucia, co umożliwia stałą kontrolę.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 11 Dotyczy Pakiet nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opatrunku zgodnego z SIWZ, jednakże pakowanego a' 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w pakiecie cenowym tj. 9 opakowań.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 12 Dotyczy Pakiet nr 9 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opatrunku zgodnego z SIWZ, jednakże pakowanego a' 30 szt. Z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w pakiecie cenowym tj. 3 opakowania.

Odpowiedź: TAK



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50

e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/>

Nr sprawy:

ZP/31/2020

Dostawa plastrów, opatrunków specjalistycznych i szwów

Pytanie 13 Dotyczy Pakiet nr 9 poz. 4 i 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania jałowego opatrunku antybakteryjnego z cienkiej, hydrofobowej siateczki tiulowej **poliamidowej**, z naturalną maścią, zawierający srebro metaliczne. Rozmiar opatrunków i sposób pakowania opatrunków bez zmian.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 14 Dotyczy Pakiet nr 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 15 Dotyczy Pakiet nr 6

Czy zamawiający dopuści włókninowy plaster do mocowania kaniul bez luźnej dodatkowej podkładki?

Odpowiedź: ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 16 Dotyczy treści umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź: ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 17 Dotyczy treści umowy:

Zważywszy na treść § 1 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towarów (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów.

Odpowiedź: Zamawiającemu trudno określić jakie ilości asortymentu zamówi w ciągu całego okresu obowiązywania umowy. W formularzu ofertowym Zamawiający podał ilości szacunkowe na podstawie bieżącego zużycia.

Pytanie 18 Dotyczy treści umowy

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 19 Dotyczy Pakietu nr 13

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny o okresie podtrzymywania po 21 dniach min. 40%, po 28 dniach min. 20% przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych przez Zamawiającego

Odpowiedź: ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 20 Dotyczy Pakietu nr 13 poz. 4-5, 10,13, 17-19, 21, 23-24, 26-27

Czy Zamawiający dopuści nić o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę na zaofiarowanie nici o długości 75 cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ

Pytanie 21 Dotyczy Pakietu nr 13 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą tnącą bez określenia pogrubiona przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 22 Dotyczy Pakietu nr 13 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści nić o długości 70cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: TAK, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ

Pytanie 23 Dotyczy Pakietu nr 13 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 40mm i nić o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 24 Dotyczy Pakietu nr 13 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 45mm bez określenia pogrubiona przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: ZGODNIE Z SIWZ



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50
e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/>

Nr sprawy:
ZP/31/2020

Dostawa plastrów, opatrunków specjalistycznych i szwów

Pytanie 25 Dotyczy Pakietu nr 13 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści nić o długości 90cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: TAK, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ

Pytanie 26 Dotyczy Pakietu nr 13 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 30mm i nić o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 27 Dotyczy Pakietu nr 13 poz. 29

Czy Zamawiający dopuści nić bezbarwną przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: TAK, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ

Pytanie 28 Dotyczy treści umowy

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Dostawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów: „...od otrzymania informacji o reklamacji Zamawiającego” na „...od dnia uznania reklamacji Zamawiającego”.

Odpowiedź: ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 29 Dotyczy treści umowy

Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 5 ust. 2 pkt. 1 projektu umowy i dopuści prawo Dostawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego (także poniżej 30 dni), do czasu uregulowania przez niego płatności.

Odpowiedź: ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 30 Dotyczy treści umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1, 2:

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw bądź sprzecznej z umową odmowy dostaw w wysokości 0,5% wartości brutto towaru niedostarczonego w wyznaczonym terminie za każdy dzień zwłoki w wykonaniu niniejszej umowy ponad termin określony w § 2 ust. 1, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru.
2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad (po uprzedniej reklamacji przez Zamawiającego) w wysokości 0,5% wartości brutto reklamowanego przedmiotu za każdy dzień zwłoki w wykonaniu niniejszej umowy ponad termin określony w § 3 ust. 4, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanego przedmiotu.

Odpowiedź: ZGODNIE Z SIWZ

DYREKTOR
SZPITALA MIEJSKIEGO
św. Jana Pawła II w Elblągu
lek. Mirosław Gorbaczewski