

**Dotyczy: wyjaśnień treści SWZ (odpowiedzi na pytania) do postępowania na „Dostawę środków dezynfekcyjnych, akcesoriów do mycia, dezynfekcji i zabezpieczenia narzędzi, sprzętu ochrony osobistej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II” prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)**

**Znak sprawy: 02/01/2022.**

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie działając na podstawie art. 284 ust. 1, 4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) odpowiada na pytania zadane przez wykonawców w następujący sposób:

### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 8 poz. 3 i 4 i czy dopuści: Ściereczki do stosowania na sucho i mokro, wykonane z włókniny o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, o wymiarach 30x34cm, ściereczki w zwojach 100szt. z możliwością zalewania środkami dezynfekcyjnymi, skład: wiskoza 2%, poliester 43%, celuloza 55%, kompatybilne z dowolnym preparatem do dezynfekcji oraz Kompatybilne z nimi Wiadro – pojemnik wykonany z polipropylenu wraz z systemem dozującym (klipsem), o pojemności 5,5L, który może być myty w urządzeniach myjących.

lub

Ściereczki do stosowania na sucho i mokro, wykonane z włókniny o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, o wymiarach 18x25cm, ściereczki w zwojach 300szt. z możliwością zalewania środkami dezynfekcyjnymi, skład: wiskoza 2%, poliester 43%, celuloza 55%, kompatybilne z dowolnym preparatem do dezynfekcji oraz Kompatybilne z nimi Wiadro – pojemnik wykonany z polipropylenu wraz z systemem dozującym (klipsem), o pojemności 5,5L, który może być myty w urządzeniach myjących.

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie do osobnego pakietu.

### **Pytanie nr 2**

Dotyczy umowy - prosimy do paragrafu 9 dopisać na końcu ustęp 11 o treści: Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia." (Aby wykluczyć hipotetycznie sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocześnie naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za towar dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet za niedostarczanie towaru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać obciążony karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru).

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 9 ustępu 11 o treści:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.5% kwoty brutto z faktury za

każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki ponad termin płatności.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację umowy.

**Pytanie nr 3**

Pakiet nr 3 Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie preparatu konfekcjonowanego w opakowaniach 2,5kg po odpowiednim przeliczeniu ilości. Wykazującego działanie B (EN 14561), F (EN 14562), Tbc (EN 14563), V (EN 14476), S (EN 13704)

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 4**

Pakiet nr 3 Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie preparatu w opakowaniach 2,5kg po odpowiednim przeliczeniu ilości. Wykazującego działanie B (EN 14561), F (EN 14562), Tbc (EN 14563), V (EN 14476), S (EN 13704)

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie 5**

Pakiet nr 3 Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie preparatu w opakowaniach 2l po odpowiednim przeliczeniu ilości.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 6**

Pakiet nr 6 Poz.2

Prosimy o dopuszczenie preparatu w opakowaniach 2l po odpowiednim przeliczeniu ilości.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie 7**

Pakiet 8 Poz. 1 i 2

Prosimy o dopuszczenie preparatu myjąco-dezynfekcyjny do dużych powierzchni na bazie QAV bez zawartości fenoli, chloru, substancji nadtlenowych, glukoprotaminy. Skuteczność mikrobójcza w stężeniu 0,5%: bakterie ( w tym Legionella), grzyby (C.albicans), prątki (Mycobacterium avium oraz Mycobacterium terre), wirusy: BVDV ( HIV, HBV, HCV, Rota) w czasie 15 minut z możliwością poszerzenia działania wobec wirusów Vaccinia, Noro, Adeno oraz grzybów Aspergillus niger. skuteczność wirusobójcza zgodnie z normą EN 14 476 lub zgodnie z wytycznymi RKI.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie 8**

Pakiet nr 9 Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania preparat stosowany w Państwa jednostce typu Neodisher SBN PLUS?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

### **Pytanie 9**

Pakiet nr 9 Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania preparat stosowany w Państwa jednostce typu Neodisher SBR EXTRA?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

### **Pytanie 10**

Pakiet nr 10 Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie gotowy do użycia preparatu do dezynfekcji oraz mycia powierzchni oraz nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Na bazie mieszaniny związków amoniowych oraz alkoholu (etanol, propanol), pozbawiony pochodnych fenolowych, nadtlenu wodoru, chloru. Przebadany zgodnie z EN, skuteczny w warunkach brudnych. Wykazujący aktywność bójczą na: B (MRSA, VRE, A. baumannii, K. pneumoniae, S. typhimurium, L. pneumophila) F, Tbc (M. avium, terrae), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia). Opakowanie 1l

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

### **Pytanie 11**

Pakiet nr 10

Poz. 2 i 3 Prosimy o dopuszczenie chusteczek do szybkiej dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych na bazie etanolu. Wykazujące szeroką skuteczność biobójczą: B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota, Noro, Vaccinia) do 1 minuty. Opakowanie a' 100 szt. tuba i wkłady.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

### **Pytanie 12**

Pakiet nr 10

Poz. 4 i 5 Prosimy o dopuszczenie chusteczek do mycia i dezynfekcji powierzchni, wyrobów medycznych takich jak sondy USG, ekrany LCD, stetoskopy na abzie QAV i środków powierzchniowo czynnych. Nie klasyfikowane jako niebezpieczne, przebadane dermatologicznie, bezpieczne dla użytkownika. Możliwość stosowania na oddziałach dziecięcych i neonatologicznych. Skuteczność biobójcza potwierdzona w warunkach brudnych. Spektrum B (w tym MRSA), F - 5 min., Tbc - 15 min., V (HBV, HCV, HIV, Corona, Polyoma, Adeno, Noro, HSV, RSV, H1N1) - 1 min. Opakowanie a' 100 szt. tuba i wkłady.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

### **Pytanie 13**

Pakiet nr 25

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania gotowego do użycia preparatu do przemywania zakażonych miejsc operowanych, stosowany do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-II stopnia, usuwania biofilmu z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; bezzapachowy, posiadający szerokie spektrum działania przeciwdrobnoustrojowego, zawierający poliheksanid 0,1% i poloksamer 1%. Wyrób medyczny, konfekcjonowany w opakowaniach 1l.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

#### **Pytanie 14**

Pakiet 3 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania równoważnej wieloenzymatycznej pianki do zwilżania oraz wstępnego mycia narzędzi medycznych, endoskopów oraz wyrobów medycznych. Na bazie 5 różnych enzymów, środków powierzchniowo czynnych, inhibitory korozji oraz stabilizatory. Zapobiega zasychaniu zanieczyszczeń organicznych na powierzchniach narzędzi. Skutecznie usuwa biofilm. Możliwość przechowywania narzędzi do 72 godzin. Preparat posiada szeroką kompatybilność materiałową z wyrobami wykonanymi ze stali kwasoodpornej, polistyrenem, PVC, polikarbonem, ABS, silikonem, gumą, szkłem, porcelaną. Konfekcjonowana w opakowaniach 1l.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

#### **Pytanie 15**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. nr 2 dopuści preparat w proszku do mycia i dezynfekcji instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, sond chirurgicznych, rurek do respiratorów i innych urządzeń anestetycznych, inkubatorów oraz powierzchni wyrobów medycznych. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjniach automatycznych oraz w myjkach do endoskopów. Nie wymagający użycia aktywatora. Zawierający w swoim składzie cztery enzymy odpowiedzialne za usuwanie zanieczyszczeń organicznych takich jak krew, białko, tłuszcze, wydzieliny (proteazę, lipazę, amylazę i mannazę), nadwęglan sodu, TAED, kwas adypinowy, inhibitory korozji. Zawierający surfaktanty zapobiegające pyleniu proszku. Spektrum i czas działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans, A.brasiliensis), Tbc (M.terrae, M.avium), V (Polio, Adeno, Noro, HIV, HBV, HCV, Rota, SARS, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola), C. difficile 2% w 10 minut, B. subtilis 0,5% w 30 minut. Aktywność roztworu roboczego do 30 godz. Konfekcjonowany w opakowanie 5kg?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Wymaga preparatu w płynie.

#### **Pytanie 16**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. nr 1 i 2 dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Do dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Aktywność roztworu roboczego 14 dni. Skład: amina, czwartorzędowe związki amonowe, enzym - proteaza, inhibitor korozji. Spektrum i czas działania: B, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, wirus grypy A, B, C, Ebola, Adeno), Tbc - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min. Przebadany wg wymaganych norm zawartych w SWZ. Konfekcjonowany w opakowanie 5L z pompką (poz.1) oraz 1L (poz. nr 2)?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 17**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. nr 1 dopuści gotową do użycia piankę do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do stosowania na powierzchniach sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego a także do powierzchni mającej kontakt z żywnością. Skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo), alfa-[2 (didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-,propanian(sól). Spektrum i czas działania: B,

MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, SARS-Cov-2, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) w 5 min. Konfekcjonowany w opakowanie 1L, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań wymaganych przez Zamawiającego?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 18**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. nr 1 i 2 dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak unity, łóżka, fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae i M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy, Ebola, SARS-Cov-2), Adeno - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min., B (w tym MRSA), F (C. albicans) - 0,25% w 15 min. w warunkach czystych. Konfekcjonowany odpowiednio w opakowania 1l, z wbudowanym dozownikiem przelewowym, oraz 5L z pompką?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza z uwzględnieniem ilości zamawianego produktu.

#### **Pytanie 19**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. nr 3 dopuści suche ściereczki do nasączania preparatem dezynfekującym/myjącym. Gramatura 45g/m<sup>2</sup>, rozmiar 16x30cm, skład: polipropylen (50%), celuloza (50%), ściereczki w rolkach, konfekcjonowane po 100szt.-wkład, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań wymaganych przez Zamawiającego?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 20**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. nr 4 dopuści wiaderko wykonane z HDPE o wysokiej odporności na chemikalia, pojemność 1L, konfekcjonowane w opakowanie po 100szt.-wiaderko, posiadające możliwość wymiany wkładów, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań wymaganych przez Zamawiającego?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 21**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Pakietu nr 8 poz. nr 1,2,3,4 i utworzenie odrębnego pakietu na te pozycje. Pragniemy podkreślić, że jako producent zaproponować konkurencyjne ceny co pozwoli Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymierne korzyści finansowe. Dlatego też prosimy o przychylenie się do naszej prośby co pozwoli zwiększyć konkurencyjność ofert i odnieść wymierne korzyści finansowe zamawiającemu.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 22**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 poz. nr 1 dopuści gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70%. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji

materiałowej na tworzywo ABS i materiały obciowe. Posiadający pozytywną opinię CZD. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, SARS-Cov-2, wirus grypy, Ebola), Rota, Noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Dostępny w dwóch wersjach zapachowych: neutral i teatonic. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Konfekcjonowany w opakowanie 1L ze spryskiwaczem?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

### **Pytanie 23**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 poz. nr 2 dopuści chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczone także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Skład: etanol, propan-2-ol, bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych. Zawartość alkoholu 70g/100 g produktu. Zalecane do dezynfekcji sprzętu medycznego: łóżek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz wszelkich powierzchni niewrażliwych na działanie alkoholu. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HSV, rota, noro, BVDV) w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Aktywność po otwarciu do 21 dni. Chusteczki o wymiarach 13x20 cm, gramatura 23g/cm<sup>2</sup>. Produkt posiada badania dermatologiczne. Posiadające podwójna rejestracja: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Konfekcjonowane w opakowanie po 100 szt.-puszka, posiadające możliwość wymiany wkładów?

**Odpowiedź:** NIE. Chusteczki powinny posiadać rozmiar min. 20x20 cm o gramaturze 23 g/cm<sup>2</sup> lub powyżej.

### **Pytanie 24**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 poz. nr 3 dopuści chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczone także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Skład: etanol, propan-2-ol, bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych. Zawartość alkoholu 70g/100 g produktu. Zalecane do dezynfekcji sprzętu medycznego: łóżek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz wszelkich powierzchni nierważliwych na działanie alkoholu. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HSV, rota, noro, BVDV) w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Aktywność po otwarciu do 21 dni. Chusteczki o wymiarach 13x20 cm, gramatura 23g/cm<sup>2</sup>. Produkt posiada badania dermatologiczne. Posiadające podwójna rejestracja: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Konfekcjonowane w opakowanie po 100 szt.-wkład, kompatybilne z poz. nr 2 (Pakiet 10)?

**Odpowiedź:** NIE. Chusteczki powinny posiadać rozmiar min 20x20 cm o gramaturze 23 g/cm<sup>2</sup> lub powyżej.

### **Pytanie 25**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 poz. nr 4 dopuści gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany. Do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp. Skład: N-(3-

aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.  
[2(didecylmetyloamino)etylo]-omega.-hydroksy-,propanian(sól). Rozmiar min. 13 x 20 cm.  
Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615. Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, SARS-Cov-2, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) w 5 min.  
Konfekcjonowany w opakowanie po 100szt.-puszka, posiadające możliwość wymiany wkładów?

**Odpowiedź:** NIE. Chusteczki powinny posiadać rozmiar min. 20x20 cm.

#### **Pytanie 26**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 poz. nr 5 dopuści gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany. Do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp. Skład: N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.

[2(didecylmetyloamino)etylo]-omega.-hydroksy-,propanian(sól). Rozmiar min. 13 x 20 cm.  
Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615. Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, SARS-Cov-2, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) w 5 min.  
Konfekcjonowany w opakowanie po 100szt.-wkład, kompatybilne z poz. nr 4 (Pakiet 10)?

**Odpowiedź:** NIE. Chusteczki powinny posiadać rozmiar min. 20x20 cm.

#### **Pytanie 27**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12 poz. nr 1 dopuści dozownik łokciowy z tworzywa ABS, spełniający wymagania zawarte w SWZ, posiadający ruchomą tarczę z możliwością ustawienia dozy od 0,5 do 1,5 ml (0,5 ml)?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

#### **Pytanie 28**

Dotyczy Pakietu 4, poz.2

Czy Zamawiający dopuści wyrób konfekcjonowany w opakowaniu 990ml spełniający pozostałe warunki SWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza pod warunkiem przeliczenia ilości zamawianego preparatu.

#### **Pytanie 29**

Pakiet 5 poz 2

Prosimy o dopuszczenie do oceny wanienki spełniającej zapisy SWZ o pojemności 10L.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 30**

Pakiet 5 poz 2

Prosimy o dopuszczenie do oceny wanienki spełniającej zapisy SWZ o pojemności 20L, w której można wykonać mniejszą ilość roztworu.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

### **Pytanie 31**

Pakiet 10 poz. 2 i 3

Prosimy o dopuszczenie chusteczek w opakowaniach 220 szt. spełniających pozostałe wymagania SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

### **Pytanie 32**

Pakiet 10 poz. 2 i 3

W związku z bardzo szerokim asortymentem chusteczek dostępnych na rynku, a różniących się wielkością i gramaturą włókniny, co ma wpływ na cenę produktu prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie parametrów opisu. Czy oferowane w poz. 2 i 3 chusteczki powinny posiadać rozmiar min. 20 x 20 cm oraz gramaturę 24 g/ m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:** Zamawiający wskazuje, iż chusteczki powinny posiadać rozmiar min. 20x20 cm o gramaturze 23g/cm<sup>2</sup> lub powyżej.

### **Pytanie 33**

Pakiet 10 poz. 4 i 5

W związku z bardzo szerokim asortymentem chusteczek dostępnych na rynku, a różniących się wielkością i gramaturą włókniny, co ma wpływ na cenę produktu prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie parametrów opisu. Czy oferowane w poz. 4 i 5 chusteczki powinny posiadać rozmiar min. 20 x 20 cm oraz gramaturę 19 g/m<sup>2</sup> ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wskazuje, iż chusteczki powinny posiadać rozmiar min 20x20 cm o gramaturze 23g/cm<sup>2</sup> lub powyżej.

### **Pytanie 34**

W przypadku wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań, prosimy o określenie, w jaki sposób należy podać ilość opakowań po przeliczeniu zapotrzebowania, czy wpisać ilość ułamkową, czy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań, czy zgodnie z zasadami matematyki do 0,5 w dół, powyżej 0,5 w górę?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zaokrąglenia w górę do pełnych opakowań.

### **Pytanie 35**

Do formularza asortymentowo – cenowego – załącznik nr 1 (pakiet nr 17, poz. 5)

Czy Zamawiający dopuści preparat nie będący wyrobem medycznym?

**Odpowiedź:** Tak.

### **Pytanie 36**

do formularza asortymentowo – cenowego – załącznik nr 1 (pakiet nr 19, poz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

Czy Zamawiający wymaga, by zgodnie z MDR 2017/745 testy chemiczne do kontroli procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji były wyrobami medycznymi

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie 37**

dotyczy zał. nr 1 SWZ, pakiet nr 1 poz. 1 i 2:

Ze względu na konfekcjonowanie preparatów w niepodzielnych opakowaniach handlowych - 3 x kanister 5l (1 karton), czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: w poz. 1 - 21 kanistrów 5l; w poz. 2 – 9 kanistrów 5l;

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie 38**

dotyczy SWZ Rozdz. XVII Kryteria oceny ofert oraz Par. 6 ust. 3 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na licznie terminu dostawy w dniach roboczych?

**Odpowiedź:** TAK. Zgodnie z treścią par. 6 ust. 3 wzoru umowy, Zamawiający wymaga dostawy od poniedziałku do piątku. W związku z powyższym wolą Zamawiającego jest dostawa w tych dniach (dniach roboczych) i w takich też terminach mają być liczone dni w kryterium składania ofert, tj. w dniach roboczych.

**Pytanie 39**

dotyczy SWZ Rozdz. V

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie, których pakietów dotyczy poniższy zapis:

„Dostawca zobowiązany jest dostarczyć oryginalny dozownik (miarę) do każdego pojemnika środka dezynfekcyjnego i do każdego opakowania w pierwszych dostawach oraz zabezpieczyć pompki, spryskiwacze, miarki, kraniki przelewowe i inne akcesoria dozujące ułatwiające pracę personelowi w 25 % realizowanego zamówienia przetargowego dla danego asortymentu.”

**Odpowiedź:** Dotyczy pakietów 3, 6, 8.

**Pytanie 40**

dotyczy wzoru umowy Par. 7 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący?

2. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego produktu na produkt bez wad, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania informacji o reklamacji Zamawiającego zgłoszonej telefonicznie lub drogą mailową.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy.

**Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę Specyfikacji Warunków Zamówienia, zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.**

**ZATWIERDZIŁ:**