1. Przekrój konstrukcji nawierzchni III:

- droga do kamieniołomu za przejazdem kolejowym
km 0+000 - 0+117,22
skala 1:50



Konstrukcja nr 4
warstwa ścieralna z kostki betonowej (szara), gr. 8 cm.
podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm.
podbudowa z kruszywa stab. mech. (0-31,5mm), gr. 10 cm.

Konstrukcja nr 3
AC 11 S 50/70 gr. 5.0 cm
AC 22 P 50/70 gr. 7.0 cm
Warstwa podbudowy pomocnieczej z kruszywa stab. mech.(0-63mm), gr. 15 cm
Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm

2. Konstrukcja wjazdów do posesji



2.2 Konstrukcja zjazdów do posesji (przekrój 2-2)

skala 1:50



2.1 Konstrukcja zjazdów do posesji (przekrój 1-1)

skala 1:50



Konstrukcja nr 6
warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm (czerwona).
podsypka cementowo - piaskowa, gr. min 3 cm.
podbudowa z kruszywa stab. mech.(0-31,5mm), gr .15 cm.
warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1.5 MPa gr. 15 cm.

3. Szczegóły konstrukcyjne

3.1. Szczegół "A" 1:20



3.2. Szczegół "B" 1:20



3.5. Szczegół "C" i "C' " 1:20



3.6. Szczegół "D" 1:20



Rewizja	Modyfikacja

Wykonawca
NEOINVEST Sp. z o.o.
NEOINVESTsp. z o.o.
25-323 KIELCE
Al. Solidarności 34

Jedn. opracowująca
NEOTRANS
Biuro Projektów NEOTRANS Sp.z.o.o.
25-342 KIELCE
Al. Solidarności 34

Obiekt:
"Budowa dróg z chodnikami i parkingów w msc. Zachełmie, gm. Zagnańsk"
Droga za przejazdem kolejowym do kamieniołomu

Inwestor:
Gmina Zagnańsk
ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk

Etap projektowania:
PROJEKT WYKONAWCZY

Kierownik projektu:	Uprawnienia: (specjalnosc, nr)	Data	Podpis
Projektant: mgr inż. Grzegorz Rodak	drogowe SWK/0114/POOD/08	07.2011	
Projektant: inż. Wiesław Budzyński	drogowe 44/80	07.2011	
Opracował: mgr inż. Paweł Nepelski mgr inż. Renata Szczegielniak		07.2011 07.2011	
Sprawdził: mgr inż. Emilia Foks	drogowe SWK/0064/POOD/07	07.2011	

Tom: I

Data : 07.2011

Skala : 1:50/20

Tytuł rysunku:
Przekroje konstrukcyjne

Branża :
DROGOWA

Numer rysunku / Ścieżka dostępu:
D-4/1

Rewizja :