

Lp.	Nr spec. technicz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Roboty ziemne</b>				
<b>1.1</b>		<b>Wykopy</b>				
1	SST-11	Pomiary przy wykopach fundamentowych	m3	315,71	0,00	0,00
2	SST-11	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	264,50	0,00	0,00
3	SST-11	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi	m3	315,71	0,00	0,00
		<b>RAZEM 1.1 Wykopy</b>				<b>0,00</b>
<b>1.2</b>		<b>Zasyпки</b>				
4	SST-11	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu	m3	216,19	0,00	0,00
		<b>RAZEM 1.2 Zasyпки</b>				<b>0,00</b>
<b>1.3</b>		<b>Wywóz i utylizacja</b>				
5		Wywóz, opłata i utylizacja	kpl	1,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM 1.3 Wywóz i utylizacja</b>				<b>0,00</b>
		<b>RAZEM 1 Roboty ziemne</b>				<b>0,00</b>
<b>2</b>		<b>Konstrukcja</b>				
<b>2.1</b>		<b>Fundamenty</b>				
6	SST-1	Beton podkładowy gr. 10 cm - C8/10	m3	10,42	0,00	0,00
7	SST-1	ławy fundamentowe prostokątne w deskowaniu systemowym - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem - beton C20/25	m3	23,48	0,00	0,00
8	SST-1	Stopy fundamentowe prostokątne w deskowaniu systemowym - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem - beton C20/25	m3	7,20	0,00	0,00
		<b>RAZEM 2.1 Fundamenty</b>				<b>0,00</b>
<b>2.2</b>		<b>Ściany fundamentowe</b>				
9	SST-8	Ściany z bloczków betonowych gr. 25 cm na zaprawie cementowej	m3	14,38	0,00	0,00
		<b>RAZEM 2.2 Ściany fundamentowe</b>				<b>0,00</b>
<b>2.3</b>		<b>Izolacje fundamentów i ścian fundamentowych</b>				
<b>2.3.1</b>		<b>Ściany</b>				
10	SST-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy	m2	168,19	0,00	0,00
11	SST-10	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni	m2	119,13	0,00	0,00
12	SST-10	Izolacje cieplne z płyt XPS gr. 8 cm	m2	168,19	0,00	0,00
		<b>RAZEM 2.3.1 Ściany</b>				<b>0,00</b>
<b>2.3.2</b>		<b>Fundamenty</b>				
13	SST-10	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - dwie warstwy	m2	76,70	0,00	0,00
14	SST-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy	m2	216,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM 2.3.2 Fundamenty</b>				<b>0,00</b>
		<b>RAZEM 2.3 Izolacje fundamentów i ścian fundamentowych</b>				<b>0,00</b>
<b>2.4</b>		<b>Ściany murowane</b>				
15	SST-8	Ściany murowane z pustaków ceramicznych gr. 25 cm	m2	266,99	0,00	0,00
16	SST-9	Przebiecie otworów pod wentylację	m2	0,73	0,00	0,00
		<b>RAZEM 2.4 Ściany murowane</b>				<b>0,00</b>
<b>2.5</b>		<b>Płyta stropowa</b>				
17	SST-1	Stropy gęstożebrowe na podwójnych belkach z wypełnieniem pustakiem ceramicznym gr. 20 cm	m2	192,50	0,00	0,00
18	SST-1	Nadbeton stropu gęstożebrowego grubości 5 cm	m3	9,63	0,00	0,00
19	SST-1	Zbrojenie siatka stalową fi 4,5 mm i oczku 20x20	m2	192,50	0,00	0,00
		<b>RAZEM 2.5 Płyta stropowa</b>				<b>0,00</b>
<b>2.6</b>		<b>Schody żelbetowe</b>				
20	SST-1	Schody żelbetowe w deskowaniu - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C20/25	m3	11,95	0,00	0,00
21	SST-1	Beton podkładowy gr. 10 cm - pod same schody - beton pod ławy i ściany policzony w fundamentach	m3	0,24	0,00	0,00
		<b>RAZEM 2.6 Schody żelbetowe</b>				<b>0,00</b>
<b>2.7</b>		<b>Ściany żelbetowe</b>				
22	SST-1	Ściany żelbetowe grubości 15 cm w deskowaniu systemowym - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem - beton C20/25	m2	11,78	0,00	0,00
		<b>RAZEM 2.7 Ściany żelbetowe</b>				<b>0,00</b>
<b>2.8</b>		<b>Elementy żelbetowe</b>				
23	SST-1	Rdzenie żelbetowe w deskowaniu systemowym - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem - beton C20/25	m3	5,02	0,00	0,00

24	SST-1	Wierńe w deskowaniu systemowym - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem - beton C20/25	m3	8,07	0,00	0,00
25	SST-1	Nadproża w deskowaniu systemowym - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem - beton C20/25	m3	2,67	0,00	0,00
		<b>RAZEM 2.8 Elementy żelbetowe</b>				<b>0,00</b>
2.9		<b>Elementy żelbetowe prefabrykowane</b>				
26	SST-1	Nadproże 2xLN19	m belki	8,40	0,00	0,00
		<b>RAZEM 2.9 Elementy żelbetowe prefabrykowane</b>				<b>0,00</b>
2.10		<b>Konstrukcja stalowa</b>				
27	SST-7	Konstrukcja stalowa - ocynk ogniowy min. 45 µm	t	1,22	0,00	0,00
28	SST-7	Pręty żebrowane fi8 pod prowadnice - 0,4kg/mb	t	0,03	0,00	0,00
29		Zabezpieczenie antykorozyjne (czyszczenie, odtłuszczanie, malowanie)		1,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM 2.10 Konstrukcja stalowa</b>				<b>0,00</b>
2.11		<b>Zbrojenie</b>				
30	SST-1	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane	t	3,15	0,00	0,00
		<b>RAZEM 2.11 Zbrojenie</b>				<b>0,00</b>
		<b>RAZEM 2 Konstrukcja</b>				<b>0,00</b>
3		<b>Architektura</b>				
3.1		<b>Posadzki</b>				
3.1.1		<b>Posadzka - warstwy konstrukcyjne</b>				
31	SST-11	Piasek zagęszczony warstwami do Is-98 gr. 20 cm	m3	35,50	0,00	0,00
32	SST-1	Beton C16/20 zatarty na gładko gr. 10 cm	m3	17,75	0,00	0,00
33	SST-10	Folia przeciwwilgociowa zgrzewana	m2	177,50	0,00	0,00
34	SST-10	Izolacje cieplne z płyt XPS gr. 10 cm	m2	177,50	0,00	0,00
35	SST-10	Folia PE	m2	177,50	0,00	0,00
36	SST-5	Posadzka betonowa gr. 9 cm z betonu C20/25 zbrojona włóknami polipropylenowymi w ilości 2kg/m3	m3	12,43	0,00	0,00
		<b>RAZEM 3.1.1 Posadzka - warstwy konstrukcyjne</b>				<b>0,00</b>
3.1.2		<b>Posadzka - wykończenie</b>				
37		Przygotowanie i montaż podłogi podniesionej z wykonaniem okładziny PCV (pow całk 151,30m2)	kpl	1,00	0,00	0,00
38		Przygotowanie podłoża z okładziną i wykonanie izolacji poziomej oraz wykonanie okładziny z płytek (pow całk 22,76m2)	szt	1,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM 3.1.2 Posadzka - wykończenie</b>				<b>0,00</b>
3.1.3		<b>Posadzka - schody przed wejściami</b>				
39		Przygotowanie podłoża z okładziną	kpl	1,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM 3.1.3 Posadzka - schody przed wejściami</b>				<b>0,00</b>
		<b>RAZEM 3.1 Posadzki</b>				<b>0,00</b>
3.2		<b>Sufity</b>				
3.2.1		<b>Malowanie i tynki</b>				
40	SST-3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2	152,39	0,00	0,00
41	SST-4	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - kolor zgodnie z projektem	m2	152,39	0,00	0,00
		<b>RAZEM 3.2.1 Malowanie i tynki</b>				<b>0,00</b>
3.2.2		<b>Podwieszone</b>				
42	SST-12	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60x60	m2	22,76	0,00	0,00
		<b>RAZEM 3.2.2 Podwieszone</b>				<b>0,00</b>
		<b>RAZEM 3.2 Sufity</b>				<b>0,00</b>
3.3		<b>Ściany</b>				
3.3.1		<b>Ściany działowe</b>				
43	SST-8	Ścianki działowe z pustaków ceramicznych gr. 12 cm	m2	90,34	0,00	0,00
		<b>RAZEM 3.3.1 Ściany działowe</b>				<b>0,00</b>
3.3.2		<b>Wykończenie</b>				
3.3.2.1		<b>Malowanie i tynki</b>				
44	SST-3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2	383,57	0,00	0,00
45	SST-4	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - kolor zgodnie z projektem	m2	364,15	0,00	0,00
		<b>RAZEM 3.3.2.1 Malowanie i tynki</b>				<b>0,00</b>
3.3.2.2		<b>Okładziny - toaleta</b>				
46	SST-5	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe - toaleta	m2	19,42	0,00	0,00
47	SST-5	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej	m2	19,42	0,00	0,00
48	SST-10	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie - pomieszczenia mokre	m2	19,42	0,00	0,00
		<b>RAZEM 3.3.2.2 Okładziny - toaleta</b>				<b>0,00</b>
		<b>RAZEM 3.3.2 Wykończenie</b>				<b>0,00</b>
		<b>RAZEM 3.3 Ściany</b>				<b>0,00</b>
3.4		<b>Elewacja</b>				
3.4.1		<b>Budynek</b>				
49	SST-9	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - zamocowanie listwy cokołowej	m	60,05	0,00	0,00

50	SST-9	Ocieplenie systemowe (wyprawa tynkarska silikonowa); płyty z wełny mineralnej gr. 12 cm na ścianach	m2	316,72	0,00	0,00
51	SST-9	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy na ścianach - przyklejenie siatki i otynkowanie	m2	316,72	0,00	0,00
52	SST-9	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej- przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu	szt.	1 900,32	0,00	0,00
53	SST-4	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna - kolor zgodnie z projektem	m2	316,72	0,00	0,00
54	SST-9	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie na ścianach - ocieplenie policzone w pozycji z izolacjami ścian fundamentowych - kolor zgodnie z projektem	m2	18,02	0,00	0,00
<b>RAZEM 3.4.1 Budynek</b>						<b>0,00</b>
<b>3.4.2 Komin i schody</b>						
55	SST-9	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy na ścianach - przyklejenie siatki i otynkowanie	m2	36,47	0,00	0,00
56	SST-4	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna - kolor zgodnie z projektem	m2	36,47	0,00	0,00
<b>RAZEM 3.4.2 Komin i schody</b>						<b>0,00</b>
<b>RAZEM 3.4 Elewacja</b>						<b>0,00</b>
<b>3.5 Dach</b>						
<b>3.5.1 Dach - żelbetowy</b>						
57	SST-6	Paroizolacja	m2	194,85	0,00	0,00
58	SST-6	Styropapa gr. 16 cm	m2	194,85	0,00	0,00
59	SST-6	Kliny styropianowe o śr. gr. 12 cm (8-16 cm)	m2	194,85	0,00	0,00
60	SST-6	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną wierzchniego krycia	m2	194,85	0,00	0,00
61	SST-6	Dostawa i montaż systemu asekuracyjnego	m	42,00	0,00	0,00
<b>RAZEM 3.5.1 Dach - żelbetowy</b>						<b>0,00</b>
<b>3.5.2 Odwodnienie dachu</b>						
62	SST-6	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m	41,02	0,00	0,00
63	SST-6	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m	21,60	0,00	0,00
64	SST-6	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m2	18,87	0,00	0,00
<b>RAZEM 3.5.2 Odwodnienie dachu</b>						<b>0,00</b>
<b>3.5.3 Komin</b>						
65	SST-8	Obudowa komina z cegieł gr. 12 cm	m2	21,20	0,00	0,00
66	SST-8	Komin wentylacyjny	m	11,40	0,00	0,00
67	SST-6	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m2	1,30	0,00	0,00
<b>RAZEM 3.5.3 Komin</b>						<b>0,00</b>
<b>3.5.4 Attyki</b>						
68	SST-6	Ocieplenie systemowe (wyprawa tynkarska silikonowa); płyty z wełny mineralnej gr. 5 cm na ścianach	m2	75,04	0,00	0,00
69	SST-6	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu	szt.	18,76	0,00	0,00
70	SST-6	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna	m2	75,04	0,00	0,00
71	SST-6	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m2	13,11	0,00	0,00
72	SST-6	Płyta OSB 18mm	m2	6,08	0,00	0,00
73	SST-6	Folia PE - 2 warstwy	m2	12,16	0,00	0,00
74	SST-6	Wełna mineralna dachowa gr. 5 cm	m2	6,08	0,00	0,00
<b>RAZEM 3.5.4 Attyki</b>						<b>0,00</b>
<b>RAZEM 3.5 Dach</b>						<b>0,00</b>
<b>3.6 Stolarka i ślusarka</b>						
<b>3.6.1 Okna</b>						
75	SST-2	Okna aluminiowe antywłamaniowe {O1}0,90*1,50*1	szt	1,00	0,00	0,00
76	SST-2	Okna aluminiowe wewnętrzne {O2}1,20*2,00*1	szt	1,00	0,00	0,00
77	SST-2	Parapety przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m2	1,05	0,00	0,00
78	SST-2	Parapety wewnętrzne z aglomarmuru o szer. 30 cm	m	3,00	0,00	0,00
<b>RAZEM 3.6.1 Okna</b>						<b>0,00</b>
<b>3.6.2 Drzwi i bramy</b>						
79	SST-2	Drzwi stalowe pełne - DZ1 1,00x2,10	szt	1,00	0,00	0,00
80	SST-2	Drzwi stalowe pełne sanitarne z samozamykaczem - D2 1,00x2,10	szt	1,00	0,00	0,00
81	SST-2	Drzwi stalowe pełne sanitarne z zamkiem toaletowym - D3 0,90x2,10	szt	1,00	0,00	0,00
82	SST-2	Drzwi stalowe pełne antywłamaniowe RC4 - - DZ2 1,50x2,50x1 - DZ3 2,20x2,50x4	szt	4,00	0,00	0,00
<b>RAZEM 3.6.2 Drzwi i bramy</b>						<b>0,00</b>
<b>3.6.3 Ślusarka</b>						
83	SST-2	Drabiny zewnętrzne z kabłąkiem dzielona	m	6,65	0,00	0,00
84	SST-2	Balustrada schodowa	m	13,44	0,00	0,00

		RAZEM 3.6.3 Ślusarka				0,00
		RAZEM 3.6 Stolarka i ślusarka				0,00
		RAZEM 3 Architektura				0,00
		RAZEM kosztorys				0,00