
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

Nazwa inwestycji : REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNEK NR-6
Adres inwestycji : 70-231 SZCZECIN ul.NARUTOWICZA 10A
Inwestor : 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Adres inwestora : 70 - 231 SZCZECIN UL NARUTOWICZA 10A

Sporządził kalkulację : Marian Chromy
Data opracowania : 13.05.2021

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT POMIESZCZEŃ NR-108,109,208,WC-IIp					
1		P-108,109,208			
1		Wynoszenie i przenoszenie mebli biurowych i sprzętu w celu umożliwienia wykonania robót budowlanych. Demontaż i ponowny montaż żaluzji pionowych.	kpl.		
d.1	analiza indywidualna	15	kpl.	15,000	
				RAZEM	15,000
2	KNR 13-23	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.1	1001-11	2*1,40*1,75+0,85*1,75	m ²	6,388	
				RAZEM	6,388
3	KNR-W 4-	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2	szt.		
d.1	01 0353-09	m ²	szt.	3,000	
		3		RAZEM	3,000
4	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
d.1	0329-02	0,90	m ²	0,900	
				RAZEM	0,900
5	KNR 4-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
d.1	0306-03	0,90	m ²	0,900	
				RAZEM	0,900
6	KNR-W 4-	Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiegach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m ² na ścianach	szt.		
d.1	01 0706-01	9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
7	KNR 2-02	Ościeżnice drewniane zewnętrzne(regulowane) do skrzydeł drzwiowych płytowych szer.90cm. Kolor taki sam jak w pomieszczeniu nr-103 .Montowanie na dyble i piankę	m		
d.1	1015-01	5*3	m	15,000	
				RAZEM	15,000
8	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne szerokości 90cm fabrycznie wykończone (takie same jak w pomieszczeniu nr-103),wypozażone w klamkę z szyldem na wkładkę patentową, trzy zawiasy.	m ²		
d.1	1017-01	3*0,9*2,03	m ²	5,481	
				RAZEM	5,481
9	KNR-W 4-	Rozebranie posadzek(dwie warstwy)	m ²		
d.1	01 0819-05	11,16+11,16+11,80	m ²	34,120	
				RAZEM	34,120
10	KNR-W 4-	Wywiezienie gruzu i odpadów wraz z utylizacją- samochodami skrzyniowymi na odległość 13 km	m ³		
d.1	01 0109-09	2,70	m ³	2,700	
	0109-10			RAZEM	2,700
11	KNR-W 4-	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	01 0324-02	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	2*11,16+11,80	m ²	34,120	
				RAZEM	34,120
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	40,09+36,55+41,09	m ²	117,730	
				RAZEM	117,730
14	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.1	0815-04	40,09+36,55+41,09	m ²	117,730	
				RAZEM	117,730
15	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1	0815-06	34,120	m ²	34,120	
				RAZEM	34,120
16	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich (kolor uzgodnić z użytkownikiem)	m ²		
d.1	02 1511-01	117,730	m ²	117,730	
				RAZEM	117,730
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	34,120	m ²	34,120	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	34,120
18 d.1	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładzinę podłogową z tworzyw sztucznych	m ²		
		34,120	m ²	34,120	
				RAZEM	34,120
19 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm	m		
		7,20*3+3,40	m	25,000	
				RAZEM	25,000
20 d.1	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		3,20	m ²	3,200	
				RAZEM	3,200
21 d.1	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin Tarket-IQ(lub podobnej o tych samych parametrach). Wykładzina obiektowa, antypoślizgowa spawana na sznur, zachowująca przy ścieralności ten sam wzór, wywinięta na ściany 10 cm.	m ²		
		34,120*1,1	m ²	37,532	
				RAZEM	37,532
22 d.1	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien i	m ²		
		6,388	m ²	6,388	
				RAZEM	6,388
2		WC - II PIĘTRO			
23 d.2	KNR AT-43 0106-05 analogia	Rozebranie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym	m ²		
		30,29	m ²	30,290	
				RAZEM	30,290
24 d.2	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
		19,76	m ²	19,760	
				RAZEM	19,760
25 d.2	KNR 13-23 0103-01	Wykucie ręczne otworów w konstrukcjach z cegieł	m ³		
		1,15*2,10*0,36	m ³	0,869	
				RAZEM	0,869
26 d.2	KNR 13-23 0107-01	Rozebranie posadzek monolitycznych cementowych	m ²		
		19,76	m ²	19,760	
				RAZEM	19,760
27 d.2	KNR 13-23 0107-05	Rozebranie oblicowań ścian z płytek	m ²		
		40,15	m ²	40,150	
				RAZEM	40,150
28 d.2	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu i odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km wraz z utylizacją	m ³		
		3,40	m ³	3,400	
				RAZEM	3,400
29 d.2	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km wraz z utylizacją	m ³		
		Krotność = 13	m ³	3,400	
		3,40	m ³	3,400	
				RAZEM	3,400
30 d.2	KNR AT-43 0106-05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.40.05)	m ²		
		20,72	m ²	20,720	
				RAZEM	20,720
31 d.2	KNR 4-01 0306-06	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
		0,90*2,03	m ²	1,827	
				RAZEM	1,827
32 d.2	KNR 4-01 0706-05	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebicjach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
33 d.2	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25 x 40 cm - na klej	m ²		
		78,76	m ²	78,760	
				RAZEM	78,760
34 d.2	NNRNKB 202 1118-11	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		19,76	m ²	19,760	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	19,760
35	KNR 2-02 d.2 1015-01	Ościeżnice drewniane -regulowane do skrzydeł płytowych szer.80cm.Kolor taki sam jak w pomieszczeniu - 208. Montowane na dyble i piankę 2*4,86	m m	9,720	
				RAZEM	9,720
36	KNR 2-02 d.2 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne szer.80cm-takie jak w pomieszczeniu nr-208,wypożażone w klamkę z szyldem łazienkowym, 2*0,8*2,03	m ² m ²	3,248	
				RAZEM	3,248
37	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome 19,76*2	m ² m ²	39,520	
				RAZEM	39,520
38	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe 78,76+18,20*0,6	m ² m ²	89,680	
				RAZEM	89,680
39	KNR 2-02 d.2 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 19,76	m ² m ²	19,760	
				RAZEM	19,760
40	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 18,20*0,60	m ² m ²	10,920	
				RAZEM	10,920
41	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi sufitów 19,76	m ² m ²	19,760	
				RAZEM	19,760
42	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian 18,20*0,6	m ² m ²	10,920	
				RAZEM	10,920
43	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy do 50 mm 12,20	m m	12,200	
				RAZEM	12,200
44	d.2 analiza indywidualna	Zakup i montaż szafek kuchennych wiszących o łącznej dł.240cm oraz szafek zlewozmywakowych z blatem gr. min.4cm o łącznej długości 240cm 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
45	d.2 analiza indywidualna	Przegrody segmentowe wysokości 180cm w kabinach ustępowych z płyty „Post Forming” lub innej o tych samych parametrach: drzwi 90x180 cm-2kpl. ,ścianki 115x180 cm-2kpl. ,ścianki 20x180 cm- 2 kpl. ,ścianka 0.30x180cm-1kpl. Przegroda pisuarowa o wymiarach70x120cm-1 kpl. Wyposażenie- wszystkie elementy(nogi, klamki, zawiasy,śruby) ze stali nierdzewnej.Kolor przegród i wyposażenia uzgodnić z użytkownikiem i insp. nadzoru. 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000