



LEGENDA

	proj. kan. deszczowa PVC-U SN8 SDR34
	proj. drenaż PVC-U
	proj. kan. san. PVC-U SN8 SDR34 wg odrębnego opracowania
	proj. wod. PE-HD wg odrębnego opracowania
	proj. rura ochronna
D1	proj. studzienka kan. deszczowej
Bd1	proj. wyjście inst. kan. deszcz. z budynku
Rs1	podł. przewodu spustowego przy budynku
ZBd1	proj. zbiornik bezodpływowy
T1	proj. trójnik drenarski
C1	proj. 2 x trójnik drenarski

UWAGI

- Podano średnice zewnętrzne dla rur kanalizacyjnych (Dz) oraz średnice nominalne dla drenażu (DN)
- Proj. przewody kanalizacji deszczowej wykonać z rur kanalizacyjnych "litych" PVC-U SDR34 SN8
- Proj. drenaż wykonać z rur drenarskich karbowanych DN125
- Przewody kanalizacyjne układać na podsypce i obсыпce piaskowej o grubości min. 30cm
- Dokładną rzędną włączenia do istn. kanalizacji deszczowej ustalić na montażu
- Minimalne przykrycie kanalizacji h=1,0m, przewody ułożone powyżej ocieplić warstwą żużlu
- Przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia oraz rzędnych sieci
- Rzędne wstaw studzienek oraz wpustów dostosować do poziomu dróg i chodników
- Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem
- Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
- Rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym i schematami
- Rozpatrywać łącznie z projektami innych branż

	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował inst. sanit.:	mgr inż. Łukasz Stachon	SLK/4318/PWOS/12		
Sprawił inst. sanit.:	mgr inż. Dawid Krępa	SLK/6310/PWOS/16		
Lokalizacja:	83-210 BYTŃ, UL. KASZELAŃSKA 3, DZIAŁA NR 280/4			
Nazwa projektu/Obiekt:	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BYTNIU			
Investor:	GMINA ZBŁĘWO UL. G. GWIA 40 83-210 ZBŁĘWO			
Nazwa rysunku:	PLAN SYTUACYJNY			
Faza proj.:	PROJEKT WYKONAWCZY			
Data:	GRUDZIEŃ 2021 r.	Skala:	1:500	Nr rysunku: SKD-01
Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenie umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMECH Szymon Kito				