

	Hydrogeologia, Geotechnika, Pompy Ciepła GEOLBUD S.C.
kom. 530488214, 503741881	geolbudsc@gmail.com

Karta dokumentacyjna otworu nr 43

Data wykonania: 2016-09-23

Temat: rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych

Rzędna: 154,50 m n.p.m.

X:

Y:

Sporządził(a):

mgr inż. Małgorzata Wysocka

Sprawdził(a):

mgr Mieczysław Krzywiec

Adres: droga powiatowa Trzcianka-Sokółka

Proba	Poziom wody	Głębokość(m)	Miaższość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
		0,1			Astfalt,					
		0,3			Nasyp budow. (piasek średni, otoczaki) (IB2), żółty	w		0,68		28 26 27
		0,3			Nasyp budow. (piasek średni, piasek gruby, glina piaszcz., kamienie) (IB1), brązowy	w		0,64		22 21 20
		0,4			Nasyp niebudow. (piasek drobny zagl., piasek średni, glina piaszcz.) (IA), brązowy	w				19 18 18 20
		0,3			Nasyp niebudow. (gleba) (IA), c.szary	w				
		0,6			Gлина przew. piasek gliniasty (C) (IV2), szaro-brąz.	mw		0,20		

Głębokość: 2,0