


PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Przekrój typowy



- A** – JEZDNIE
listn. jezdnia o nawierzchni bitumicznej
- B** – ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY
ściek z kostki bet. gr 8cm szer. 20 cm
podsypka cementowo–piaskowa gr. 3cm
ława betonowa z oporem – beton C12/15
- C** – KRAWĘŻNIK
krawężnik betonowy 15x30x100 cm
podsypka cementowo–piaskowa gr. 3cm
ława betonowa z oporem – beton C12/15
- D** – CHODNIK
kostka betonowa wibroprasowana gr. 6 cm
podsypka piaskowa gr. 4cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63
stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm
zagęszczone podłoże gruntowe
- E** – OBRZEŻE
obrzeże betonowe wibroprasowane 8x30x100
podsypka cementowo–piaskowa gr. 3cm
ława betonowa z oporem – beton C12/15
- F** – ISTN. ZIELEŃCE, RÓW
istniejące tereny zielone
- G** – ZIELEŃCE
zieleńce gr humusu 10cm z obsianiem trawą
- H** – ISTN. POBOCZE
listn. pobocze gruntowe

OBIEKT "Przebudowa drogi gminnej nr 293134K (ul. Juranda) polegająca na wykonaniu chodnika w hm 0+00,00 - 1+29,30 w Nowym Sączu - w ramach BO2022."		
ADRES INWESTYCJI 275/1 obr 115 Nowy Sącz	INWESTOR Miejski Zarząd Dróg ul. Wyspiańskiego 22 33-300 Nowy Sącz	
STADIUM MATERIAŁY ZGŁOSZENIOWE	BRANŻA DROGOWA	
PRZEDMIOT RYSUNKU PRZEKROJE TYPOWE		
DATA luty 2022r.	NUMER RYSUNKU 1	PROJEKTANT:
SKALA 1:50	OPRACOWANIE koncepcji MZD NOWY SĄCZ inż. Jacek Paluch	