

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty budowlane - remont instalacji c.o.
ADRES INWESTYCJI : Głubczyce ul. Chrobrego 6a
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W OPOLU
ADRES INWESTORA : 45-077 OPOLE, UL. KORFANTEGO 2
WYKONAWCA ROBÓT : /
ADRES WYKONAWCY : /
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ANDRZEJ JANUSZEWSKI (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 06.03.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.03.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROBOTY BUDOWLANE - REMONT INSTALACJI C.O W BUD. ADM. KPP GŁUBCZYCE					
1		ROBOTY BUDOWLANE W PDOZ			
1 d.1	KNR-W 4-01 1301-01 analogia	Wymiana lub uzupełnienie krat prostych - DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ OSŁON GRZEJNIKOWYCH 1,10*0,85*9	m ² m ²	 8,415	
				RAZEM	8,415
2 d.1	KNR 4-01 0354-13 analogia	Wykucie z muru metalowych wsporników grzejnika 9,0*3	szt. szt.	 27,000	
				RAZEM	27,000
3 d.1	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 po zdemontowanych grzejnikach 1,50*0,80*9	m ² m ²	 10,800	
				RAZEM	10,800
4 d.1	KNR 4-01 0712-04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 1 m2 w 1 miejscu) 10,800	m ² m ²	 10,800	
				RAZEM	10,800
5 d.1	KNR 4-01 0713-01 pom. od 1,22-1,31a	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach pod malowanie - ściany pom. PDOZ 1,73+1,68+3,40+0,89+0,89+0,93+3,52+2,16+3,23+2,50*2,30	m ² m ²	 24,180	
				RAZEM	24,180
6 d.1	KNR 4-01 1206-03 obm. jak poz. 5	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - j.w. 24,180	m ² m ²	 24,180	
				RAZEM	24,180
7 d.1	KNR 4-01 0336-02 poziomy	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 9,00*1,40	m m	 12,600	
				RAZEM	12,600
8 d.1	KNR 4-01 0339-02 piony	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 7,00*3,60	m m	 25,200	
				RAZEM	25,200
9 d.1	KNR 4-01 0324-03 obm. jak poz.7	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' 12,60	m m	 12,600	
				RAZEM	12,600
10 d.1	KNR 4-01 0325-03 obm. jak poz. 8	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł 25,200	m m	 25,200	
				RAZEM	25,200
11 d.1	KNR 4-01 0705-02 obm. jak poz. 7,8	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 12,60+25,20	m m	 37,800	
				RAZEM	37,800
12 d.1	KNR 4-01 1206-03 obm. jak poz. 7,8	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - j.w. 37,800	m ² m ²	 37,800	
				RAZEM	37,800
13 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek glazurowanych w pom. sanitariatów 2,50*0,80*3	m ² m ²	 6,000	
				RAZEM	6,000
14 d.1	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej 6,00	m ² m ²	 6,000	
				RAZEM	6,000
2		ROBOTY NA POZOSTAŁYCH KONDYGNACJACH			
15 d.2	KNR 4-01 0354-13 analogia	Wykucie z muru metalowych wsporników grzejnika 3,00*74	szt. szt.	 222,000	
				RAZEM	222,000
16 d.2	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 po zdemontowanych grzejnikach 1,30*0,80*73	m ² m ²	 75,920	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01 d.2 0712-04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, (do 1 m ² w 1 miejscu) 75,920	m ² m ²	RAZEM 75,920	75,920
18	KNR 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach pod malowanie 0,0	m ² m ²	RAZEM 0,000	0,000
19	KNR 4-01 d.2 1206-03 jak poz. 17	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 75,920	m ² m ²	RAZEM 75,920	75,920
20	KNR 4-01 d.2 0336-02 przyłącza	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 6*1,30	m m	RAZEM 7,800	7,800
21	KNR 4-01 d.2 0339-02 piony	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 3,0*2,60	m m	RAZEM 7,800	7,800
22	KNR 4-01 d.2 0325-03 jak. poz. 20,21	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł 7,80+7,80	m m	RAZEM 15,600	15,600
23	KNR 4-01 d.2 0705-02 jak. poz. 21,22	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 15,60	m m	RAZEM 15,600	15,600
24	KNR 4-01 d.2 1206-03 jak. poz. 21,22,23	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 7,80+15,60+15,60	m ² m ²	RAZEM 39,000	39,000
25	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2,20*2,00*74	m ² m ²	RAZEM 325,600	325,600
26	KNR 4-01 d.2 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 0,60*2,20*3	m ² m ²	RAZEM 3,960	3,960
27	KNR-W 2-02 d.2 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej 3,960	m ² m ²	RAZEM 3,960	3,960
28	KNR 4-01 d.2 0818-02	Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m ² w jednym miejscu z winyleum 0,80*0,80*16	m ² m ²	RAZEM 10,240	10,240
29	KNR 4-01 d.2 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 5,500	m ² m ²	RAZEM 5,500	5,500
30	KNR 2-02 d.2 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 5,500	m ² m ²	RAZEM 5,500	5,500
31	NNRNKB d.2 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu- zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 5,500	m ² m ²	RAZEM 5,500	5,500