



ELEVACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA (BOCZNA)



ELEVACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA (TYLNA)

**UWAGI:**

1. DACH:  
WYMIANA DACHÓWKI NA NOWĄ, POKRYCIE DACHU – DACHÓWKA KARPÍÓWKA  
KOLOR – CZERWONY. WYMIANA ŁĄCZENIA DACHU.  
ZAPEWNIĆ WENTYLACJĘ DACHU POPRZECZ ROZMIESZCZENIE DACHÓWEK WENTYLACYJNYCH W GÓRNEJ CZĘŚCI DACHU.  
PŁOTKI ŚNIEGOWE MONTOWAĆ NA WSPÓRNIKACH MOCOWANYCH DO ŁĄTY.  
ŁAWY KOMINIARSKIE MONTOWAĆ NA PODSTAWIE MONTOWANEJ TRWAŁE DO ŁĄTY DACHU.  
STOPNIE KOMINIARSKIE Z OCYNKOWANEJ OGNIOWO BLACHY STALOWEJ MONTOWAĆ NA WSPÓRNIKACH CO 35–40CM WG. RYSUNKU–RZUT DACHU.

2. KOMIN:  
REMONT KOMINÓW. ZBICIE ISTN. TYNKU, PONÓWNE TYNKOWANIE TYNKIEM SILIKATOWYM BARWIONYM W MASIE W KOLORZE UGRÓWO–PIASKOWYM NP.NCS – S 1010–Y30R.  
WYKONANIE OBRÓBKÍ BLACHARSKIEJ – BLACHA TYTAN–CYNK 0,7MM.

3. STROPODACH – PAPA:  
REMONT ISTNIEJĄCEGO STROPODACHU – DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ PAPY.  
NOWE POKRYCIE – 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA.  
3A. STROPODACH – GONT BITUMICZNY:  
REMONT ISTNIEJĄCEGO STROPODACHU – DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO GONTU.  
NOWE POKRYCIE – GONT BITUMICZNY NA WZÓR ISTNIEJĄCEJ.

4. ŚCIANY:  
ZBICIE USZKODZONYCH FRAGMENTÓW TYNKU DO 50% POWIERZCHNI.  
PONÓWNE TYNKOWANIE TYNKIEM SILIKATOWYM BARWIONYM W MASIE W KOLORZE UGRÓWO–PIASKOWYM NP. NCS – S 1010–Y30R.  
W KOLORZE UGRÓWO–PIASKOWYM NP. NCS – S 1010–Y30R.

5. GZYMŚ:  
REMONT GZYMŚÓW. UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW, SZPACHLOWANIE, SZLIFOWANIE, MALOWANIE FARBĄ ELEWACYJNĄ W KOLORZE BIAŁYM NP.NCS – S 0502–Y.

6. COKÓŁ:  
REMONT COKÓŁÓW. ZBICIE ISTN. TYNKU, PONÓWNE TYNKOWANIE TYNKIEM SILIKATOWYM BARWIONYM W MASIE W KOLORZE NP.NCS – S 1510–Y30R.

7. OPASKI OKIENNE:  
REMONT OPASEK OKIENNYCH. UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW, SZPACHLOWANIE, SZLIFOWANIE, MALOWANIE FARBĄ ELEWACYJNĄ W KOLORZE NP.NCS – S 0502–Y.

8. RYNNY I RURY SPUSTOWE:  
RYNNY (Ø150MM) I RURY SPUSTOWE (Ø120MM) WYMIENIĆ NA NOWE, UMIESZCZAĆ W STÓJAKACH RYNNOWYCH Z REWIZJĄ.

9. OBRÓBKÍ BLACHARSKIE:  
WYKONAĆ Z BLACHY CYNKOWO–TYTANOWEJ GR. 0,7 MM.

10. PARAPETY OKIENNE:  
PARAPETY OKIENNE/OKAPNIKI GZYMŚOWE Z BLACHY CYNKOWO–TYTANOWEJ GR.0,7MM, WYSUNĄĆ 3–4CM POZA LICO ŚCIANY.

11. STOLARKA OKIENNA/ DRZWIOWA:  
WYMIANA ISTNIEJĄCEJ STOLARKI OKIENNEJ/DRZWIOWEJ NA NOWĄ, NA WZÓR ISTNIEJĄCEJ WG. ZESTAWIENIE STÓŁARKI OKIENNEJ/DRZWIOWEJ.

11A. STOLARKA DRZWIOWA – DRZWI FRONTOWE:  
WYMIANA ISTN. DRZWI ZEWNĘTRZNYCH NIE ORYGINALNYCH NA NOWE.

12. OKNA POŁACIOWE/ WYŁĄZY DACHOWE:  
DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH OKIEN POŁACIOWYCH/ WYŁĄZY DACHOWYCH.

WYMIANA NA NOWE. WG. ZESTAWIENIE STÓŁARKI OKIENNEJ.

13. ISTNIEJĄCE SCHODY KAMIENNE:  
REMONT ISTNIEJĄCYCH SCHODÓW. DEMONTAŻ ISTN. SCHODÓW KAMIENNYCH; WYKONANIE NOWEJ PODBUDOWY BETONOWEJ DO POZIOMU PRZEMARZANIA H=–1,09CM PONIŻEJ POZIOMU TERENU; MONTAŻ ISTN. SCHODÓW KAMIENNYCH.

14. ISTNIEJĄCE SCHODY BETONOWE:  
UZUPEŁNIENIE ISTNIEJĄCYCH UBYTKÓW. WYMIANA USZKODZONYCH KAFLI. CZYSZCZENIE I SCALENIE ISTNIEJĄCYCH SPION GRESU.

15. ISTNIEJĄCE SCHODY FRONTOWE (KAMIENNE):  
DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO OSTATNIEGO STOPNIA SCHODÓW KAMIENNYCH W CELU UZYSKANIA JEDNEGO POZIOMU ZE SCHODAMI I WEWNĄTRZ BUDYNKU.

16. DETALE:  
ISTNIEJĄCA DEKORACJA NAD DRZWIAMI FRONTOWYMI DO ZACHOWANIA.

17. ZADASZENIE (PROJEKTOWANE):  
MONTAŻ PROJEKTOWANEGO ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM. KONSTRUKCJA DREWNIANA WG. DETALU.

**UWAGI I UZGODNIENIA:**

	PROJEKTOWANE WYBURZENIA
	ELEMENTY PROJEKTOWANE
	PROJ. POKRYCIE DACHU – DACHÓWKA CERAMICZNA, KARPÍÓWKA – KOLOR – CZERWONY
	PROJ. POKRYCIE STROPODACHU – GONT BITUMICZNY – KOLOR – CZERWONY
	PROJ. PAPA TERMOZGRZEWALNA
	PROJ. TYNK (OPASKI OKIENNE, GZYMŚY) – KOLOR – BIAŁY NP. NCS – S 0502–Y
	PROJ. TYNK – KOLOR – UGRÓWO–PIASKOWY NP. NCS – S 1010–Y30R
	PROJ. TYNK (COKÓŁ) – KOLOR – KREMOWY NP. NCS – S 1510–Y30R
	PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA – KOLOR – BRĄZOWY NP. RAL 8011

**ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE  
NA REMONCIE ZESPOŁU DWORSKO - PARKOWEGO  
W KULICACH WRAZ Z WYBURZENIEM  
BUDYNKU GOSPODARCZEGO**

PROJEKT BUDOWLANY		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PODPIS/DATA	
ATELIER XXI 70–535 SZCZECIN UL.OSIEK 1/4 tel. 0–048 91 4643763 / 695 426810		
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Krzysztof Kalert upr. proj. 2/SZ/98, ZP–0383	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Monika Sawicka upr. proj. 12/ZPOIA/OKK/2007	
OBIEKT/ADRES:		
ZESPÓŁ DWORSKO–PARKOWY KULICE 24, 72–200 NOWOGARD DZ.NR 443/3, 443/5, 443/8; OBRĘB:KULICE, GMINA NOWOGARD		
INWESTOR:		
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI AL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II 22A 70–453 SZCZECIN		
RYSUNEK:		
ELEVACJA - PROJEKT		
FAZA:	BRANŻA:	
P.B.	ARCHITEKTURA	
SKALA:	MIJESCE/DATA:	NR RYS.:
1:100	Szczecin, 08.2016	PB/A/08
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Niniejszy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.11 następnego Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994 r (Dz.U. nr24 poz.83 z 23.02.1994r)		