






ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ALUMINIOWEJ

SCHEMAT		01
wymiary w świetle otworu	S	820
	H	840
	Parter	11
Uwagi:		Okna jednoramowe z aluminium o okuciach z możliwością rozszczelniania obwiedniowego. Uchyłne. Szyby zespolone potrójne. Kolor szary. U=<0,9 W/m2*K

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ

SCHEMAT		D1	D2	D3	D4	D5
SCHEMAT 1:50						
wymiary w świetle ościeży	S1	1000+900	900	900+500	900	800
	H1	2050	2000	2000	2000	2080
wymiary w świetle otworu	So	2020	1000	1500	1000	900
	Ho	2110	2050	2050	2050	2130
Parter		1P (prawe jako pierwsze)	1P	1P (prawe jako pierwsze)	1P	1P
Uwagi:		drzwi zewnętrzne ocieplone aluminiowe, dwudzielne, skrzydło czynne min. 110cm, zamek patentowy, U=<1,3 W/m2*K kolor: szary.	drzwi zewnętrzne ocieplone aluminiowe, zamek patentowy, U=<1,3 W/m2*K kolor: szary.	drzwi zewnętrzne ocieplone aluminiowe, dwudzielne, skrzydło czynne min. 90cm, zamek patentowy, U=<1,3 W/m2*K kolor: szary.	drzwi wewnętrzne aluminiowe, kratka nawiewna P=min. 220cm2, zamek patentowy, kolor: szary.	drzwi wewnętrzne aluminiowe, kratka nawiewna P=min. 220cm2, zamek łazienkowy, kolor: szary.

Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o. Sp. k. 12-100 Szczytno ul. B. Chrobrego 1 tel. 503-153-643	Przebudowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody w Olszynach wraz z budową zbiornika do magazynowania wody		Nr rys. A-9
	Przedmiot rysunku: Zestawienie stolarki - Stacja Uzdatniania Wody		skala: 1:50
	Inwestor: Gmina Szczytno, 12-100 Szczytno, Łomżyńska 3		data: 05.10.2022
Stanowisko	Imię i nazwisko	numer uprawnień	podpis
Projektant	mgr inż. arch. Paweł T. Wrażeń	82/86/OL	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Agnieszka Oprzyńska	14/WMOKK/2010	