

ESENDER_LOGIN:	ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN:	ekodolina
NO_DOC_EXT:	2022-031510
SOFTWARE_VERSION:	13.1.1
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E_MAIL:	adrian.poblocki@ekodolina.pl

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F02
VERSION:	R2.0.9.S05
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:	/

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) **Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: „EKO DOLINA” Sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny: 19168071300000

Adres pocztowy: Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99

Miejscowość: Koleczkowo

Kod NUTS: PL633 Trójmiejski

Kod pocztowy: 84-207

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Pracownik Działu Zamówień Publicznych

E-mail: przetargi@ekodolina.pl

Tel.: +48 586725000

Faks: +48 586727474

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://ekodolina.pl>

I.3) **Komunikacja**

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/ekodolina>

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: <https://platformazakupowa.pl/pn/ekodolina>

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres podany powyżej

I.4) **Rodzaj instytucji zamawiającej**

Podmiot prawa publicznego

I.5) **Główny przedmiot działalności**

Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

II.1.1) **Nazwa:**

(04) Dostawa ładowarki kołowej czołowo-przegubowej

Numer referencyjny: IZP-P/04/2022/ładowarka

II.1.2) **Główny kod CPV**

43261100 Ładowarki mechaniczne

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Dostawy

II.1.4) **Krótki opis:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Zamawiającego, fabrycznie nowej (tzn. wyprodukowanej w 2022r.), nieużywanej, kompletnej, nieuszkodzonej ładowarki [zwanej dalej „Ładowarką”] w terminie 150 dni oraz serwisowanie Ładowarki przez okres 24 m-cy lub przez okres 9.000 mth jej pracy - w zależności co nastąpi

jako pierwsze [zwanymi dalej Serwisami]. Podstawowe zespoły Ładowarki takie jak silnik, rozwiązania systemu hydraulicznego, sterowania oraz systemu doczyszczania spalin i wagi muszą być wyprodukowane przez tego samego producenta co Ładowarka. Ładowarka musi być dostarczona wraz z osprzętem, w tym Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 6 kpl. nowych lemieszów wraz ze śrubami i nakrętkami mocującymi, po 3 kpl. do łyżki standardowej oraz 3 kpl. do łyżki wysokiego wysypu.

II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**

II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) **Opis**

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL633 Trójmiejski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Eko Dolina sp. z o.o., Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Dost. fabr. nowej tzn. wyprod. w 2022r. nieużywanej, nieuszk. ład. kołowej czołowo – przegubowej. Dost. obejmie: przepr. próby eksploat. – przez min. 1h, wyk. serwis. przez 24 m-ce lub 9.000mth w zależn. od tego

co nastąpi wcześniej, zgodnie z DTR; przepr. szkol. person. w trakcie przepr. próby eksploat., 8 osób, ład. nie może być prototyp. i musi pochodzić z seryjnej prod.

Param. techn.:

Ład. musi być przystos. do ciągłej pracy w war. wilgotn. pow. 99%, w temp. pow. 40°C i ogranicz. widoczn. przez silne zamglenie poniż. 10m

Podst. podzesp., takie jak: silnik, rozwiąz. sys. hydraulic., ster. oraz sys. doczyszcz. spalin i wagi muszą być tego samego prod. co ład.

masa eksploat. na oponach 23,5R25L5, bez wypełn. łyżki 19T–22T.

siln. wysokopr. z turbodoł., z wtryskiem bezpośr. Common Rail.

siln. o max poj. 7.100cm³.

maks. moc użyt. siln. 190-255KM wg ISO 9249.

siln. chłodz. cieczą.

chłodn. wzmacn., posiad. szer. rdzeń (przemysł.).

wentyl. chłodn. z f-cją automat. zm. kier. obrot.

siln. posiadaj. chłodz. pow. doładow.

siln. spełn. normę emisji spalin, obowiąz. w dniu dost.

sprzęt wypos. w łyżkę do odpad. o poj. min. 4,0m³ z przykręc. kraw. tnącą i posiad. 2 kratki prześwit. dla popr. widoczn. w kier. jazdy do przodu (gęst. odpad. do 900 kg/m³) oraz 1 łyżkę wys. wysypu o poj. min 5,0 m³ (gęstość mater. do 800 kg/m³).

wys. do pkt przesypu przy max otwartej łyżce stand. min. 3,7m, a przy max otwartej łyżce wys. wysypu min 4,6m.

mocow. łyżki za pośr. hydraulic., uniwers. szybkozł. typ VOLVO zainstal. na ład.

ład. wypos. w wagę technol., mierzącą masę odpad. wypełn. łyżkę o dokładn. pomiaru do 1% i zakr. ważenia od 0,1Mg wzwyż, posiad. opcję sumow. kolejn. wskazań do wart. min. 50Mg.

mosty napęd: przedni i tylni wzmacn. o ogranicz. poślizgu wew. lub z pełną blok. obu mostów.

ukł. napęd. (skrzy. biegów i zmiennik momentu) hydrokinet. lub hybryd. (połącz. ukł. hydrokinet. z hydrostat.).

ukł. napędu na 4 koła, min prześwit 365mm.

automat., centr. ukł. smarow. posiad. możliwość smarow. ręcznego.

opony bezdętk. twarde odp. na ścieranie L5 (skalne) kl. premium.

kab. 1os. wypos. w zewn. kratę ochr. przedn. szyby.

kab. spełn. eur. normy ROPS i FOPS wg ISO 3471.

ster. masz. przez kierown. a osprzęt. robocz. przez joystick.

regul. w 3 płaszcz. kolumna kierown.

kab. wypos. w monit. poł. z kam. cofania.

kab. nadciśn. z wyświetl. ciśn. w kab., posiad. obieg pow. wypos. w ukł. filtrów kab. tj.: filtr z granul. węglem akt., HEPA oraz cz. stałych.

automat. klimatyz., poziom hałasu w kab. wg ISO 6396 max 70dB(A).

fotel operat. wypos. w:

Zinteg. kompresor 24V, Zawiesz. pneumat., Manual. regul. wagi/wys. do 150kg, Regul. poziomu amortyz., Regul. kołyski, Regul. dł. siedziska, Regul. wys., Regul. kąta pochyl. oparcia, Pneumat. wsparcie odcinka lędźw., Zagł., Podłok., 2 pkt pas bezp.

przednia szyba lamin., tylna szyba ogrzew. z wycieraczką.

oryg. lust. boczne, podgrzew. i regul. elektr., dod. wew. wypukłe lust. wstecz.

min 4 świat rob. LED z przodu, z automat. zm. świec. w zależn. od poł. łyżki

min 2 świat rob. LED z tyłu, min 2 halogen. reflekt. gł. z przodu i 2 z tyłu.

świat. cof., sygn. dźwięk. cof., dod. oświetl. na kabinie – żółte, obrot. świat. ostrzeg.

zainstal. radio + min 2 głośniki, zainstal. radio CB.
 aktywny sys. wykryt. przeszk. ruch., stałych oraz rozpozn. osób, monitor. tylną cz. pojazd., automat. ostrzeg. operatora o wykryt. zagroż. sygn. dźwięk. i symbol. wizual. na wyświetl., wypos. w sys. samoczynnego zatrzym. maszyny z możl. wył. poszczeg. f-cji sys.
 sys. obserw. przestrz. wokół pojazd. 360°, likwid. martwe punkty z pokazyw. obrazu z kamer na wyświetl. w kab. fabr. sys. zdalnego monitor. pracy pojazd. uwzgl.: czas pracy, pozycjon., realne spalanie, autodiagnost. z licencją dost. dla zam. w czasie gwarancji w cenie. Dost. do sys. poprzez przeglądarkę.
 Wypos.: gaśnica ABC min 2 kg, apteczka, trójkąt ostrzeg., 2 kliny, smarown. ręczna na kartusze do napełn. zbiornika ukł. central. smar., zest. narzędzi (kl. do kół, podst. kl. i wkretaki), lampa os

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej
 Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 150
 Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) **Warunki udziału**

III.1.1) **Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**

Wykaz i krótki opis warunków:
 Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2) **Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
 Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3) **Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
 Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli:
 Wykonawca wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy dostawy ładowarki kołowej czołowo-przegubowej o mocy użytecznej silnika 190-255 KM każda;
 Aby uznać warunek za spełniony, Wykonawca może wykazać dostawę trzech lub więcej wyżej opisanych ładowarek w ramach realizacji jednej umowy lub w ramach realizacji kilku umów.
 Zdolność techniczna lub zawodowa dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniana łącznie dla wszystkich podmiotów.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) **Opis**

- IV.1.1) **Rodzaj procedury**
Procedura otwarta
- IV.1.3) **Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
- IV.1.8) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
- IV.2) **Informacje administracyjne**
- IV.2.2) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**
Data: 07/04/2022
Czas lokalny: 13:00
- IV.2.3) **Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom**
- IV.2.4) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**
Polski
- IV.2.6) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**
Oferta musi zachować ważność do: 05/07/2022
- IV.2.7) **Warunki otwarcia ofert**
Data: 07/04/2022
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:
Za pośrednictwem platformy zakupowej w siedzibie zamawiającego: „Eko Dolina” sp. z o.o., Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, POLSKA, budynek administracyjny – w Dziale Zamówień Publicznych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.1) **Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
- VI.2) **Informacje na temat procesów elektronicznych**
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
- VI.3) **Informacje dodatkowe:**
Termin wykonania zamówienia zgodnie z zapisami rozdz. XI SWZ.
Ustala się wadium w wysokości: 20.000,00 zł słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100.
Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej (cena brutto) podanej w ofercie.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem umowy.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 uPzp;
2) w art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz 2 lit. a, b i c, 3, 4, 5, 6, 7 uPzp.
Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe) – opisane zostały w rozdz. XIV SWZ, zaś przedmiotowe środki dowodowe opisane zostały w rozdz. XVI SWZ.
- VI.4) **Procedury odwoławcze**
- VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: <https://www.uzp.gov.pl/kio>

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
 - 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
 - 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
 - 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis

przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587840

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: <https://www.uzp.gov.pl/kio>

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

02/03/2022