


Przekrój A-A




Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdu

- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej, gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31.5 typu C90/3, gr. 20 cm
- podłoże gruntowe - grunt kwalifikowany

Konstrukcja nawierzchni chodnika

- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej, gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
- podłoże gruntowe - grunt kwalifikowany

Przekrój przez próg spowalniający



PROSYSTEM

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji

Pracownia: 60-682 Poznań, os. B. Śmiałego 30/75,
tel: (61) 622 95 18, fax: (61) 622 95 19
www.prosystem-poznan.pl
e-mail : biuro@prosystem-poznan.pl

Investor / Inwestor



Gmina Dopiewo

62-070 Dopiewo, ul. Leśna 1c

Branch / Branża

DROGOWA

Project Phase / Stadium dokumentacji

PROJEKT WYKONAWCZY

Investment / adres
Nazwa inwestycji / adres

Budowa ulic w Pałędziu - ul. Wrzosowa, Malinowa, Jagodowa, Oliwkowa, Jeżynowa, Modrzewiowa,
Borówkowa, 9KD-D, gmina Dopiewo

Theme

Temat

Budowa ulic w Pałędziu - ul. Modrzewiowa

Collaboration / Zespół projektowy :

Number of qualification

Numer uprawnień

Signature / Podpis

Designer

Projektował

mgr inż. Tomasz Rejewski

drogowa
WKP/0084/POOD/06

Assistant designer

Opracował

mgr inż. Anna Łuszczak

Assistant designer

Opracował

Verification

Sprawdzający

mgr inż. Andrzej Tajcher

WKP/0242/POOD/04
do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej

Director

Dyrektor

mgr inż. Julian Kaluba

68/87/Pw

Drawing content

Treść rysunku

PRZEKROJE NORMALNE

Project number

Numer projektu

67/2018

Date

Data

04.2021

Scale

Skala

1:50

Number draught

Numer rysunku

3

Version / Wersja

"A"

Attention ! All rights reserved. / Wszelkie prawa zastrzeżone ! Powielanie lub wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody B.P. i R.I. PROSYSTEM zabronione !